








Plus de 400 déchaumeurs à 3 et 4 rangées de dents







Du déchaumage superficiel au pseudo-labour, la conception des déchaumeurs à trois rangées de dents limite les phénomènes d'usure et facilite la gestion des résidus.





DÉCHAUMEURS POLYVALENTS À 3 ET 4 RANGÉES DE DENTS, À PARTIR DE 3 MÈTRES

Marque	Modèle	Type de châssis (porté ou semi-porté et fixe ou repliable)	Largeur de travail (m)	Nbre de rangées de dents	Nbre de dents	Dégagement entre rangées de dents (cm)	Dégagement sous bâti (cm)	Type de sécurité	Poids (kg)	Largeur de transport (m)	Prix catalogue en € HT au 01/03/18 (équipement de base)
 ✓ Agram www.agram.fr	Terragro 300	P/F	3,00	3	10	81	87	Double ressort	1 620 ⁽¹⁾	3,00	9 340 ⁽¹⁾
	Terragro 350	P/F	3,50	3	12	81	87	Double ressort	1 840 ⁽¹⁾	3,50	10 580 ⁽¹⁾
	Terragro 420	P/F	4,20	3	14	81	87	Double ressort	2 160 ⁽¹⁾	4,20	12 960 ⁽¹⁾
	Terragro 400	P/R	4,00	3	13	81	87	Double ressort	3 150 ⁽¹⁾	2,95	16 590 ⁽¹⁾
	Terragro 500	P/R	5,00	3	17	81	87	Double ressort	3 500 ⁽¹⁾	2,95	19 730 ⁽¹⁾
	Terragro 520SP	SP/R	5,20	3	17	81	87	Double ressort	6 800 ⁽²⁾	3,00	34 190 ⁽²⁾
	Terragro 620SP	SP/R	6,20	3	21	81	87	Double ressort	7 640 ⁽²⁾	3,00	35 470 ⁽²⁾
	Terragro 720SP	SP/R	7,20	3	25	81	87	Double ressort	8 270 ⁽²⁾	3,00	39 370 ⁽²⁾
(1) Avec disques de nivellement + rouleau tubes. (2) Avec disques de nivellement + rouleau double U-Ring.											
 ✓ Agrisem International www.agrisem.com	Agromulch Gold	P/F	3,00	3	10	75	84	Boulon/ressort	2 350 ⁽¹⁾	3,00	12 850 ⁽¹⁾
	Agromulch Gold	P/F	3,50	3	12	75	84	Boulon/ressort	2 515 ⁽¹⁾	3,50	15 150 ⁽¹⁾
	Agromulch Gold	P/F	4,00	3	13	75	84	Boulon/ressort	2 790 ⁽¹⁾	4,00	18 450 ⁽¹⁾
	Agromulch Gold	P/R	4,00	3	13	75	84	Boulon/ressort	3 400 ⁽¹⁾	3,00	23 700 ⁽¹⁾
	Agromulch Gold	P/R	5,00	3	17	75	84	Boulon/ressort	4 020 ⁽¹⁾	3,00	27 250 ⁽¹⁾
	Agromulch Gold	SP/R	4,00	4	13	78	84	Ressort	6 670 ⁽¹⁾	3,00	32 650 ⁽¹⁾
	Agromulch Gold	SP/R	5,00	4	17	78	84	Ressort	7 440 ⁽¹⁾	3,00	38 600 ⁽¹⁾
	Agromulch Gold	SP/R	6,00	4	19	78	84	Ressort	7 795 ⁽¹⁾	3,00	44 500 ⁽¹⁾
(1) Avec rouleau barre Ø 526 mm et sécurité ressort.											
 ✓ Agro-Masz Distribué par Agripartner www.agro-masz.eu	APR30	P/F	3,00	3	10	80	90	Lames de ressort	1 400	3,00	6 000
	APH30	P/F	3,00	3	10	80	90	Vérin hydro.	1 500	3,00	7 000
 ✓ Alpego www.alpego.com	Cayman CA-300 Top-Mecc	P/F	3,00	3	10	86	85	Boulon	1 750	3,00	13 440
	Cayman CA-350 Top-Mecc	P/F	3,50	3	12	86	85	Boulon	2 010	3,50	15 150
	Cayman CA-300 Top-Spring	P/F	3,00	3	10	86	85	Ressort	2 210	3,00	19 480
	Cayman CA-350 Top-Spring	P/F	3,50	3	12	86	85	Ressort	2 600	3,50	21 700
	Cayman CB-400 Top-Mecc	P/R	4,00	3	13	86	85	Boulon	2 824	2,50	23 640
	Cayman CB-500 Top-Mecc	P/R	5,00	3	16	86	85	Boulon	3 414	2,50	25 960
	Cayman CB-400 Top-Spring	P/R	4,00	3	13	86	85	Ressort	3 535	2,50	30 730
	Cayman CB-500 Top-Spring	P/R	5,00	3	16	86	85	Ressort	4 125	2,50	35 190
	Cayman CC-400 Top-Mecc	SP/R	4,00	3	13	86	85	Boulon	4 135	2,50	35 670
	Cayman CC-500 Top-Mecc	SP/R	5,00	3	16	86	85	Boulon	4 524	2,50	37 380
	Cayman CC-400 Top-Spring	SP/R	4,00	3	13	86	85	Ressort	4 650	2,50	41 855
	Cayman CC-500 Top-Spring	SP/R	5,00	3	16	86	85	Ressort	5 245	2,50	46 265
 ✓ Amazoné www.amazone.fr	Cenius 3003 Spécial	P/F	3,00	3	11	75	80	Boulon	2 242	3,00	11 754 ⁽¹⁾
	Cenius 3503 Spécial	P/F	3,50	3	12	75	80	Boulon	2 419	3,50	13 484 ⁽¹⁾
	Cenius 4003 Spécial	P/F	4,00	3	13	75	80	Boulon	2 579	4,00	15 736 ⁽¹⁾
	Cenius 4003-2 Spécial	P/R	4,00	3	13	75	80	Boulon	3 454	3,00	20 078 ⁽¹⁾
	Cenius 3003 Super	P/F	3,00	3	11	75	80	Double ressort	2 864	3,00	19 519 ⁽²⁾
	Cenius 3503 Super	P/F	3,50	3	12	75	80	Double ressort	3 103	3,50	21 881 ⁽²⁾
	Cenius 4003 Super	P/F	4,00	3	13	75	80	Double ressort	3 320	4,00	25 056 ⁽²⁾
	Cenius 4003-2 Super	P/R	4,00	3	13	75	80	Double ressort	3 520	3,00	32 153 ⁽²⁾
	Cenius 4003-2 TX Spécial	SP/R	4,00	4	13	80	80	Boulon	5 153	3,00	46 376 ⁽³⁾
	Cenius 5003-2 TX Spécial	SP/R	5,00	4	17	80	80	Boulon	5 798	3,00	53 620 ⁽³⁾
	Cenius 6003-2 TX Spécial	SP/R	6,00	4	21	80	80	Boulon	6 995	3,00	59 919 ⁽³⁾
	Cenius 7003-2 TX Spécial	SP/R	7,00	4	25	80	80	Boulon	7 467	3,00	67 782 ⁽³⁾
	Cenius 4003-2 TX Super	SP/R	4,00	4	13	80	80	Double ressort	5 773	3,00	53 195 ⁽³⁾
	Cenius 5003-2 TX Super	SP/R	5,00	4	17	80	80	Double ressort	6 599	3,00	62 326 ⁽³⁾
	Cenius 6003-2 TX Super	SP/R	6,00	4	21	80	80	Double ressort	7 972	3,00	68 055 ⁽³⁾
Cenius 7003-2 TX Super	SP/R	7,00	4	25	80	80	Double ressort	8 626	3,00	77 567 ⁽³⁾	
(1) Avec rouleau barres Ø 520 mm; (2) Avec rouleau Matrix Ø 580 mm. (3) Avec rouleau profilé U Ø 580 mm.											

Marque	Modèle	Type de châssis (porté ou semi-porté et fixe ou repliable)	Largeur de travail (m)	Nbre de rangées de dents	Nbre de dents	Dégagement entre rangées de dents (cm)	Dégagement sous bâti (cm)	Type de sécurité	Poids (kg)	Largeur de transport (m)	Prix catalogue en € HT au 01/03/18 (équipement de base)
 <p>Bednar www.bednar-machinery.com</p>	FN3000	P/F	3,00	3	10	80	86	Double ressort	1 350-2 700	3,00	12 523
	FN3500	P/R	3,50	3	12	80	86	Double ressort	1 550-3 050	3,00	14 296
	FN4000	P/R	4,00	3	13	80	86	Double ressort	2 300-3 800	3,00	20 926
	FN3000L	P/F	3,00	3	10	65	86	Boulon	1 350-2 700	3,00	6 025
	FN3000L	P/F	3,00	3	10	80	86	Ressort	1 350-2 700	3,00	8 611
	FN3500L	P/R	3,50	3	12	65	86	Boulon	1 550-3 050	3,00	6 640
	FN3500L	P/R	3,50	3	12	80	86	Ressort	1 550-3 050	3,00	9 753
	FN4000L	P/R	4,00	3	13	65	86	Boulon	2 300-3 800	3,00	11 346
	FN4000L	P/R	4,00	3	13	80	86	Ressort	2 300-3 800	3,00	16 169
	New FO4000L	SP/R	4,00	4	13	90	86	Boulon	5 650-7 150	3,00	ND
New FO4000L	SP/R	4,00	4	13	90	86	Ressort	5 650-7 150	3,00	ND	
 <p>Beiser www.beiser-se.com</p>	Déchaumeur à dents	P/F	3,00	3	10	80	80	Double ressort	1 872	3,00	10 990
	Déchaumeur à dents	P/F	4,00	3	13	80	80	Double ressort	3 150	3,00	14 490
	Déchaumeur à dents	P/R	4,80	3	16	80	80	Double ressort	3 520	3,00	15 990
 <p>Bonnel www.bonnel-sa.com</p>	MC	P/F	3,15	3	14	75	75	Double spire/ressort	1 030 à 3 200	3,15	6 000 ⁽¹⁾
	MC	P/F	3,50	3	16	75	75	Double spire/ressort		3,50	6 700 ⁽¹⁾
	MC	P/R	4,50	3	20	75	75	Double spire/ressort		2,80	13 990 ⁽¹⁾
	MC	P/R	5,40	3	24	75	75	Double spire/ressort	2,80	15 080 ⁽¹⁾	
	MC	P/R	6,30	3	28	75	75	Double spire/ressort	2,80	16 160 ⁽¹⁾	
	MC-4	P/F	3,15	4	18	55	55	Double spire/ressort	3,15	7 430 ⁽¹⁾	
	MC-5	P/F	3,50	4	20	55	55	Double spire/ressort	3,50	8 220 ⁽¹⁾	
	MC-6	P/R	4,55	4	26	55	55	Double spire/ressort	2,80	16 070 ⁽¹⁾	
	MC-7	P/R	5,25	4	30	55	55	Double spire/ressort	2,80	17 390 ⁽¹⁾	
	MC-8	P/R	6,30	4	36	55	55	Double spire/ressort	2,80	19 015 ⁽¹⁾	
	Novalis	P/F	3,00	3	10	75	75	Boulon/ressort	3,00	11 425 ⁽²⁾	
	Novalis	P/F	3,50	3	12	75	75	Boulon/ressort	3,50	13 220 ⁽²⁾	
	Novalis	P/R	4,20	3	14	75	75	Boulon/ressort	2,90	18 770 ⁽²⁾	
	Multicultor	SP/R	5,20	3	23	75	75	Double spire	4 350	3,00	30 380 ⁽³⁾
	Multicultor	SP/R	6,10	3	27	75	75	Double spire	5 150	3,00	33 825 ⁽³⁾
Chisel	SP/R	5,20	3	21	75	75	Ressort	5 040	3,00	36 570 ⁽³⁾	
Chisel	SP/R	6,10	3	25	75	75	Ressort	5 720	3,00	42 575 ⁽³⁾	
(1) Sans équipement. (2) Avec sécurité boulon + disques + rouleau tube. (3) Avec herse simple + rouleau tube.											
 <p>Carré www.carre.fr</p>	Culti 4000	P/F	3,00	4	13 ou 15	45/60/45	72	Double spire	1 220	3,00	6 400 ⁽¹⁾
	Culti 4000	P/F	3,00	4	13 ou 15	45/60/45	72	Bilame double ressort	1 450	3,00	9 900 ⁽¹⁾
	Culti 4000	P/F	3,50	4	15 ou 17	45/60/45	72	Double spire	1 310	3,50	7 300 ⁽¹⁾
	Culti 4000	P/F	3,50	4	15 ou 17	45/60/45	72	Bilame double ressort	1 600	3,50	11 300 ⁽¹⁾
	Culti 4000	P/R ou SP/R	4,00	4	17 ou 21	45/60/45	72	Double spire	1 940	3,00	12 400 ⁽¹⁾
	Culti 4000	P/R ou SP/R	4,00	4	17 ou 21	45/60/45	72	Bilame double ressort	2 270	3,00	17 000 ⁽¹⁾
	Culti 4000	P/R ou SP/R	5,00	4	21 ou 25	45/60/45	72	Double spire	2 350	3,00	13 900 ⁽¹⁾
	Culti 4000	P/R ou SP/R	5,00	4	21 ou 25	45/60/45	72	Bilame double ressort	2 760	3,00	19 500 ⁽¹⁾
	Culti 4000	P/R ou SP/R	6,00	4	25 ou 31	45/60/45	72	Double spire	2 680	3,00	15 700 ⁽¹⁾
	Culti 4000	P/R ou SP/R	6,00	4	25 ou 31	45/60/45	72	Bilame double ressort	3 160	3,00	22 400 ⁽¹⁾
	Onatar	P/F	3,00	3	10	72	85	Boulon	1 500	3,00	12 400 ⁽²⁾
	Onatar	P/F	3,00	3	10	72	85	Double ressort	1 930	3,00	15 700 ⁽²⁾
	Onatar	P/F	3,50	3	12	72	85	Boulon	1 670	3,50	14 600 ⁽²⁾
	Onatar	P/F	3,50	3	12	72	85	Double ressort	2 180	3,50	18 500 ⁽²⁾
	Onatar	P/R ou SP/R	4,00	3	13	72	85	Boulon	2 270	3,00	21 200 ⁽²⁾
	Onatar	P/R ou SP/R	4,00	3	13	72	85	Double ressort	2 670	3,00	25 400 ⁽²⁾
	Onatar	P/R ou SP/R	5,00	3	16	72	85	Boulon	2 610	3,00	24 700 ⁽²⁾
	Onatar	P/R ou SP/R	5,00	3	16	72	85	Double ressort	3 100	3,00	29 800 ⁽²⁾
	Onatar	SP/R	5,00	4	17	90	85	Boulon	7 560	3,00	38 400 ⁽³⁾
	Onatar	SP/R	5,00	4	17	90	85	Double ressort	8 090	3,00	43 900 ⁽³⁾
	Onatar	SP/R	6,00	4	21	90	85	Boulon	8 000	3,00	44 300 ⁽³⁾
	Onatar	SP/R	6,00	4	21	90	85	Double ressort	8 530	3,00	51 100 ⁽³⁾
	Onatar	SP/R	7,00	4	25	90	85	Boulon	8 700	3,00	49 000 ⁽³⁾
	Onatar	SP/R	7,00	4	25	90	85	Double ressort	9 330	3,00	57 100 ⁽³⁾
	Onatar	SP/R	8,00	4	29	90	85	Boulon	10 200	3,00	54 700 ⁽³⁾
Onatar	SP/R	8,00	4	29	90	85	Double ressort	10 930	3,00	64 100 ⁽³⁾	
(1) Avec rouleau barre + signalisation et éclairage. (2) Avec disques niveleurs et rouleau barre + signalisation et éclairage. (3) Avec lame niveleuse et rouleau barre + signalisation et éclairage.											






Marque	Modèle	Type de châssis (porté ou semi-porté et fixe ou repliable)	Largeur de travail (m)	Nbre de rangées de dents	Nbre de dents	Dégagement entre rangées de dents (cm)	Dégagement sous bâti (cm)	Type de sécurité	Poids (kg)	Largeur de transport (m)	Prix catalogue en € HT au 01/03/18 (équipement de base)
✓ Einböck <i>www.einboeck.at</i>	Hurricane 300	P/F	3,00	4	15	60	80	Boulon/ressort	1 100	3,00	6 580
	Hurricane 420	P/R	4,20	4	21	60	80	Ressort/Boulon	1 840	3,00	14 080
	Hurricane 460	P/R	4,60	4	23	60	80	Ressort/Boulon	1 950	3,00	15 030
✓ Eurotechnics Agri <i>www.eurotechnicsagri.eu</i>	Maxitiller SR	P/F	3,00	3	10	75	80	Ressort	1 330	3,00	11 171 ⁽¹⁾
	Maxitiller SR	P/F	3,30	3	11	75	80	Ressort	1 480	3,50	12 404 ⁽¹⁾
	Maxitiller SR	P/R	4,20	3	14	75	80	Ressort	2 205	< 3,00	19 419 ⁽¹⁾
	Maxitiller DVR	P/F	3,00	3	10	75	80	Ressort	1 880	3,00	15 688 ⁽²⁾
	Maxitiller DVR	P/F	3,30	3	11	75	80	Ressort	2 020	3,50	17 576 ⁽²⁾
	Maxitiller DVR	P/R	4,20	3	14	75	80	Ressort	3 300	< 3,00	27 620 ⁽²⁾
	Maxitiller DVR	SP/R	4,20	3	14	75	80	Ressort	4 390	< 3,00	36 663 ⁽²⁾
	Maxitiller DVR	SP/R	4,80	3	16	75	80	Ressort	4 600	< 3,00	39 191 ⁽²⁾
	Maxitiller DVR	SP/R	5,40	3	18	75	80	Ressort	4 835	< 3,00	41 443 ⁽²⁾
	Maxitiller DVR	SP/R	6,00	3	20	75	80	Ressort	5 070	< 3,00	43 817 ⁽²⁾
	Neotiller	P/F	3,00	3	10	75	80	Ressort	1 655	3,00	14 225 ⁽³⁾
	Neotiller	P/F	3,30	3	11	75	80	Ressort	1 815	3,50	15 904 ⁽³⁾
	Neotiller	P/R	4,20	3	14	75	80	Ressort	2 755	< 3,00	25 754 ⁽³⁾
	Neotiller	P/R	4,80	3	16	75	80	Ressort	3 005	< 3,00	28 861 ⁽³⁾
	Neotiller	SP/R	4,80	3	16	75	80	Ressort	4 090	< 3,00	35 661 ⁽³⁾
	Neotiller	SP/R	5,40	3	18	75	80	Ressort	4 360	< 3,00	38 540 ⁽³⁾
	Neotiller	SP/R	6,00	3	20	75	80	Ressort	4 650	< 3,00	41 423 ⁽³⁾
	Cultitiller	P/F	3,00	3	13	75	70	Double Spire	1 115	3,00	6 245 ⁽¹⁾
	Cultitiller	P/F	3,40	3	15	75	70	Double Spire	1 275	3,50	6 905 ⁽¹⁾
	Cultitiller	P/R	4,15	3	18	75	70	Double Spire	1 895	< 3,00	13 646 ⁽¹⁾
Cultitiller	P/R	4,60	3	20	75	70	Double Spire	2 010	< 3,00	14 272 ⁽¹⁾	
Cultitiller	P/R	5,00	3	22	75	70	Double Spire	2 160	< 3,00	15 025 ⁽¹⁾	
<i>(1) Rouleau RFP. (2) Double train de disques en V ou 1 train de disques + rouleau. (3) Disques de nivellement + rouleau RFP.</i>											
✓ Franquet <i>www.franquet.com</i>	Multichaum	P/R	4,00	3	15	60	60	Ressort	1 200 ⁽¹⁾	2,50	11 000
	Top Mulch	P/F	3,00	3	11	75	80	Boulon/ressort	1 700	3,00	14 500
	Top Mulch	P/F	3,50	3	13	75	80	Boulon/ressort	1 700	3,00	15 500
	Top Mulch	P/R	4,00	3	13	75	80	Boulon/ressort	1 700	3,00	25 000
<i>(1) Dépourvu de rouleau</i>											
✓ Farnet <i>www.farnet.fr</i>	Fantom (FX)	P/F	3,00	3	14	80	78	Ressort	1 100	3,00	8 600
	Fantom (FX)	P/R	3,50	3	16	80	78	Ressort	1 350	3,00	9 100
	Fantom (FX)	P/R	4,70	3	22	80	78	Ressort	2 000	3,00	14 700
	Triolent (TX)	P/R	3,00	3	10	78	88	Boulon/ressort	1 680	3,00	13 000
	Triolent (TX)	P/R	3,50	3	12	78	88	Boulon/ressort	1 920	3,00	15 000
	Triolent (TX)	P/R	3,80	3	13	78	88	Boulon/ressort	2 655	3,00	21 300
	Triolent (TX)	P/R	4,70	3	16	78	88	Boulon/ressort	3 010	3,00	24 400
	Triolent (TX)	SP/R	4,70	3	16	78	88	Boulon/ressort	4 620	3,00	40 200
	Triolent (TX)	SP/R	6,00	3	19	78	88	Boulon/ressort	6 750	3,00	51 200
Triolent (TX)	SP/R	8,00	3	25	78	88	Boulon/ressort	7 550	3,00	54 400	
✓ Guilbart <i>www.guilbart.com</i>	Bizon IV	P/F	3,00	3	13	40/55/40	70	Double spire	720	3,00	6 030
	Bizon IV	P/F	4,00	3	17	40/55/40	70	Double spire	860	4,00	6 515
	Bizon IV	P/R	4,00	3	17	40/55/40	70	Double spire	1 120	3,00	7 485
	Bizon IV	P/R	5,00	3	19	40/55/40	70	Double spire	1 240	3,00	8 395
	Bizon IV	P/R	6,00	3	25	40/55/40	70	Double spire	1 720	3,00	11 400
	Déchaum'Agro	P/F	3,00	3	13	40/55/40	70	Boulon	930	3,00	6 250
	Déchaum'Agro	P/F	4,00	3	17	40/55/40	70	Boulon	1 100	4,00	6 759
	Déchaum'Agro	P/R	4,00	3	17	40/55/40	70	Boulon	1 650	3,00	8 268
	Déchaum'Agro	P/R	5,00	3	19	40/55/40	70	Boulon	1 860	3,00	8 746
Déchaum'Agro	P/R	6,00	3	25	40/55/40	70	Boulon	2 200	3,00	11 650	
✓ Grégoire Besson <i>www.gregoire-besson.fr</i>	Crossland 1230	P/F	3,00	3	13	80	70 ou 80	Boulon/ressort	1 350	3,00	9 060
	Crossland 1230	P/F	3,45	3	15	80	70 ou 80	Boulon/ressort	1 500	3,50	10 822
	Crossland 2230	P/R	4,40	3	19	80	70 ou 80	Boulon/ressort	2 200	3,00	16 340
	Crossland 2230	P/R	4,85	3	21	80	70 ou 80	Boulon/ressort	2 350	3,00	17 576
	Crossland 2230	P/R	5,30	3	23	80	70 ou 80	Boulon/ressort	2 550	3,00	19 100
✓ Horsch <i>www.horsch.com</i>	Terrano 3.5 FX	P/F	3,50	3	12	89	85	Boulon/Ressort	1 810/2 190	3,50	11 670/19 260
	Terrano 4.4 GX	SP/R	4,00	4	13	123	85	Ressort	5 300	2,99	45 840
	Terrano 5.3 GX	SP/R	4,90	3	16	94	85	Ressort	5 750	2,99	46 020
	Terrano 6.4 GX	SP/R	5,90	4	21	114	85	Ressort	6 850	2,99	53 570
	Terrano 5 FM	SP/R	4,80	4	17	112	85	Boulon/Ressort	6 000/6 600	3,00	45 940/49 950
✓ Köckerling <i>www.koeckerling.com</i>	Trio 300	P/F	3,00	3	10	80	85	Boulon/ressort	1 680	3,00	16 678 ⁽¹⁾
	Trio 350	P/F	3,50	3	12	80	85	Boulon/ressort	2 120	3,50	19 874 ⁽¹⁾
	Trio 400	P/R	3,90	3	13	80	85	Boulon/ressort	2 480	3,00	25 896 ⁽¹⁾
	Quadro 300	SP/R	3,00	4	11	80	85	Ressort	3 290	3,00	29 526 ⁽²⁾
	Quadro 400	SP/R	4,00	4	15	80	85	Ressort	4 890	3,00	41 198 ⁽²⁾
	Quadro 460	SP/R	4,60	4	17	80	85	Ressort	5 170	3,00	46 046 ⁽²⁾
	Quadro 570	SP/R	5,70	4	21	80	85	Ressort	6 420	3,00	53 664 ⁽²⁾
	Vector 460	SP/R	4,60	4	17	80	85	Ressort/vérin hydro.	5 910	3,00	56 164 ⁽²⁾
	Vector 570	SP/R	5,70	4	21	80	85	Ressort/vérin hydro.	6 850	3,00	62 816 ⁽²⁾
	Vector 620	SP/R	6,20	4	23	80	85	Ressort/vérin hydro.	7 370	3,00	70 433 ⁽²⁾
	Vector 700	SP/R	7,00	4	25	80	85	Ressort/vérin hydro.	8 160	3,00	76 533 ⁽²⁾
	Vector 800	SP/R	8,00	4	29	80	85	Ressort/vérin hydro.	8 430	3,00	84 382 ⁽²⁾
	Vector 900	SP/R	9,00	4	33	80	85	Ressort/vérin hydro.	9 710	3,00	100 957 ⁽²⁾
	<i>(1) Non-Stop, pointes + versoirs + ailettes, simple STS, herse peigne. (2) Non-Stop, pointes + versoirs + ailettes, double STS, herse peigne.</i>										

Marque	Modèle	Type de châssis (porté ou semi-porté et fixe ou repliable)	Largeur de travail (m)	Nbre de rangées de dents	Nbre de dents	Dégagement entre rangées de dents (cm)	Dégagement sous bâti (cm)	Type de sécurité	Poids (kg)	Largeur de transport (m)	Prix catalogue en € HT au 01/03/18 (équipement de base)
 ✓ Kongsilde Agriculture www.kongsilde.com	Delta Flex 3000	P/F	3,00	3	9	79	82	Boulon/ressort	1 650	3,00	10 324 ⁽¹⁾
	Delta Flex 3500	P/F	3,50	3	11	79	82	Boulon/ressort	1 875	3,50	13 410 ⁽¹⁾
	Delta Flex 4000	P/F	4,00	3	13	79	82	Boulon/ressort	2 100	4,00	15 076 ⁽¹⁾
	Delta Flex 4000 H	P/R	4,00	3	13	79	82	Boulon/ressort	2 300	2,50	19 788 ⁽¹⁾
	Delta Flex 5000 H	P/R	5,00	3	15	79	82	Boulon/ressort	2 800	2,50	26 247 ⁽¹⁾
	Delta Flex 4000 HT	SP/R	4,00	3	13	79	82	Boulon/ressort	3 200	3,00	29 977 ⁽¹⁾
	Delta Flex 5000 HT	SP/R	5,00	3	15	79	82	Boulon/ressort	3 700	3,00	33 711 ⁽¹⁾
	Delta Flex 6000 HT	SP/R	6,00	3	19	79	82	Boulon/ressort	4 100	3,00	36 374 ⁽¹⁾
Delta Flex 7000 HT	SP/R	7,00	3	21	79	82	Boulon/ressort	4 500	3,00	39 910 ⁽¹⁾	
<i>(1) Avec dents sécurité boulon + disques de nivellement et rouleau cage Ø 550 mm.</i>											
 ✓ Kubota ke.kubota-eu.com	CU3300C	P/F	3,00	3	10	81	87	Boulon/lames de ressort	1 536	3,00	8 516/10 975 ⁽¹⁾
	CU3350C	P/F	3,50	3	12	81	87	Boulon/lames de ressort	1 702	3,50	9 782/12 733 ⁽¹⁾
	CU3400CF	P/R	4,00	3	13	81	87	Boulon/lames de ressort	2 480	2,80	17 291/20 488 ⁽¹⁾
	CU3450CF	P/R	4,50	3	15	81	87	Boulon/lames de ressort	2 766	2,80	18 600/22 289 ⁽¹⁾
	CU3500CF	P/R	5,00	3	17	81	87	Boulon/lames de ressort	2 976	2,80	19 985/24 165 ⁽¹⁾
	CU3300	P/F	3,00	3	10	81	87	Boulon/lames de ressort	1 684	3,00	11 063/13 523 ⁽²⁾
	CU3350	P/F	3,50	3	12	81	87	Boulon/lames de ressort	1 885	3,50	12 397/15 348 ⁽²⁾
	CU3400	P/F	4,00	3	14	81	87	Boulon/lames de ressort	2 187	4,00	14 568/18 011 ⁽²⁾
	CU3400F	P/R	4,00	3	13	81	87	Boulon/lames de ressort	3 063	2,80	20 669/23 866 ⁽²⁾
	CU3450F	P/R	4,50	3	15	81	87	Boulon/lames de ressort	3 063	2,80	22 263/25 952 ⁽²⁾
CU3500F	P/R	5,00	3	17	81	87	Boulon/lames de ressort	3 283	2,80	23 826/28 016 ⁽²⁾	
<i>(1) Avec dents niveleuses + rouleau cage. (2) Avec disques niveleurs + rouleau cage.</i>											
 ✓ Kuhn www.kuhn.com	Cultimer L 300	P/F	3,00	3	10	70	85	Boulon/double ressort	1 983	3,00	14 313
	Cultimer L 350	P/F	3,50	3	12	70	85	Boulon/double ressort	2 271	3,50	17 024
	Cultimer L 400 R	P/R	4,00	3	13	70	85	Boulon/double ressort	3 190	2,82	25 402
	Cultimer L 500 R	P/R	5,00	3	16	70	85	Boulon/double ressort	3 590	2,82	30 639
	Cultimer L 4000	SP/R	4,00	3	13	70	85	Boulon/double ressort	4 300	2,82	34 994
	Cultimer L 5000	SP/R	5,00	3	16	70	85	Boulon/double ressort	5 400	2,82	40 933
Cultimer L 6000	SP/R	6,00	3	19	70	85	Boulon/double ressort	5 900	2,82	50 575	
 ✓ Kverneland fr.kverneland.com	CLC Pro Classic 300	P/F	3,00	3	10	81	87	Boulon/lames de ressort	1 536	3,00	8 516/10 975 ⁽¹⁾
	CLC Pro Classic 350	P/F	3,50	3	12	81	87	Boulon/lames de ressort	1 702	3,50	9 782/12 733 ⁽¹⁾
	CLC Pro Classic 400F	P/R	4,00	3	13	81	87	Boulon/lames de ressort	2 480	2,80	17 291/20 488 ⁽¹⁾
	CLC Pro Classic 450F	P/R	4,50	3	15	81	87	Boulon/lames de ressort	2 766	2,80	18 600/22 289 ⁽¹⁾
	CLC Pro Classic 500F	P/R	5,00	3	17	81	87	Boulon/lames de ressort	2 976	2,80	19 985/24 165 ⁽¹⁾
	CLC Pro 300	P/F	3,00	3	10	81	87	Boulon/lames de ressort	1 684	3,00	11 063/13 523 ⁽²⁾
	CLC Pro 350	P/F	3,50	3	12	81	87	Boulon/lames de ressort	1 885	3,50	12 397/15 348 ⁽²⁾
	CLC Pro 400	P/F	4,00	3	14	81	87	Boulon/lames de ressort	2 187	4,00	14 568/18 011 ⁽²⁾
	CLC Pro 400F	P/R	4,00	3	13	81	87	Boulon/lames de ressort	3 063	2,80	20 669/23 866 ⁽²⁾
	CLC Pro 450F	P/R	4,50	3	15	81	87	Boulon/lames de ressort	3 063	2,80	22 263/25 952 ⁽²⁾
	CLC Pro 500F	P/R	5,00	3	17	81	87	Boulon/lames de ressort	3 283	2,80	23 826/28 016 ⁽²⁾
	CTC 427	SP/R	4,00	3	15	27	87	Boulon/lames de ressort	5 921	3,00	38 364/42 053 ⁽²⁾
	CTC 527	SP/R	5,00	3	17	27	87	Boulon/lames de ressort	6 490	3,00	41 757/42 937 ⁽²⁾
	CTC 627	SP/R	6,00	3	21	27	87	Boulon/lames de ressort	7 945	3,00	46 228/51 392 ⁽²⁾
	Turbo 300	P/F	3,00	4	15	55	72,5	Lames de ressort	1 500	3,00	10 500
Turbo 350	P/F	3,50	4	17	55	72,5	Lames de ressort	1 700	3,50	11 555	
<i>(1) Avec dents niveleuses + rouleau cage. (2) Avec disques niveleurs + rouleau cage.</i>											
 ✓ Labbe Rotiel www.labbe-rotiel.com	Polycult RS40 3011	P/F	3,00	3	11	75	82	Double ressort	1 405	3	7 425 ⁽¹⁾
	Polycult RS40 3413	P/F	3,50	3	13	75	82	Double ressort	1 595	3,5	8 270 ⁽¹⁾
	Polycult RS40 4416 HY	P/R	4,40	3	16	75	82	Double ressort	2 532	3	17 119 ⁽¹⁾
	Polycult RS40 5018 HY	P/R	5,05	3	18	75	82	Double ressort	2 705	3	17 851 ⁽¹⁾
<i>(1) Avec rouleau cage.</i>											
 ✓ Lenormand Constructeur www.lenormand-constructeur.com	Cultivateur fixe	P/F	3,00	3	13	68	70	Double spire	1 388	3,00	4 888
	Cultivateur fixe	P/F	3,50	3	15	68	70	Double spire	1 503	3,50	5 532
	Cultivateur repliable	P/R	4,50	3	19	68	70	Double spire	2 930	3,00	12 319
	Cultivateur repliable	P/R	5,00	3	21	68	70	Double spire	3 330	3,00	13 159
Cultivateur repliable	P/R	6,00	3	25	68	70	Double spire	3 685	3,00	14 165	

Marque	Modèle	Type de châssis (porté ou semi-porté et fixe ou repliable)	Largeur de travail (m)	Nbre de rangées de dents	Nbre de dents	Dégagement entre rangées de dents (cm)	Dégagement sous bâti (cm)	Type de sécurité	Poids (kg)	Largeur de transport (m)	Prix catalogue en € HT au 01/03/18 (équipement de base)
 Lemken lemken.com	Karat 9/300	P/F	3,00	3	11	70	80	Boulon	1 140	3,00	11 737 ⁽¹⁾
	Karat 9/300 U	P/F	3,00	3	11	70	80	Double ressort	1 440	3,00	17 862 ⁽¹⁾
	Karat 9/350	P/F	3,50	3	12	70	80	Boulon	1 306	3,50	13 992 ⁽¹⁾
	Karat 9/350 U	P/F	3,50	3	12	70	80	Double ressort	1 671	3,50	20 945 ⁽¹⁾
	Karat 9/400	P/F	4,00	3	14	70	80	Boulon	1 486	4,00	16 306 ⁽¹⁾
	Karat 9/400 U	P/F	4,00	3	14	70	80	Double ressort	1 916	4,00	24 087 ⁽¹⁾
	Karat 9/400 K	P/R	4,00	3	14	70	80	Boulon	2 101	3,00	24 553 ⁽¹⁾
	Karat 9/400 KU	P/R	4,00	3	14	70	80	Double ressort	2 561	3,00	29 556 ⁽¹⁾
	Karat 9/500 K	P/R	5,00	3	17	70	80	Boulon	2 363	3,00	28 042 ⁽¹⁾
	Karat 9/500 KU	P/R	5,00	3	17	70	80	Double ressort	2 973	3,00	37 751 ⁽¹⁾
	Karat 9/400 KTA	SP/R	4,00	3	14	70	80	Boulon	3 601	3,00	31 582 ⁽¹⁾
	Karat 9/400 KTUA	SP/R	4,00	3	14	70	80	Double ressort	4 089	3,00	39 113 ⁽¹⁾
	Karat 9/500 KTA	SP/R	5,00	3	17	70	80	Boulon	3 867	3,00	35 071 ⁽¹⁾
	Karat 9/500 KTUA	SP/R	5,00	3	17	70	80	Double ressort	4 505	3,00	44 779 ⁽¹⁾
	Karat 9/400 KA	SP/R	4,00	3	14	100	80	Boulon	4 299	3,00	40 813 ⁽²⁾
	Karat 9/400 KUA	SP/R	4,00	3	14	100	80	Double ressort	4 719	3,00	47 903 ⁽²⁾
	Karat 9/500 KA	SP/R	5,00	3	18	100	80	Boulon	4 847	3,00	44 603 ⁽²⁾
	Karat 9/500 KUA	SP/R	5,00	3	18	100	80	Double ressort	5 391	3,00	53 840 ⁽²⁾
	Karat 9/600 KA	SP/R	6,00	3	21	100	80	Boulon	5 357	3,00	49 944 ⁽²⁾
	Karat 9/600 KUA	SP/R	6,00	3	21	100	80	Double ressort	6 005	3,00	60 748 ⁽²⁾
	Karat 9/700 KA	SP/R	7,00	3	25	100	80	Boulon	6 063	3,00	57 418 ⁽²⁾
	Karat 9/700 KUA	SP/R	7,00	3	25	100	80	Double ressort	6 595	3,00	65 186 ⁽²⁾
	Karat 12/400 KUA	SP/R	4,00	4	17	90/80/90	80	Double ressort	5 796	3,00	57 472 ⁽²⁾
	Karat 12/500 KUA	SP/R	5,00	4	21	90/80/90	80	Double ressort	6 422	3,00	65 535 ⁽²⁾
	Karat 12/600 KUA	SP/R	6,00	4	25	90/80/90	80	Double ressort	7 044	3,00	73 542 ⁽²⁾
Karat 12/700 KUA	SP/R	7,00	4	29	90/80/90	80	Double ressort	7 728	3,00	82 590 ⁽³⁾	
(1) Rouleau tube Ø 540 mm. (2) Rouleau tube Ø 600 mm. (3) Double rouleau tube Ø 400 mm.											
 Maschio Gaspardo www.maschio.com	Terremoto	P/F	3,00	3	10	70	88	Boulon/ressort	1 370 ⁽¹⁾	3,00	9 390
	Terremoto	P/F	3,50	3	12	70	88	Boulon/ressort	1 610 ⁽¹⁾	3,00	10 765
	Terremoto	P/F	4,00	3	13	70	88	Boulon/ressort	1 800 ⁽¹⁾	3,00	12 245
	Terremoto	P/R	4,00	3	13	70	88	Boulon/ressort	2 420 ⁽¹⁾	3,00	18 345
	Terremoto	P/R	5,00	3	17	70	88	Boulon/ressort	2 830 ⁽¹⁾	3,00	20 620
	(1) Poids avec rouleau cage.										
 Ovlac www.ovlac.com	MCH	P/F	3,00	3	13	63	74	Silentblocs	910	3,00	4 000
	MCH	P/R	3,70	3	16	63	74	Silentblocs	1 580	2,40	7 245
	MCH	P/R	4,40	3	19	63	74	Silentblocs	1 725	3,00	7 960
	MCH	P/R	5,05	3	22	63	74	Silentblocs	1 990	3,00	9 790
	MCH	P/R	5,75	3	25	63	74	Silentblocs	2 180	3,00	10 270
	MCH	P/R	6,45	3	28	63	74	Silentblocs	2 495	3,00	12 950
	MCH	P/R	7,15	3	31	63	74	Silentblocs	2 650	3,00	13 790
	MCH-A	SP/R	7,15	3	31	63	74	Silentblocs	5 790	3,00	37 670
	MCH-A	SP/R	8,00	3	35	63	74	Silentblocs	6 080	3,00	38 635
	MCH-A	SP/R	9,00	3	39	63	74	Silentblocs	6 370	3,00	39 640
	MCH-A	SP/R	10,00	3	43	63	74	Silentblocs	6 660	3,00	40 680
	CH	P/F	3,00	3	11	77	87	Lames de ressort/vérin hydro.	1 195	3,00	6 690
	CH	P/F	3,60	3	13	77	87	Lames de ressort/vérin hydro.	1 370	3,70	7 790
	CH	P/F	4,20	3	15	77	87	Lames de ressort/vérin hydro.	1 540	4,30	9 165
	CH	P/R	3,60	3	13	77	87	Lames de ressort/vérin hydro.	1 650	3,00	11 285
	CH	P/R	4,20	3	15	77	87	Lames de ressort/vérin hydro.	1 820	3,00	12 725
	CH	P/R	4,70	3	17	77	87	Lames de ressort/vérin hydro.	2 085	3,00	14 160
	CH	P/R	5,30	3	19	77	87	Lames de ressort/vérin hydro.	2 260	3,00	15 080
	CH	P/R	5,90	3	21	77	87	Lames de ressort/vérin hydro.	2 450	3,00	16 415
	Versatill	P/F	3,00	3	10	77	87	Lames de ressort/vérin hydro.	1 712	3,00	11 065
	Versatill	P/F	3,50	3	12	77	87	Lames de ressort/vérin hydro.	1 940	3,70	12 850
	Versatill	P/R	4,00	3	13	77	87	Lames de ressort/vérin hydro.	2 460	3,00	18 565
	Versatill	P/R	4,50	3	15	77	87	Lames de ressort/vérin hydro.	2 766	3,00	20 350
	Versatill	P/R	5,00	3	17	77	87	Lames de ressort/vérin hydro.	3 070	3,00	22 265
	Versatill-A	SP/R	4,00	3	13	77	87	Lames de ressort/vérin hydro.	3 450	3,00	30 105
Versatill-A	SP/R	4,50	3	15	77	87	Lames de ressort/vérin hydro.	3 750	3,00	31 890	
Versatill-A	SP/R	5,00	3	17	77	87	Lames de ressort/vérin hydro.	4 100	3,00	33 805	
Versatill-A	SP/R	5,70	3	19	77	87	Lames de ressort/vérin hydro.	4 550	3,00	36 505	
 Pöttinger www.pottinger.at	Synkro 3030	P/F	3,00	3	11	75	85	Boulon	1 020	3,00	8 020
	Synkro 3030 Nova	P/F	3,00	3	11	75	85	Ressort	1 390	3,00	12 900
	Synkro 3530	P/F	3,50	3	12	75	85	Boulon	1 160	3,50	9 120
	Synkro 3530 Nova	P/F	3,50	3	12	75	85	Ressort	1 540	3,50	14 150
	Synkro 4030 K	P/R	4,00	3	14	75	85	Boulon	1 825	3,00	14 660
	Synkro 4030 K Nova	P/R	4,00	3	14	75	85	Ressort	2 355	3,00	20 750
	Synkro 5030 K	P/R	5,00	3	18	75	85	Boulon	2 490	3,00	19 050
	Synkro 5030 K Nova	P/R	5,00	3	18	75	85	Ressort	3 080	3,00	26 720
	Synkro 4030 T	SP/R	4,00	3	14	75	85	Boulon	2 830	3,00	25 000
	Synkro 4030 T Nova	SP/R	4,00	3	14	75	85	Ressort	3 305	3,00	30 970
	Synkro 5030 T	SP/R	5,00	3	18	75	80	Boulon	3 680	3,00	29 740
	Synkro 5030 T Nova	SP/R	5,00	3	18	75	80	Ressort	4 280	3,00	37 490
	Synkro 6030 T	SP/R	6,00	3	22	75	80	Boulon	3 790	3,00	33 580
Synkro 6030 T Nova	SP/R	6,00	3	22	75	80	Ressort	4 650	3,00	43 380	

Marque	Modèle	Type de châssis (porté ou semi-porté et fixe ou repliable)	Largeur de travail (m)	Nbre de rangées de dents	Nbre de dents	Dégagement entrées de dents (cm)	Dégagement sous bâti (cm)	Type de sécurité	Poids (kg)	Largeur de transport (m)	Prix catalogue en € HT au 01/03/18 (équipement de base)
✓ Quivogne www.quivogne.fr	CL 35	P/F	3,00	3	13	80	70	Double spire	1 170	3,00	6 918
	CL 36	P/F	3,45	3	15	80	70	Double spire	1 325	3,50	7 686
	CL 37	P/R	3,90	3	17	80	70	Double spire	1 820	3,00	13 668
	CL 38	P/R	4,30	3	19	80	70	Double spire	1 945	3,00	14 163
	CL 39	P/R	4,80	3	21	80	70	Double spire	2 130	3,00	14 744
	CL 40	P/R	5,30	3	23	80	70	Double spire	2 315	3,00	15 509
	CL 41	P/R	5,90	3	25	80	70	Double spire	2 525	3,00	16 425
	Chisel CH	P/F	3,00	3	11	80	77	Ressort	1 160	3,00	8 717
	Chisel CH	P/F	3,50	3	13	80	77	Ressort	1 345	3,50	9 683
	Chisel CH	P/R	3,50	3	13	80	77	Ressort	1 585	2,50	12 818
	Chisel CH	P/R	4,10	3	15	80	77	Ressort	1 740	3,00	13 991
	Chisel CH	P/R	4,70	3	17	80	77	Ressort	1 948	3,00	15 186
	Chisel CH	P/R	5,30	3	19	80	77	Ressort	2 183	3,00	16 379
	Chisel CH	P/R	5,90	3	21	80	77	Ressort	2 363	3,00	17 572
	Chisel NSL	P/F	3,00	3	11	80	83	Lames	1 700	3,00	12 701
	Chisel NSL	P/F	3,50	3	13	80	83	Lames	1 983	3,50	14 539
	Chisel NSL	P/R	4,10	3	15	80	83	Lames	3 160	2,90	22 249
	Chisel NSL	P/R	4,70	3	17	80	83	Lames	3 435	2,90	23 547
	Blackbear	P/F	3,00	3	10	75	75 ou 85	Ressort	2 237	3,00	17 595
	Blackbear	P/F	3,50	3	12	75	76 ou 85	Ressort	2 450	3,50	19 098
	Blackbear	P/R ou SP/R	4,30	3	14	75	77 ou 85	Ressort	3 375	3,00	26 566
	Blackbear	P/R ou SP/R	5,00	3	16	75	78 ou 85	Ressort	3 670	3,00	29 633
	Blackbear Evo	SP/R	4,00	3	13	75	85	Ressort	5 040	3,00	42 032
	Blackbear Evo	SP/R	4,60	3	15	75	85	Ressort	5 745	3,00	45 145
	Blackbear Evo	SP/R	5,20	3	17	75	85	Ressort	6 135	3,00	47 323
	Blackbear Evo	SP/R	5,80	3	19	75	85	Ressort	6 560	3,00	50 466
	Blackbear Evo	SP/R	6,40	3	21	75	85	Ressort	7 015	3,00	54 731
	Jupiter	SP/R	4,50	4	15	120	75	Ressort	5 420	3,00	33 227
	Jupiter	SP/R	6,30	4	21	120	75	Ressort	5 990	3,00	36 734
	Jupiter	SP/R	8,10	4	27	120	75	Ressort	7 200	3,00	44 342
✓ Rabe www.rabe-gb.de	Bluebird GR3003	P/F	3,00	3	13	80	82 ou 87	Boulon/ressort	815	3,00	6 885
	Bluebird CL3000	P/F	3,00	3	13	80	70 ou 80	Boulon/ressort	1 350	3,00	9 060
	Bluebird CL3450	P/F	3,45	3	15	80	70 ou 80	Boulon/ressort	1 500	3,50	10 822
	Bluebird GR4500	P/R	4,50	3	19	80	82 ou 87	Boulon/ressort	1 223	3,00	14 104
	Bluebird GH5000	P/R	5,00	2	11	80	70 ou 80	Boulon/ressort	1 350	3,00	12 718
	Bluebird GH6000	P/R	6,00	2	13	80	70 ou 80	Boulon/ressort	1 510	3,00	16 397
	Bluebird CL4400	P/R	4,40	3	19	80	70 ou 80	Boulon/ressort	2 200	3,00	16 340
	Bluebird CL4850	P/R	4,85	3	21	80	70 ou 80	Boulon/ressort	2 350	3,00	17 576
	Bluebird CL5300	P/R	5,30	3	23	80	70 ou 80	Boulon/ressort	2 550	3,00	19 100
✓ Razol www.razol.fr	Teos300	P/F	3,00	3	10	80	80	Boulon/ressort	730/1 040	3,00	9 468 ⁽¹⁾
	Teos350	P/F	3,50	3	12	80	80	Boulon/ressort	820/1 190	3,50	10 165 ⁽¹⁾
	Teos400	P/R	3,90	3	13	80	80	Boulon/ressort	1 450/1 850	3,00	20 373 ⁽¹⁾
	Teos450	P/R	4,50	3	15	80	80	Boulon/ressort	1 560/2 020	3,00	21 916 ⁽¹⁾
	Teos500	P/R	5,10	3	17	80	80	Boulon/ressort	1 665/2 190	3,00	22 658 ⁽¹⁾
(1) Avec sécurité boulon + soc mulcheur Duo Twist + réglage hydraulique du rouleau barres carrées.											
✓ Religieux Frères www.religieux-freres.fr	Liborto C 80/330	P/F	3,30	3	15	65	70	Double spire	1 275	3,30	8 367 ⁽¹⁾
	Liborto C 80/420	P/R	4,20	3	19	65	70	Double spire	2 050	3,00	12 916 ⁽¹⁾
	Liborto C 80/460	P/R	4,60	3	21	65	70	Double spire	2 350	3,00	13 668 ⁽¹⁾
	Liborto C 80/510	P/R	5,10	3	23	65	70	Double spire	2 650	3,00	14 413 ⁽¹⁾
	Liborto C 80/550	P/R	5,50	3	25	65	70	Double spire	2 950	3,00	16 007 ⁽¹⁾
	Liborto C 80/600	P/R	6,00	3	27	65	70	Double spire	3 300	3,00	16 696 ⁽¹⁾
	Liborto B 80/330	P/F	3,30	3	13	65	70	Ressort	1 575	3,30	17 231 ⁽²⁾
	Liborto B 80/430	P/R	4,30	3	19	65	70	Ressort	2 255	3,00	22 977 ⁽²⁾
	Liborto B 80/480	P/R	4,80	3	21	65	70	Ressort	2 585	3,00	25 548 ⁽²⁾
	Liborto B 80/530	P/R	5,30	3	23	65	70	Ressort	2 915	3,00	28 064 ⁽²⁾
	Liborto B 80/580	P/R	5,80	3	25	65	70	Ressort	3 245	3,00	30 813 ⁽²⁾
	Liborto B 80/630	P/R	6,30	3	27	65	70	Ressort	3 630	3,00	35 518 ⁽²⁾
	Tirex TX 300	SP/F	3,00	4	15	65	70	Ressort	3 750	3,00	24 733
	Tirex TX 420	SP/R	4,20	4	21	65	70	Ressort	5 100	3,00	34 769
	Tirex TX 500	SP/R	5,00	4	25	65	70	Ressort	6 050	3,00	41 222
	Tirex TX 620	SP/R	6,20	4	31	65	70	Ressort	7 150	3,00	51 115
(1) Avec rouleau Rolnec Ø 500 mm. (2) Avec trois rangées de peignes.											
✓ Sky Agriculture sky-agriculture.com	DDE 3	P/F	3,00	3	10	72	84	Boulon/double ressort	1 810	3,00	15 601
	DDE3,5	P/F	3,50	3	12	72	84	Boulon/double ressort	2 146	3,00	18 505
	DDE W4	P/R	4,00	3	13	72	84	Boulon/double ressort	3 009	3,00	25 499
	DDEW5	P/R	5,00	3	16	72	84	Boulon/double ressort	3 518	3,00	29 910
	DDE TW5	SP/R	5,00	4	17	89,8	84	Boulon/double ressort	7 850	3,00	51 643
	DDE TW6	SP/R	6,15	4	21	89,8	84	Boulon/double ressort	8 850	3,00	59 390
	DDE TW7	SP/R	7,25	4	25	89,8	84	Boulon/double ressort	9 808	3,00	66 060
	DDE TW8	SP/R	8,40	4	29	89,8	84	Boulon/double ressort	10 718	3,00	73 269



Marque	Modèle	Type de châssis (porté ou semi-porté et fixe ou repliable)	Largeur de travail (m)	Nbre de rangées de dents	Nbre de dents	Dégagement entre rangées de dents (cm)	Dégagement sous bâti (cm)	Type de sécurité	Poids (kg)	Largeur de transport (m)	Prix catalogue en € HT au 01/03/18 (équipement de base)
 SMS www.smscz.cz	RKLL 300	P/F	3,00	3	13	72	74	Boulons/double spire	1 200	3,00	5 500
	RKLL 360	P/F	3,60	3	16	72	74	Boulons/double spire	1 350	3,60	6 600
	RKLL 380H	P/R	3,80	3	17	72	74	Boulons/double spire	1 430	3,00	9 400
	RKLL 470H	P/R	4,70	3	21	72	74	Boulons/double spire	2 230	3,00	10 650
	RKLL 560H	P/R	5,60	3	25	72	74	Boulons/double spire	2 510	3,00	12 100
	U/RKLL 410	P/R	4,10	3	18	72	74	Boulons/double spire	2 310	2,85	11 000
	U/RKLL 500	P/R	5,00	3	22	72	74	Boulons/double spire	2 590	2,85	12 000
	U/RKLL 590	P/R	5,90	3	26	72	74	Boulons/double spire	2 850	2,85	13 000
	UP/RKLL 410	SP/R	4,10	3	18	72	74	Boulons/double spire	2 840	3,00	18 000
	UP/RKLL 500	SP/R	5,00	3	22	72	74	Boulons/double spire	3 120	3,00	18 400
	UP/RKLL 590	SP/R	5,90	3	26	72	74	Boulons/double spire	3 290	3,00	19 200
	RKL 300	P/F	3,00	3	10	72	82	Boulon ⁽¹⁾	1 060	3,00	5 600
	RKL 360	P/F	3,60	3	12	72	82	Boulon ⁽¹⁾	1 100	3,60	6 650
	RKL 360H	P/R	3,60	3	12	72	82	Boulon ⁽¹⁾	1 210	3,00	10 000
	RKL 480H	P/R	4,80	3	16	72	82	Boulon ⁽¹⁾	1 530	3,00	11 000
	RKL 540H	P/R	5,40	3	18	72	82	Boulon ⁽¹⁾	1 770	3,00	13 000
	U/RKL 430	P/R	4,30	3	14	72	82	Boulon ⁽¹⁾	2 250	2,85	11 200
	U/RKL 490	P/R	4,90	3	16	72	82	Boulon ⁽¹⁾	2 460	2,85	12 500
	U/RKL 540	P/R	5,40	3	18	72	82	Boulon ⁽¹⁾	2 600	2,85	13 500
	U/RKL 600	P/R	6,00	3	20	72	82	Boulon ⁽¹⁾	2 700	2,85	17 200
	UP/RKL 430	SP/R	4,30	3	14	72	82	Boulon ⁽¹⁾	2 780	3,00	17 200
	UP/RKL 490	SP/R	4,90	3	16	72	82	Boulon ⁽¹⁾	3 000	3,00	18 900
	UP/RKL 540	SP/R	5,40	3	18	72	82	Boulon ⁽¹⁾	3 150	3,00	19 800
UP/RKL 600	SP/R	6,00	3	20	72	82	Boulon ⁽¹⁾	3 200	3,00	21 000	
(1) Possibilité de sécurité double spire ou double ressort.											
 Staltech Distribué par Agripartner www.agripartner.fr	APH30	P/F	3,00	3	11	90	80	Ressort	2 200	3,00	7 000
	APH35	P/F	3,50	3	12	90	80	Ressort	2 700	3,50	7 800
	APHR35	P/R	3,50	3	12	90	80	Ressort	3 000	3,70	8 500
	APHR40	P/R	4,00	3	14	90	80	Ressort	3 300	3,70	9 450
	APHR45	P/R	4,50	3	16	90	80	Ressort	3 500	3,70	11 000
	APHR50	P/R	5,00	3	18	90	80	Ressort	4 200	3,70	13 000
APHR60	P/R	6,00	3	20	90	80	Ressort	5 000	3,70	15 400	
 Terrier	Ø 35	P/F	3,50	3	15	80	72	Double spire	1 100	3,50	6 200 ⁽¹⁾
	Ø 35	P/R	5,00	3	23	80	72	Double spire	1 600	3,00	9 500 ⁽¹⁾
	Ø 35	P/F	3,50	4	17	67,5	72	Double spire	1 250	3,50	7 300 ⁽¹⁾
	Ø 35	P/R	5,00	4	25	67,5	72	Double spire	1 850	3,00	11 200 ⁽¹⁾
	Performer	P/F	3,50	3	11	80	82	Boulon/double ressort	1 850	3,50	8 150 ⁽²⁾
	Performer	P/R	5,00	3	16	80	82	Boulon/double ressort	2 200	3,00	13 950 ⁽²⁾
	Combiflex	P/F	3,50	4	15	67,5	80	Ressort	1 450	3,50	8 300 ⁽¹⁾
Combiflex	P/R	5,00	4	23	67,5	80	Ressort	2 000	3,00	14 150 ⁽¹⁾	
(1) Avec roues et herse étrilles. (2) Avec roues et herse étrilles + sécurité boulon.											
 Väderstad www.vaderstad.com	Cultus 300	P/F ou SP/F	3,00	3	10	80	85	Double ressort	1 800 à 2 400	3,00	15 920
	Cultus 350	P/F ou SP/F	3,50	3	12	80	85	Double ressort	1 900 à 2 600	3,50	17 850
	Cultus 400	P/F ou SP/F	4,00	3	13	80	85	Double ressort	2 200 à 2 800	4,00	21 435
	Opus 400	SP/R	3,75	4	14	75	75	Vérin hydro.	5 200 à 5 600	4,00	57 890
	Opus 500	SP/R	4,75	4	18	75	75	Vérin hydro.	5 600 à 6 200	5,00	63 170
	Opus 600	SP/R	5,75	4	22	75	75	Vérin hydro.	7 900 à 8 200	6,00	77 280
	Opus 700	SP/R	6,75	4	26	75	75	Vérin hydro.	8 500 à 8 800	7,00	82 860
 Vicon fr.vicon.eu	Tinetiller L 300	P/F	3,00	3	10	81	87	Boulon/lames de ressort	1 536	3,00	8 516/10 975 ⁽¹⁾
	Tinetiller L 350	P/F	3,50	3	12	81	87	Boulon/lames de ressort	1 702	3,50	9 782/12 733 ⁽¹⁾
	Tinetiller L 400F	P/R	4,00	3	13	81	87	Boulon/lames de ressort	2 480	2,80	17 291/20 488 ⁽¹⁾
	Tinetiller L 450F	P/R	4,50	3	15	81	87	Boulon/lames de ressort	2 766	2,80	18 600/22 289 ⁽¹⁾
	Tinetiller L 500F	P/R	5,00	3	17	81	87	Boulon/lames de ressort	2 976	2,80	19 985/24 165 ⁽¹⁾
	Tinetiller R 300	P/F	3,00	3	10	81	87	Boulon/lames de ressort	1 684	3,00	11 063/13 523 ⁽²⁾
	Tinetiller R 350	P/F	3,50	3	12	81	87	Boulon/lames de ressort	1 885	3,50	12 397/15 348 ⁽²⁾
	Tinetiller R 400	P/F	4,00	3	14	81	87	Boulon/lames de ressort	2 187	4,00	14 568/18 011 ⁽²⁾
	Tinetiller R 400F	P/R	4,00	3	13	81	87	Boulon/lames de ressort	3 063	2,80	20 669/23 866 ⁽²⁾
	Tinetiller R 450F	P/R	4,50	3	15	81	87	Boulon/lames de ressort	3 063	2,80	22 263/25 952 ⁽²⁾
	Tinetiller R 500F	P/R	5,00	3	17	81	87	Boulon/lames de ressort	3 283	2,80	23 826/28 016 ⁽²⁾
	Flextiller 300	P/F	3,00	4	15	55	72,5	Lames de ressort	1 500	3,00	10 500
	Flextiller 350	P/F	3,50	4	17	55	72,5	Lames de ressort	1 700	3,50	11 555
(1) Avec dents niveleuses + rouleau cage. (2) Avec disques niveleurs + rouleau cage.											

P: porté. SP: semi-porté. F: fixe. R: repliable. ND: non déterminé. Hydro.: hydraulique. Les prix communiqués par les constructeurs ne tiennent pas compte des conditions tarifaires pratiquées par les concessionnaires. Vous aurez peut-être remarqué l'absence des modèles semi-portés des marques Grégoire Besson et Rabe qui ne sont disponibles qu'en cinq rangées de dents.