

# 165 pailleuses à turbine

Les pailleuses distributrices à turbine offrent plus ou moins de polyvalence en fonction du type et du nombre de démêleurs, de la goulotte.


Certains modèles proposent un dispositif de hachage pour produire de la paille courte.

Données recueillies par Michel Portier

DES MODÈLES DE 2 À 22 M <sup>3</sup>										
Marque	Modèle	Type (porté, traîné, sur télesco.)	Capacité réelle de la caisse (m <sup>3</sup> )	Longueur et largeur utiles de la caisse (cm)	Puissance PDF ou débit hydraul. nécessaire (ch ou l/min)	Système de démêlage (nombre de démêleurs hydraulique ou mécanique)	Dispositif de hachage	Type de goulotte	Prix catalogue en euro HT au 01/01/2019 (modèle de base)	
Agram www.agram.fr	Agrapaille	P	2,5	185x150	70/100 ch	1 Hydraul.	Non	Pivotante 300°	14 577	
	Herbivor	P	2,5	185x150	80/100 ch	1 Méca.	Non		16 523	
	Herbifibre	P	3	195x160	90/120 ch	1 Méca.	Oui		22 541	
Agrisphere www.atelier3t.com	P2500P TDE	P	2,65	140x150	80/90 ch	Turbine	Non	Latérale/universelle	10 630/12 210	
	P2500P H01	P	2,65	140x150	80/90 ch	1 Hydraul.	Non		11 750/13 330	
	P2500P M01	P	2,65	140x150	80/90 ch	1 Méca.	Option		12 100/13 680	
	P2500P M02	P	2,65	140x150	80/90 ch	2 Méca.	Option		13 450/15 030	
	P2500T TDE	T	2,65	140x150	80/90 ch	Turbine	Non		12 200/13 780	
	P2500T H01	T	2,65	140x150	80/90 ch	1 Hydraul.	Non		13 320/14 900	
	P2500T M01	T	2,65	140x150	80/90 ch	1 Méca.	Option		13 670/15 250	
	P2500T M02	T	2,65	140x150	80/90 ch	2 Méca.	Option		15 020/16 600	
	P3500 H01	T	4,03	213x150	50 ch	1 Hydraul.	Non		15 570/17 150	
	P3500 M01	T	4,03	213x150	50 ch	1 Méca.	Option		15 920/17 500	
	P3500 M02	T	4,03	213x150	50 ch	2 Méca.	Option		17 270/18 850	
	P3500 DGO M02	T	4,03	213x150	50 ch	2 Méca.	Non		Double goulotte	20 800
	P4500 H01	T	4,54	240x150	50 ch	1 Hydraul.	Non		Latérale/universelle	17 600/19 180
	P4500 M01	T	4,54	240x150	50 ch	1 Méca.	Non			17 950/19 530
	P4500 M02	T	4,54	240x150	50 ch	2 Méca.	Non			19 300/20 880
	P4500 DGO M02	T	4,54	240x150	50 ch	2 Méca.	Non		Double goulotte	22 830
	P7000 M01	T	6,3	280x150	60 ch	1 Méca.	Non		Latérale/universelle	21 800/23 380
	P7000 M02	T	6,3	280x150	60 ch	2 Méca.	Non			23 150/24 730
	P7000 DGO M02	T	6,3	280x150	60 ch	2 Méca.	Non		Double goulotte	26 680
	P8000 M02	T	7,92	352x150	60 ch	2 Méca.	Non		Latérale/universelle	25 000/26 580
	P8000 DGO M02	T	7,92	352x150	60 ch	2 Méca.	Non		Double goulotte	28 530
P12000 M02	T	12	500x150	75 ch	2 Méca.	Non	Latérale/universelle	28 700/30 050		
P12000 DGO M02	T	12	500x150	75 ch	2 Méca.	Non	Double goulotte	32 000		
P14000 M02	T	14,4	600x150	80 ch	2 Méca.	Non	Latérale/universelle	30 900/32 250		
P14000 DGO M02	T	14,4	600x150	80 ch	2 Méca.	Non	Double goulotte	34 200		
Bélaïr www.belair-sarl.com	Brick 1008 T	T	2	172x145	NC	1 Hydraul.	Non	Standard/pivotante	17 500/19 310	
	Brick 2008	P	2	172x145	100 ch	1 Méca.	Non		15 190/17 000	
	Brick 2138	T	3,89	234x145	70 ch	1 Méca.	Non	Standard/pivotante/ standard et pivotante.	21 750 à 25 150	
	Brick 2168	T	5,89	354x145	70 ch	1 Méca.	Non		23 250 à 26 650	
	Brick 2258	T	4,56	262x145	70 ch	2 Méca.	Non		25 600 à 29 420	
	Brick 2258 DE	T	4,56	252x145	70 ch	1 Méca <sup>(1)</sup>	Non		25 750 à 29 570	
	Brick 2278	T	6,9	397x145	80 ch	2 Méca.	Non		27 100 à 30 920	
	Brick 2278 DE	T	6,9	387x145	80 ch	1 Méca <sup>(1)</sup>	Non		27 250 à 31 070	
	Brick 2298	T	9,6	452x145	80 ch	2 Méca.	Non		28 600 à 32 420	
	Brick 2298 DE	T	9,6	442x145	80 ch	1 Méca <sup>(1)</sup>	Non		28 750 à 32 570	
	Galiote 26118	T	13	499x145	80 ch	2 Méca.	Non		28 200 à 32 020	
	Galiote 26128	T	12,2	422x145	90 ch	3 Méca.	Non		29 700 à 33 520	
	Galiote 26158	T	15	522x145	90 ch	3 Méca.	Non		31 500 à 35 320	
	Galiote 26188	T	18	622x145	90 ch	3 Méca.	Non		Std/pivot./std et pivot.	33 300 à 37 120
	Galiote 26218	T	21	722x145	90 ch	3 Méca.	Non		Std/pivot./std et pivot.	35 800 à 39 620

(1) Avec peigne hydraulique.

<b>Beiser</b> www.beiser-se.com	P140	T	5,8	245x135	50 ch	1 Méca.	Non	Fixe	14 000	
<b>Emily</b> www.emily.fr	Sigma 3Pts	P	2,8	165x137	70 ch	1 Hydraul.	Non	Latérale 160° ou orientable 260°	15 291	
	Sigma 3Pts	P	2,8	165x137	70 ch	1 Hydraul. <sup>(1)</sup>	Non		16 458	
	Sigma Hydro	Tél.	2,8	165x137	70 l/min	1 Hydraul.	Non		17 308	
	Sigma Hydro	Tél.	2,8	165x137	70 l/min	1 Hydraul. <sup>(1)</sup>	Non		18 469	
(1) Démêleur comportant 58 sections.										
<b>Gyrax</b> www.gyrax.fr	2703 électrique	P	2,6	140x145	85 ch	1 Méca.	Option	Orientable 300°	15 000	
	3703 électrique	T	4,3	230x145	70 ch	1 Méca.	Option		17 000	
	4700 électrique	T	3,8	200x145	70 ch	1 Hydraul.	Option	Latérale	17 500	
	5700 électrique	T	4,5	240x145	80 ch	1 Hydraul.	Option		18 900	
	6700 électrique	T	5,8	305x145	80 ch	2 Méca.	Option		21 900	
<b>Jeantil</b> www.jeantil.com	PR 2000	P/T	2	170x135	80/60 ch	1 Méca.	non	Multifonction <sup>(1)</sup>	12 000/12 620	
	PR 4000	T	4	260x135	70 ch	1 Méca. <sup>(2)</sup>	non	Multifonction <sup>(1)</sup> /latérale	17 700/17 400	
	PR 6000	T	6	330x135	80 ch	2 Hydraul.	non		24 200/23 900	
(1) Pivotante en option. (2) Hydraulique en option.										
<b>Jeulin</b> www.jeulins.fr	Bréva PA	P	2,1	130x145	NC	-	Non	Latérale ou 300°	12 440	
	Hélios PA	P/T/Tél.	3	173x145	NC		Non		15 038	
	Sirius PA 55	T	4,2	221x145	NC	1 Méca. ou hydrau. 1 ou 2 Méca. ou hydrau.	Non		20 644	
	Sirius PA 70	T	5,7	304x145	NC		Non		21 790	
	Sirius PA 80	T	6,7	354x145	NC		Non		24 962	
	Sirius PA 90	T	9,7	437x145	NC	2 Méca. ou hydrau.	Non		27 841	
	Ouragan PA 140	T	14,5	524x145	NC	3 Méca.	Non	Latérale	30 460	
	Ouragan PA 180	T	18,5	654x145	NC	3 Méca.	Non		32 680	
<b>Kuhn</b> www.kuhn.fr	Primor 2060 H	P	2	140x140	70 ch	1 Hydraul.	Non	Polyvalente orientable	13 239	
	Primor 2060 H SP	T	2	140x140	51 ch	1 Hydraul.	Non		17 321	
	Primor 2060 S	P	2	135x140	90 ch		Non		14 660	
	Primor 2060 M	P	2	135x140	90 ch	1 Méca.	Non		16 918	
	Primor 2060 M SP	T	2	135x140	70 ch		Non		19 774	
	Primor 3570 M	T	3,5	178x140	70 ch		Non		21 486	
	Primor 5570 M	T	5,5	328x140	70 ch	1 Méca. <sup>(1)</sup>	Non		25 154	
	Primor 15070 M	T	15	500x165	90 ch		Non		34 421	
	Primor 4260 M Cut Control	T	4,2	233x165	100 ch	2 Méca. <sup>(1)</sup>	Oui		Lat. ou poly. orient.	25 405
(1) Débrayable polydrive.										
<b>Kverneland</b> fr.kverneland.com	852E	P	2	140x120	55 ch	1 Méca.	Non	Fixe	14 177	
	852E310	P	2	140x120	55 ch	1 Méca.	Non	Pivotante 310°	15 153	
	852EPro	P	2	140x120	55 ch	1 Méca.	Non	Fixe	14 502	
	852E310Pro	P	2	140x120	55 ch	1 Méca.	Non	Pivotante 310°	15 477	
	853EPro	T	3	140x130	65 ch	1 Méca. <sup>(1)</sup>	Non	Fixe	21 492	
	853E310Pro	T	3	140x130	65 ch	1 Méca. <sup>(1)</sup>	Non	Pivotante 310°	22 491	
	864E	T	4	140x150	70 ch	1 Méca. <sup>(1)</sup>	Non	Fixe	23 510	
	864E310	T	4	140x150	70 ch	1 Méca. <sup>(1)</sup>	Non	Pivotante 310°	24 603	
	856EPro	T	6	140x230	75 ch	2 Méca.	Non	Fixe	25 324	
	856E310Pro	T	6	140x230	75 ch	2 Méca.	Non	Pivotante 310°	28 372	
(1) Avec dispositif antibourrage DFCS.										
<b>Kubota</b> ke.kubota-eu.com	BC1200E	P	2	140x120	55 ch	1 Méca.	Non	Fixe	14 177	
	BC1200E310	P	2	140x120	55 ch	1 Méca.	Non	Pivotante 310°	15 153	
	BC1200EPro	P	2	140x120	55 ch	1 Méca.	Non	Fixe	14 502	
	BC1200E310Pro	P	2	140x120	55 ch	1 Méca.	Non	Pivotante 310°	15 477	
	BC1300EPro	T	3	140x130	65 ch	1 Méca. <sup>(1)</sup>	Non	Fixe	21 492	
	BC1300E310Pro	T	3	140x130	65 ch	1 Méca. <sup>(1)</sup>	Non	Pivotante 310°	22 491	
	BC1600EPro	T	6	140x230	75 ch	2 Méca.	Non	Fixe	25 324	
	BC1600E310Pro	T	6	140x230	75 ch	2 Méca.	Non	Pivotante 310°	28 372	
(1) Avec dispositif antibourrage DFCS.										
<b>Robert</b> www.atelier-robert.be	Hydropail Plus	Tél.	3,9	260x145	80 l/min	1 ou 2 Hydraul.	Non	Orientable/latérale	14 026/15 698	
	Hydropail Plus compact	Tél.	2,5	150x135	80 l/min		Non		15 812/17 410	
	Hydropail 2 Evo	Tél.	2,9	230x135	70 l/min	1 Hydraul.	Non		10 737/13 460	
	Hydropail 2 Evo Compact	Tél.	2,3	150x135	70 l/min		Non		13 660/15 407	
	P 210 H	P	2,5	150x135	90 ch	1 ou 2 Hydraul.	Non		13 248/15 184	
	P 210 M	P	2,5	150x135	90 ch		Non		15 566/17 502	
	P 210 MD	P	2,5	150x135	90 ch	2 Méca.	Non		17 187/19 122	
	P 210 GT-M AVI	P	2,5	150x135	150 ch		Oui	23 723		

<b>Robert (suite)</b> <a href="http://www.atelier-robot.be">www.atelier-robot.be</a>	P 210 GF-MD AVI	P	2,5	150x135	150 ch	2 Méca.	Oui	Orientable/latérale	25 850
	P 400	T	4	220x145	70 ch	1 ou 2 Hydraul./ 2 Méca. en option	Non		19 239/21175
	P 700	T	6	320x145	80 ch		Non		22 965/24 901
	P 900	T	9	420x145-180	90 ch		Non		26 422/28 358
	P 1200 M	T	12	450x145-180	90 ch	3 Méca.	Non		36 355/38 291
	P 1200 MD	T	12	450x145-180	90 ch		Non		39 205/41141
	P 1800 M	T	18	550x145-180	90 ch		Non		38 190/40 126
	P 1800 MD	T	18	550x145-180	90 ch		Non		41 040/42 976
	P 2200 M	T	22	650x145-180	90 ch		Non		42 442/44 378
	P 2200 MD	T	22	650x145-180	90 ch		Non		45 292/47 228
	DP 400	T	4	230x145	70 ch	1 ou 2 Hydraul./ 2 Méca. en option	Non		23 799/25 735
	DP 700	T	7	300x145	80 ch		Non		28 044/29 980
DP 900	T	9	400x145	90 ch	Non		31 764/33 700		
<b>Silofarmer</b> <a href="http://silofarmer.fr">silofarmer.fr</a>	P280	P	2,2	240x200	60 ch	1 Hydraul.	Non	Latérale/orientable	14 310
	P300	P	2,2	240x200	60 ch	1 Méca.	Non	Lat. et/ou orient./ poly.	15 890
	P280T	Tél.	2,2	240x200	70 l/min	1 Hydraul.	Non	Latérale/orientable	18 040
	P280BCE	P	2,2	240x200	100 l/min		Oui	Latérale ou diffuseur	17 790
	RD530BC	T	4,2	430x220	100 l/min		Oui	25 420	
	RD530	T	4,2	430x220	60 ch		Non		21 720
	RD530M	T	4,2	430x220	60 ch	1 Méca.	Non		22 890
	RD530H	T	4,2	430x220	60 ch	2 Méca.	Non		23 630
	RD730	T	6,4	560x225	60 ch	1 Hydraul.	Non		23 410
	RD730M	T	6,4	560x225	60 ch	1 Méca.	Non		24 430
	RD730H	T	6,4	560x225	60 ch	2 Méca.	Non		25 440
	RD735M	T	6,8	580x225	70 ch	1 Méca.	Non		27 450
	RD735H	T	6,8	580x225	70 ch	2 Méca.	Non	Latérale/polyvalente/ latérale et orientable	28 490
	RD830	T	7,7	640x225	70 ch	1 Hydraul.	Non		25 520
	RD830M	T	7,7	640x225	70 ch	1 Méca.	Non		26 530
	RD830H	T	7,7	640x225	70 ch		Non		27 530
	RD1020H	T	9,5	650x240	70 ch	2 Méca.	Non		29 120
	RD1320H	T	13,5	650x240	70 ch		Non		31 850
	RD1520H	T	15,5	700x240	70 ch	3 Méca.	Non		33 470
	RD1820H	T	18,5	700x240	70 ch		Non		34 530
RD1920H	T	19,5	890x240	70 ch	Non			36 380	
<b>Supertino</b> <a href="http://www.supertino.it">www.supertino.it</a>	Twister 2 T	T	2	105x136	50 ch	1 Méca.	Option	Tous types	16 500
	SD 4E Storm	T	3	155x136	60 ch		Option		16 900
	SD 4 Power Storm	T	3	155x136	60 ch	2 Méca.	Option	Universelle	18 600
	SD 6E Storm	T	4,5	255x136	70 ch	1 Méca.	Option	Tous types	17 900
	SD 6 Power Storm	T	4,5	255x136	70 ch	2 Méca.	Option	Universelle	19 600
	SD 7 Power Storm	T	6	340x136	70 ch		Option	20 600	
	SD 8 Hurricane	T	8	290x136	80 ch		Option	21 400	
	SD 10 Hurricane	T	11	420x136	80 ch	Option	Tous types	24 600	
	SD 22 Hurricane	T	20	600x136	100 ch	3 Méca.	Option	38 300	
<b>Tatoma</b> <a href="http://www.grupotatoma.com">www.grupotatoma.com</a>	EM 310	P	3	120x140	90 ch	1 ou 2 Méca.	Non	Latérale ou pivotante	15 850
	EM 310	T	3	120x140	60 ch		Non		16 750
	EM 350	T	3	120x186	60 ch		Non		18 350
	EM 610	T	6	286x140	60 ch		Non		20 750
	EM 650	T	6	286x186	60 ch		Non		22 250
	EM 810	T	8	286x140	60 ch	2 Méca.	Non		22 400
	EM 1010	T	10	400x140	80 ch	2 ou 3 Méca.	Non		29 150
	EM 1210	T	12	480x140	80 ch		Non		29 700
	EM 1500	T	15	400x186	90 ch	3 Méca.	Non		35 360
	EM 2000	T	20	620x186	90 ch		Non		36 880
	D-300	P	3	171x140	100 ch				Oui
	D-600	T	6	282x140	100 ch		Oui		17 560
D-350	T	3	171x186	100 ch		Oui	15 450		
D-650	T	6	282x186	100 ch		Oui	19 060		
<b>Teagle</b> <a href="http://www.teagle.fr">www.teagle.fr</a>	Tomahawk 7100	P	3	250x140	90 ch	1 Méca.	Non	Latérale ou orientable	17 330
	Tomahawk 8100	T	3,5	298x155	70 ch	1 Méca.	Non		20 370
	Tomahawk 8500	T	4,5	298x170	70 ch	1 Méca.	Non		21 870
	Tomahawk 9500	T	8	400x170	70 ch	2 Méca.	Non	Latérale et/ ou orientable	28 740
	Tomahawk 1010	T	10	570x170	70 ch	2 Méca.	Non	32 190	
	Dual Chop 7150	P	3	250x140	90 ch	1 Méca.	Oui	Latérale ou orientable	23 280
	Dual Chop 8555	T	4,5	298x170	70 ch	1 Méca.	Oui	28 980	
Telehawk	Tél.	3,5	270x140	70 l/min	1 Hydraul.	Non	Orientable	19 355	

Les prix communiqués par les constructeurs ne tiennent pas compte des conditions tarifaires pratiquées par les concessionnaires. NC: non communiqué  
Euromark et Lucas. G n'ont pas souhaité participer à ce tableau comparatif.