








231 herse, régénérateurs ou aérateurs de prairie

Émousseuses, ébouseuses ou encore régénérateurs se différencient essentiellement par leurs pièces travaillantes qui ont une action spécifique.

Données recueillies par Gaëtan Coisel

231 ÉMOUSSEUSES, ÉBOUSEUSES ET RÉGÉNÉRATEURS					
Marque	Modèle	Largeur de travail (en m)	Type de pièces travaillantes	Poids (en kg)	Prix Catalogue en € HT au 01/03/19 (modèle de base)
Agram www.agram.fr 	AR150	1,5	Lames	235	1 954
	AR250	2,5		415	3 757
	AR300	3		518	4 245
	AR600	5		1 015	8 491
	Geochain 400	4	4 rangées de chaînons lourds réversibles	356	1 796
	Geochain 500	5		456	2 142
	Geochain 600	6		550	2 487
	Herse ébouseuse	4,8		Racloirs 60 cm à 2 ressorts, racloirs 30 cm, dents à ressorts pour émoussage	765
	Herse ébouseuse	6		875	6 304
	HRP 610	6,1	Dents régénératrices, scalpeurs, racloirs, dents émousseuses	1 505	9 037
Agrimat www.agrimat.fr 	HGV720	7,23	3 lames - double ou triple rangée de dents étrilles en option	900	5 000
	HDP 4800Hxx	4,8	Triangle, racloirs et dents étrilles	820	5 420
	HDP 5800Hxx	5,8		915	6 490
	HDP 6800Hxx	6,8		1 020	8 230
	Bottin EB240	2,4		Racloirs de 60 cm à 4 ressorts, palette épanduse de 10 cm, râteaux indépendants de 30 cm ou dents étrilles	315
	Bottin EB300	3	370		2 300
	Bottin EB360	3,6	445		3 020
	Bottin EB420	4,2	500		3 240
	Bottin EB480	4,8	760		5 480
	Bottin EB540	5,4	820		5 690
	Bottin EB600	6	870		6 520
	Bottin EB660	6,6	930		6 730
	Bottin EB720	7,2	1 120		7 660
	Bottin EB780	7,8	1 280		7 880
	Bottin EBR240	2,4	Racloirs de 60 cm à 2 ressorts, palette épanduse de 30 cm, râteaux indépendants de 30 cm ou dents étrilles	315	2 100
	Bottin EBR300	3		370	2 300
	Bottin EBR360	3,6		480	2 990
	Bottin EBR420	4,2		540	3 210
	Bottin EBR480	4,8		760	5 220
	Bottin EBR540	5,4		820	5 430
	Bottin EBR600	6		870	6 260
	Bottin EBR660	6,6		930	6 470
Bottin EBR720	7,2	1 100		7 410	
Bottin EBR780	7,8	1 260		7 610	
Beiser www.beiser.fr 	Herse de prairie galva	5	2 racloirs, 4 rangées de mailles lourdes, racloir de finition	460	1 950
	Herse de prairie galva	5 (attelage renforcé)		460	2 250
	Herse de prairie galva	6 (attelage renforcé)		600	2 950
	Herse de prairie galva	8 (attelage renforcé)	780	3 980	
	Rabot de prairie	4,8	2 rangées de racloirs + 2 rangées de dents émousseuses	780	4 590
	Herse de prairie mixte	6	Rangées de racloirs, 3 rangées de mailles triangulaires, 3 rangées de dents souples, semoir	1 415	10 490
Carré www.carre.fr 	Prairial	3	2 rangées de couteaux, 2 rangées de lames de nivelage, 2 rangées de peigne Ø 8 mm	750	6 500
	Prairial	4,5		1 150	12 000
	Prairial	6		1 500	14 100
	Sarclerse	3	60 peignes double Ø 8 mm, lame de nivelage dispo	290	3 800
	Sarclerse	4,5	90 peignes double Ø 8 mm, lame de nivelage dispo	501	4 700
	Sarclerse	6	120 peignes double Ø 8 mm, lame de nivelage dispo	608	5 600
	Sarclerse	9	180 peignes double Ø 8 mm, lame de nivelage dispo	1 111	10 400

231 ÉMOUSSEUSES, ÉBOUSEUSES ET RÉGÉNÉRATEURS




Marque	Modèle	Largeur de travail (en m)	Type de pièces travaillantes	Poids (en kg)	Prix Catalogue en € HT au 01/03/19 (modèle de base)
Eco Mulch www.eco-mulch.com 	Delta portée	2,4	Cornière + tapis à chaînes avec 100 dents/mètre (semoir de 150 à 2 500 l en option)	NC	2 530
	Delta portée	3		400	3 332
	Delta portée	4,8		840	4 567
	Delta portée	6		960	5 730
	Delta portée	7,2		1 080	7 070
	Delta portée	8,4		1 200	8 211
	Delta semi-portée	8,4		1 800	14 980
	Delta semi-portée	9,6		2 100	16 455
	Delta semi-portée	10,8		2 315	17 930
Einböck www.einboeck.at	Delta semi-portée	12,6		2 750	19 405
	Grass Manager	3	6 rangées de dents Ø 7 ou 8 mm, lame niveleuse	250	2 420
	Grass Manager	4,5		520	4 470
	Grass Manager	5		540	4 600
	Grass Manager	6		640	5 290
	Grass Manager	7,5		870	6 690
	Grass Manager	9		1 170	10 020
	Grass Manager	12		1 310	11 520
	Pneumaticstar-Pro STI	3		6 rangées de dents Ø 8 ou 10 mm + lame niveleuse lourde + semoir à alimentation électrique	790
Pneumaticstar-Pro STI	6	1 370			16 860
Pneumaticstar-Pro STI	12	4 450	51 030		
Gregoire Agri gregoireagri.com	Aairsem ERS	6	2 rangées de racloirs niveleurs montés sur lames ressorts, 2 rangées de dents 32 x 12 socs couteaux réglables en angle, 2 rangées de dents étrilles Ø 8 mm réglables en angle	1 350	11 850
Güttler www.guttler.fr 	HarroFlex 12 C	1,2	Herse étrille viti-horticole, double rangée, équipée de dents Ø 12 mm réglables en hauteur et en inclinaison	126	2 680
	HarroFlex 15 C	1,5		135	2 710
	HarroFlex 18 C	1,8		145	2 750
	GreenManager 12	1,2	Disque ouvreur, herse à dents, semoir pneumatique et rouleau	641	11 190
	GreenManager 15	1,5		878	11 440
	GreenManager 18	1,8		1 030	11 680
	HarroFlex 250	2,5	Herse étrille double rangée, équipée de dents Ø 12 mm réglables en hauteur et en inclinaison. Prédisposition pour semoir et rouleau dispo en option	330	3 610
	HarroFlex 300	3		360	3 810
	HarroFlex 350	3,5		410	4 200
	HarroFlex 600	6	Outil de nivellement, herse Ø 12 mm, semoir	1 100	8 960
	HarroFlex 750	7,5		1 150	9 840
	GreenSeeder 600	6		1 455	14 710
	GreenSeeder 750	7,5	Barre niveleuse, 2 rangées de dents flexibles Ø 12 mm à double ressort	1 570	15 800
	GreenMaster 250	2,5		1 205	13 250
	GreenMaster 300	3		1 350	13 960
	GreenMaster 300 Lourd	3		1 850	18 760
	GreenMaster 600 Porté	6		2 800	32 020
	GreenMaster 600 Alpin	6		4 690	33 460
	GreenMaster 600 Trainé	6		4 710	29 750
GreenMaster 750	7,5	5 250		32 150	
GreenMaster 940	9,4	7 500		50 750	
GreenMaster 1240	12,4	9 550		68 460	
Hardy & fils 	KE 3000	3	Racloirs + plat de nivellement + dents souples	675	3 600
	KE 4200 M	4,2		780	4 800
	KE 4200 H	4,2		800	5 400
	KE 4800	4,8		900	5 000
	KE 5400 H	5,4		900	6 200
	KE 6000 H	6		980	6 900
	KE 6400 H	6,4		1 100	7 150

PHOTOS : ECO MULCH ; GÜTTLER ; HARDY & FILS

231 ÉMOUSSEUSES, ÉBOUSEUSES ET RÉGÉNÉRATEURS

Marque	Modèle	Largeur de travail (en m)	Type de pièces travaillantes	Poids (en kg)	Prix Catalogue en € HT au 01/03/19 (modèle de base)	
Joskin www.joskin.com 	EBR4S2 240	2,4	Racloirs niveleurs sur lames demi-souples, palettes ébouseuses sur lames souples, 2 rangées de flexibles	300	2 126	
	EBR4S2 300	3		355	2 481	
	EBR4S2 360	3,6		440	3 235	
	EBR4S2 420	4,2		500	3 562	
	EBR4S2 480	4,8		680	5 550	
	EBR4S2 540	5,4		755	5 970	
	EBR4S2 600	6		805	6 330	
	EBR4S2 660	6,6		820	6 770	
	Scariflex R5S3 480	4,8	Racloirs niveleurs sur lames demi-souples, palettes ébouseuses sur lames souples, 3 rangées de dents flexibles	780	7 850	
	Scariflex R5S3 600	6		860	8 550	
	Scariflex R5S3 720	7,2		1 020	9 380	
	Scariflex R5S3 840	8,4		1 320	13 370	
	Scariflex R5S3 960	9,6	Racloirs niveleurs sur lames demi-souples, 5 rangées de dents flexibles	1 480	14 140	
	Scariflex R6S5 480	4,8		780	7 120	
	Scariflex R6S5 600	6		860	7 890	
	Scariflex R6S5 720	7,2		1 020	8 660	
	Scariflex R6S5 840	8,4		1 320	12 570	
	Scariflex R6S5 960	9,6		1 480	13 320	
	Scariflex R6S6 480	4,8		6 rangées de dents flexibles	780	6 920
	Scariflex R6S6 600	6			860	7 690
	Scariflex R6S6 720	7,2	1 020		8 560	
	Scariflex R6S6 840	8,4	1 320		12 370	
	Scariflex R6S6 960	9,6	1 480		13 020	
	Scariflex R6D2S3 600	6	Racloirs niveleurs sur lames demi-souples, 2 rangées de socs scarificateurs, 3 rangées de dents flexibles		1 100	9 510
	Scariflex R6D2S3 720	7,2		1 300	11 400	
Renova 240	2,4	Couteaux d'arasage, lame de raclage, 2 rangées de socs scarificateurs	500	4 919		
Renova 400	4		900	8 870		
Renova 500	5		1 100	9 920		
Renova 600	6		1 300	11 630		
Renova 740	7,4		1 500	13 915		
Jurane www.jurane-agri.com 	Actiprairie M 20		2	2 rangées de rabots en quinconce, rouleaux spires en carré de 30 x 30 avec dents de 90 mm, 1 rangée de dents émousseuses (option simple ou double peigne émousseur)	500	3 305
Actiprairie M 25	2,5	550	4 010			
Actiprairie M 30	3	630	4 500			
Actiprairie M 45	4,5	900	7 710			
Actiprairie M 50	5	1 150	8 415			
Actiprairie M 60	6	1 300	9 755			
Étaupineuse E.6M. H	6	Une rangée de dents couteaux, une lame pour niveler les mottes de terre (option simple ou double peigne émousseur)	770	5 452		
Étaupineuse E.7.5M. H	7,5		900	6 210		
Rouleau aérateur RA 1.5	1,5	Rouleaux spires en carré de 30 x 30 avec dents de 90 mm	300	2 400		
Rouleau aérateur RA 2.0	2		350	2 880		
Rouleau aérateur RA 2.5	2,5		400	3 360		
Rouleau aérateur RA 3.0	3		450	3 840		
Rouleau aérateur RA 4,5	4,5		900	5 700		
Rouleau aérateur RA 5,0	5		1 150	6 264		
Köckerling www.koeckerling.com	Grasmaster 300	3	5 rangées de dents doubles Ø 8 mm (semoir pneumatique et planche niveleuse, en option)	650	5 500	
Grasmaster 600	6	820		10 340		
Langeard www.langeard-machines-agricoles.fr	RP1785	3,10 m	Barres avant + dents réversibles double face	285	2 515	
RP20100	3,60 m	325		2 870		
RP23115	4,10 m	375		3 190		
RP26130	4,60 m	420		3 790		
RP29145H	5,10 m	470		5 225		
RP32160H	5,60 m	530		5 725		
RP35175H	6,10 m	620		6 370		
Leboulch www.leboulch.com	Regenero 240	2,4	Couteau d'arasage, lame de raclage, socs scarificateurs	500	5 018	
Regenero 400	4	1 000		9 007		
Regenero 500	5	1 100		10 068		
Regenero 600	6	1 300		11 810		
Regenero 740	7,4	1 600		14 350		
RegeneroFlex 240	2,4	500		4 711		
RegeneroFlex 500	5	Couteau d'arasage, lame de raclage, 3 rangées de dents flexibles	1 100	9 168		
RegeneroFlex 600	6		1 300	10 830		
RegeneroFlex 740	7,4		1 600	12 990		
Masson www.masson-remorques.fr	400 P		4	2 rangées de dents couteaux avec lames araseuses et tablier arrière	350	2 950
500 P	5	560	4 450			
600 P	6	710	4 700			
	500 P + herse	5	2 rangées de dents couteaux avec lames araseuses et tablier arrière + herse arrière avec dents ressorts	870	6 430	
	600 p + herse	6		1 050	6 820	

231 ÉMOUSSEUSES, ÉBOUSEUSES ET RÉGÉNÉRATEURS

Marque	Modèle	Largeur de travail (en m)	Type de pièces travaillantes	Poids (en kg)	Prix Catalogue en € HT au 01/03/19 (modèle de base)	
Ponge www.ponge.fr 	Green 500 E	5	2 rangées de racloirs, 2 rangées de dents étrilles type émoisseuse ⁽¹⁾	930	5 750	
	Green 600 E	6		1 040	6 350	
	Green 720 E	7,2		1 200	7 050	
	GreenR 500 E	5		930	6 750	
	GreenR 600 E	6		1 040	7 350	
	GreenR 720 E	7,2		1 200	8 050	
	Green 500 S	5	2 rangées de racloirs, 1 rangée de dents tranchantes type scarificateur ⁽¹⁾	930	5 750	
	Green 600 S	6		1 040	6 350	
	Green 720 S	7,2		1 200	7 050	
	GreenR 500 S	5		930	6 750	
	GreenR 600 S	6		1 040	7 350	
	GreenR 720 S	7,2		1 200	8 050	
	EP 50	5	2 rangées de racloirs, parallélogramme munie de 3 rangées de dents étrilles ⁽¹⁾			
	1 000	7 150		1 300	7 900	
	EP 60	6		1 550	8 850	
	EP 72	7,2				
	HPPE 50	5	Dents couteaux, lames biseautées, 2 rangées de racloirs, 2 rangées de dents étrilles type émoisseuse ⁽¹⁾	1 140	6 950	
	HPPE 60	6		1 340	7 500	
	HPPS 50	5	Dents couteaux, lames biseautées, 2 rangées de racloirs, 1 rangée de dents tranchantes type scarificateur ⁽¹⁾	1 140	6 950	
	HPPS 60	6		1 340	7 500	
HPPE 50 DV	5	1 rangée de dents vibrantes, lames biseautées, 2 rangées de racloirs, 2 rangées de dents étrilles type émoisseuse ⁽¹⁾	1 190	8 200		
HPPE 60 DV	6		1 390	8 850		
HPPE 72 DV	7,2		1 690	9 800		
HPPS 50 DV	5	1 rangée de dents vibrantes, lames biseautées, 2 rangées de racloirs, 1 rangée de dents tranchantes type scarificateur ⁽¹⁾	1 190	8 200		
HPPS 60 DV	6		1 390	8 850		
HPPS 72 DV	7,2		1 690	9 800		
HPP 60 ESV	6	1 rangée de dents vibrantes, lames biseautées, 2 rangées de racloirs, parallélogramme muni de 3 rangées de dents étrilles ⁽¹⁾	1 690	10 650		
<i>(1) Semoir en option.</i>						
Quivogne www.quivogne.fr 	HE 250	2,5	4 rangées de chaîons avec dents olives réversibles	245	2 422	
	HE 340	3,4		295	2 974	
	HE 450	4,5		345	3 775	
	HE 530	5,3		495	5 934	
	HE 600	6		552	6 363	
	HEF 280	2,8	4 rangées de chaîons en fonte réversible	335	2 418	
	HEF 320	3,2		500	3 314	
	HEF 380	3,8		555	3 848	
	HEF 450	4,5		605	4 606	
	HEF 520	5,2		645	5 172	
	HEF 590	5,9		690	5 395	
	HEB 530	5,3		2 rangées de dents vibrants avec socs couteaux, 1 rangée de lames niveleuses en V, 4 rangées de dents	1 350	9 500
	HEB 630	6,3	1 592	10 380		
	HRP 300	2,9	1 rangée de disques ouvreurs, 2 rangées de dents couteaux scarificateurs, 2 rangées de lames niveleuses, 2 rangées de peignes 7 mm	1 700	15 939	
	HRP 350	3,5		1 900	18 388	
HRP 430	4,3	2 400		21 586		
Robert www.atelier-robert.be 	DBH 120	1,2	Racloirs ébouseurs, 2 rangées de dents flexibles ^{(1) (2) (3)}	98	1 944	
	DBH 160	1,6		122	2 074	
	DBH 200	2		146	2 204	
	DBH 240	2,4		170	2 333	
	DBH 280	2,8		194	2 463	
	DBH 320	3,2		240	3 132	
	DBS 240	2,4		370	2 660	
	DBS 320	3,2		495	3 460	
	DBS 400	4		750	5 100	
	DBS 480	4,8		880	5 750	
	DBS 560	5,6		980	6 220	
	DBS 640	6,4		1 180	6 700	
	DBS 720	7,2		1 280	7 625	
	DBS 800	8		1 630	10 325	
	DBS 880	8,8		1 765	11 400	
	DBS 960	9,6		2 030	12 570	
	DBS 480 plus	4,8		1 490	12 820	
	DBS 560 plus	5,6		Couteaux scarificateurs réglables, racloirs ébouseurs, racloirs niveleurs, 3 rangées de dents flexibles ⁽²⁾	1 670	13 765
	DBS 640 plus	6,4		1 900	14 680	
	DBS 720 plus	7,2		2 080	16 212	
	DBS 480 plus éco	4,8		1 290	10 230	
DBS 560 plus éco	5,6	Lame niveleuse, racloirs ébouseurs, racloirs niveleurs, 2 rangées de dents flexibles ⁽²⁾	1 470	10 865		
DBS 640 plus éco	6,4		1 720	11 466		
DBS 720 plus éco	7,2		1 880	12 510		

(1) Râteaux aérateurs en remplacement des dents flexibles en option. (2) Semoir en option. (3) 3 rangées de dents flexibles en option.

Les prix catalogue communiqués par les constructeurs ne tiennent pas compte des conditions tarifaires pratiquées par les concessionnaires. NC : non communiqué.

PHOTOS : PONGE ; QUIVOGNE ; ROBERT