


Cover-crops en X de 16 à 122 disques

Malgré le succès des outils à disques indépendants, le cover-crop reste un outil de déchaumage apprécié pour sa polyvalence et sa rusticité.

NEUF CONSTRUCTEURS DE COVER-CROPS DE 2 À 14 MÈTRES DE LARGE

Marque	Modèle	Disques nombre	Diamètre (mm)	Type (lisse, crénelé, lobé)	Écartement (mm)	Largeur de travail (m)	Rouleaux disponibles	Poids (mini/maxi) (kg)	Prix catalogue en euros HT au 01/04/17 (modèle de base)	
✓ Agram Tél. 02 37 88 26 00 www.agram.fr	GXL	28	660	Lisse et crénelé	230	3	Tubes	2 990/4 200	10 203	
	GXL	32	660	Lisse et crénelé	230	3,5		3 040/4 260	10 493	
	GXL	36	660	Lisse et crénelé	230	4		3 110/4 410	11 291	
	GXL	40	660	Lisse et crénelé	230	4,5	Big Roll	3 400/4 630	12 233	
	GXT	40	660	Lisse et crénelé	230	4,5		5 900/8 490	31 459 ⁽¹⁾	
	GXT	44	660	Lisse et crénelé	230	5		6 080/8 730	32 445 ⁽¹⁾	
	GXT	48	660	Lisse et crénelé	230	5,5		6 340/9 060	33 078 ⁽¹⁾	
	GXT	52	660	Lisse et crénelé	230	6		6 660/9 530	34 799 ⁽¹⁾	
	GXT	60	660	Lisse et crénelé	230	7		7 100/10 230	36 367 ⁽¹⁾	
GXT	68	660	Lisse et crénelé	230	8	7 660/11 070	39 657 ⁽¹⁾			
(1) Avec rouleau.										
✓ Grégoire Besson Tél. 02 41 64 72 67 www.gregoire-besson.fr	SX'PRO	24	610/660/710	Lisse, crénelé, lobé	230	2,7	Barres	3 360/3 910	19 815	
	SX'PRO	28	610/660/710	Lisse, crénelé, lobé	230	3,1		3 540/4 200	20 947	
	SX'PRO	32	610/660/710	Lisse, crénelé, lobé	195/230	3,1/3,6		3 670/4 440	22 306	
	SX'PRO	36	610/660/710	Lisse, crénelé, lobé	195/230	3,5/4,05		3 850/4 700	23 196	
		SX'PRO	40	610/660/710	Lisse, crénelé, lobé	195	3,9	Barres, Emopak	3 950/4 700	24 325
		Acero	28	660/710	Lisse, crénelé, lobé	195/230	2,5/3		4 150/5 410	29 134
		Acero	32	660/710	Lisse, crénelé, lobé	195/230	2,9/3,45		4 430/5 660	30 910
		Acero	36	660/710	Lisse, crénelé, lobé	195/230	3,3/3,9		4 710/5 910	33 665
		Acero	40	660/710	Lisse, crénelé, lobé	195/230	3,7/4,4		5 040/6 170	35 443
		Acero	44	660/710	Lisse, crénelé, lobé	195	4,1		5 300/6 200	37 223
Big Pro		36	660/710	Lisse, crénelé, lobé	230/270	4/4,5	4 660/6 300		36 834	
Big Pro		40	660/710	Lisse, crénelé, lobé	195/230/270	3,2/4,4/5	4 660/6 430		38 964	
Big Pro		44	660/710	Lisse, crénelé, lobé	195/230/270	4,2/4,8/5,5	4 870/6 770		40 932	
Big Pro		48	660/710	Lisse, crénelé, lobé	195/230	4,6/5,3	5 020/7 030		43 225	
Big Pro	52	660/710	Lisse, crénelé, lobé	195/230	5/5,8	5 290/7 680	46 388			
Big Pro	56	660/710	Lisse, crénelé, lobé	195/230	5,4/6,2	5 440/7 905	49 660			
Big Pro	60	660/710	Lisse, crénelé, lobé	195	5,8	5 550/7 940	47 712			
Big Pro	64	660/710	Lisse, crénelé, lobé	195	5,2	5 690/8 155	51 053			
Big Chief	40	660/710	Lisse, crénelé, lobé	270	5	7 550/8 340	57 635			
Big Chief	44	660/710	Lisse, crénelé, lobé	270	5,5	7 890/8 870	58 921			
Big Chief	48	660/710	Lisse, crénelé, lobé	270	6	8 590/9 525	62 682			
Big Chief	56	660/710	Lisse, crénelé, lobé	230	6,2	8 280/9 295	53 500			
Big Chief	60	660/710	Lisse, crénelé, lobé	230	6,6	8 560/9 690	55 735			
Big Chief	64	660/710	Lisse, crénelé, lobé	230	7	8 880/9 965	57 200			
XL	40	660/710	Lisse, crénelé, lobé	230	4,4	Herse peigne, Barres	5970	27 726		
XL	44	660/710	Lisse, crénelé, lobé	230	4,8		6110	30 244		
XL	48	660/710	Lisse, crénelé, lobé	195/230	4,6/5,3		6230	32 827		
XL	52	660/710	Lisse, crénelé, lobé	195/230	5/5,8		6550	34 551		
XL	56	660/710	Lisse, crénelé, lobé	195/230	5,4/6,2		6700	36 273		
XL	60	660/710	Lisse, crénelé, lobé	195/230	5,8/6,6		6900	38 170		
XL	64	660/710	Lisse, crénelé, lobé	195/230	6,2/7		7100	40 115		
XXL	66	660/710	Lisse, crénelé, lobé	230	7,3		10000	62 903		
XXL	70	660/710	Lisse, crénelé, lobé	230	7,75		10320	67 957		
XXL	74	660/710	Lisse, crénelé, lobé	230	8,2		10640	73 010		
XXL	82	660/710	Lisse, crénelé, lobé	230	9,1	11260	78 654			
XXL	90	660/710	Lisse, crénelé, lobé	230	10	11880	82 718			
XXL	106	660/710	Lisse, crénelé, lobé	230	12	12950	95 754			
XXLW	106	660/710	Lisse, crénelé, lobé	230	12	14700	107 361 ⁽¹⁾			
XXLW	122	660/710	Lisse, crénelé, lobé	230	14	15100	113 662 ⁽¹⁾			


(1) Non homologué Dreal.

NEUF CONSTRUCTEURS DE COVER-CROPS DE 2 À 14 MÈTRES DE LARGE



Marque	Modèle	Disques nombre	Diamètre (mm)	Type (lisse, crénelé, lobé)	Écartement (mm)	Largeur de travail (m)	Rouleaux disponibles	Poids (mini/ maxi) (kg)	Prix catalogue en euros HT au 01/04/17 (modèle de base)
✓ Jean de Bru Tél. 05 49 80 29 20 www.euro technicsagri.eu	Polyliner XM - E	28	610	Lisse, crénelé	200	2,9	Tubes, Spires	1 350/NC	7 139
	Polyliner XM - A	28	610	Lisse, crénelé	235	3,25		1 465/NC	8 663
	Polyliner XM - E	32	610	Lisse, crénelé	200	3,3		1 480/NC	7 579
	Multiliner XM - A	26	660	Lisse, crénelé, lobé	235	3,15		3 300/NC	15 792
	Multiliner XM - B	26	710	Lisse, crénelé, lobé	275	4		3 584/NC	19 778
	Multiliner XM - A	30	660	Lisse, crénelé, lobé	235	3,6		3 450/NC	16 564
	Multiliner XM - B	30	710	Lisse, crénelé, lobé	275	4,2		3 777/NC	21 037
	Multiliner XM - E	34	610	Lisse, crénelé, lobé	200	3,35		3 355/NC	16 928
	Multiliner XM - A	34	660	Lisse, crénelé, lobé	235	4,05		3 600/NC	17 353
	Multiliner XM - B	34	710	Lisse, crénelé, lobé	275	4,7		4 000/NC	23 803
	Multiliner XM - E	38	610	Lisse, crénelé, lobé	200	3,7		3 493/NC	18 168
	Multiliner XM - A	38	660	Lisse, crénelé, lobé	235	4,5		3 810/NC	19 715
	Multiliner XM - B	38	710	Lisse, crénelé, lobé	275	5,2		4 472/NC	25 402
	Multiliner XM - E	42	610	Lisse, crénelé, lobé	200	4,05		3 631/NC	20 929
	Multiliner XM - A	42	660	Lisse, crénelé, lobé	235	4,95		4 260/NC	22 329
	Multiliner XM - E	46	610	Lisse, crénelé, lobé	200	4,4		3 829/NC	23 171
	Multiliner XM - A	46	660	Lisse, crénelé, lobé	235	5,4		4 410/NC	24 572
	Multiliner XM - E	50	610	Lisse, crénelé, lobé	200	4,75		4 268/NC	24 366
	Multiliner XM - E	54	610	Lisse, crénelé, lobé	200	5,1		4 406/NC	25 562
	Multiliner XM - E	58	610	Lisse, crénelé, lobé	200	5,45		4 544/NC	27 798
	Monoliner XS - A	26	660	Lisse, crénelé, lobé	235	3,15		3 180/NC	17 866
	Monoliner XS - B	26	710	Lisse, crénelé, lobé	275	3,7		3 620/NC	21 561
	Monoliner XS - A	30	660	Lisse, crénelé, lobé	235	3,6		3 340/NC	18 491
	Monoliner XS - B	30	710	Lisse, crénelé, lobé	275	4,2		3 820/NC	22 539
	Monoliner XS - E	34	610	Lisse, crénelé, lobé	200	3,35		3 264/NC	19 428
	Monoliner XS - A	34	660	Lisse, crénelé, lobé	235	4,05		3 500/NC	19 825
	Monoliner XS - B	34	710	Lisse, crénelé, lobé	275	4,7		4 020/NC	25 850
Monoliner XS - E	38	610	Lisse, crénelé, lobé	200	3,7	3 420/NC	19 908		
Monoliner XS - A	38	660	Lisse, crénelé, lobé	235	4,5	3 660/NC	22 119		
Monoliner XS - E	42	610	Lisse, crénelé, lobé	200	4,05	3 574/NC	20 116		
Monoliner XS - E	46	610	Lisse, crénelé, lobé	200	4,4	4 010/NC	22 015		
Monoliner XM - B	34	710	Lisse, crénelé, lobé	275	4,7	4 469/NC	27 320		
Monoliner XM - A	38	660	Lisse, crénelé, lobé	235	4,5	4 135/NC	23 250		
Monoliner XM - B	38	710	Lisse, crénelé, lobé	275	5,2	4 663/NC	27 611		
Monoliner XM - A	42	660	Lisse, crénelé, lobé	235	4,95	4 345/NC	25 040		
Monoliner XM - B	42	710	Lisse, crénelé, lobé	275	5,7	5 000/NC	30 860		
Monoliner XM - E	46	610	Lisse, crénelé, lobé	200	4,4	4 057/NC	25 927		
Monoliner XM - A	46	660	Lisse, crénelé, lobé	235	5,4	4 495/NC	27 150		
Monoliner XM - B	46	710	Lisse, crénelé, lobé	275	6,2	5 193/NC	31 934		
Monoliner XM - E	50	610	Lisse, crénelé, lobé	200	4,75	4 256/NC	28 345		
Monoliner XM - A	50	660	Lisse, crénelé, lobé	235	5,85	4 765/NC	29 561		
Monoliner XM - E	54	610	Lisse, crénelé, lobé	200	5,1	4 395/NC	30 300		
Monoliner XM - A	54	660	Lisse, crénelé, lobé	235	6,3	4 915/NC	30 638		
Monoliner XM - E	58	610	Lisse, crénelé, lobé	200	5,45	4 534/NC	32 408		
Monoliner XM - E	62	610	Lisse, crénelé, lobé	200	5,8	4 793/NC	34 872		
Monoliner XM - E	66	610	Lisse, crénelé, lobé	200	6,15	4 932/NC	36 489		
Megaliner XS - E	26	610	Lisse, crénelé, lobé	200	2,75	5 240 ⁽¹⁾	30 448 ⁽¹⁾		
Megaliner XS - A	26	660	Lisse, crénelé, lobé	235	3,15	5 420 ⁽¹⁾	30 745 ⁽¹⁾		
Megaliner XS - E	30	610	Lisse, crénelé, lobé	200	3	5 400 ⁽¹⁾	31 438 ⁽¹⁾		
Megaliner XS - A	30	660	Lisse, crénelé, lobé	235	3,6	5 700 ⁽¹⁾	32 142 ⁽¹⁾		
Megaliner XS - E	34	610	Lisse, crénelé, lobé	200	3,35	5 565 ⁽¹⁾	32 406 ⁽¹⁾		
Megaliner XS - A	34	660	Lisse, crénelé, lobé	235	4,05	5 890 ⁽¹⁾	33 187 ⁽¹⁾		
Megaliner XS - E	38	610	Lisse, crénelé, lobé	200	3,7	5 785 ⁽¹⁾	33 418 ⁽¹⁾		
Megaliner XS - A	38	660	Lisse, crénelé, lobé	235	4,05	6 210 ⁽¹⁾	34 859 ⁽¹⁾		
Megaliner XS - E	42	610	Lisse, crénelé, lobé	200	4,05	6 020 ⁽¹⁾	34 870 ⁽¹⁾		
Megaliner XM - A	38	660	Lisse, crénelé, lobé	235	4,5	5 380/NC	29 640		
Megaliner XM - B	38	710	Lisse, crénelé, lobé	275	5,2	5 640/NC	35 568		
Megaliner XM - A	42	660	Lisse, crénelé, lobé	235	4,95	5 520/NC	31 200		
Megaliner XM - B	42	710	Lisse, crénelé, lobé	275	5,7	6 050/NC	37 440		
Megaliner XM - E	46	610	Lisse, crénelé, lobé	200	4,4	5 380/NC	31 512		
Megaliner XM - A	46	660	Lisse, crénelé, lobé	235	5,4	5 870/NC	32 760		
Megaliner XM - B	46	710	Lisse, crénelé, lobé	275	6,2	6 350/NC	39 312		
Megaliner XM - E	50	610	Lisse, crénelé, lobé	200	4,75	5 530/NC	32 760		
Megaliner XM - A	50	660	Lisse, crénelé, lobé	235	5,85	6 070/NC	34 091		
Megaliner XM - E	54	610	Lisse, crénelé, lobé	200	5,1	5 700/NC	35 724		
Megaliner XM - A	54	660	Lisse, crénelé, lobé	235	6,3	6 370/NC	36 858		
Megaliner XM - E	58	610	Lisse, crénelé, lobé	200	5,45	5 970/NC	37 544		
Megaliner XM - E	62	610	Lisse, crénelé, lobé	200	5,8	6 160/NC	39 728		
Megaliner XM - E	66	610	Lisse, crénelé, lobé	200	6,15	6 350/NC	41 392		

(1) Poids avec rouleau disques pleins.

NEUF CONSTRUCTEURS DE COVER-CROPS DE 2 À 14 MÈTRES DE LARGE

Marque	Modèle	Disques nombre	Diamètre (mm)	Type (lisse, crénelé, lobé)	Écartement (mm)	Largeur de travail (m)	Rouleaux disponibles	Poids (mini/maxi) (kg)	Prix catalogue en euros HT au 01/04/17 (modèle de base)	
✓ Kuhn Tél. 03 88 01 81 00 www.kuhn.fr	Discover XM2	28	660	Lisse et crénelé	230	3,4	Tube 550, T-Ring, T-Liner	3 785/4 986	16 132	
	Discover XM2	32	660	Lisse et crénelé	230	3,85		4 145/5 406	17 364	
	Discover XM2	36	660	Lisse et crénelé	230	4,3		4 305/5 646	18 361	
	Discover XM2	40	660	Lisse et crénelé	230	4,75		4 535/5 928	20 074	
		Discover XM2	44	660	Lisse et crénelé	230	5,2		4 695/6 209	21 714
		Discolander XM	32	660/710	Lisse et crénelé	230	3,7	T-Liner, HD-Liner 600 et 700	5 750/6 100	33 387
	Discolander XM	36	660/710	Lisse et crénelé	230	4,15	6 050/6 500		36 119	
	Discolander XM	40	660/710	Lisse et crénelé	230	4,6	6 450/6 900		38 712	
	Discolander XM	44	660/710	Lisse et crénelé	230	5,05	6 800/7 300		41 196	
		Discolander XM	48	660/710	Lisse et crénelé	230	5,5		7 250/7 800	44 572
	Discolander XM	52	660/710	Lisse et crénelé	230	6	T-Liner, HD-Liner 600/700, Tube 900	7 750/8 350	47 058	
✓ Kverneland Tél. 02 38 52 43 00 fr.kverneland.com	Visio 200 - 235	30	660	Lisse et crénelé	235	3,6	Cage, Actiflex, Actiring, Actipack	3 700	23 361	
	Visio 200 - 235	34	660	Lisse et crénelé	235	4,05		3 900	24 921	
	Visio 200 - 235	38	660	Lisse et crénelé	235	4,5		4 190	27 740	
	Visio 200 - 235	42	660	Lisse et crénelé	235	4,95		4 370	28 684	
	Visio 200 - 235	46	660	Lisse et crénelé	235	5,4		4 520	33 696	
	Visio 200 - 235	50	660	Lisse et crénelé	235	5,85		4 790	35 743	
	Visio 200 - 235	54	660	Lisse et crénelé	235	6,3		4 930	37 617	
	Visio 200 - 275	30	660	Lisse et crénelé	275	4,2		3 950	25 328	
	Visio 200 - 275	34	660	Lisse et crénelé	275	4,7		4 130	28 123	
	Visio 200 - 275	38	660	Lisse et crénelé	275	5,2		4 280	30 402	
	Visio 200 - 275	42	660	Lisse et crénelé	275	5,7	4 550	34 452		
	Visio 200 - 275	46	660	Lisse et crénelé	275	6,2	4 690	37 180		
✓ Quivogne Tél. 03 84 68 04 00 www.quivogne.fr	PXL E	16	560/610	Lisse et/ou crénelé	215/230	1,9	Z, tubes, barres	695	4 230	
	PXL E	20	560/610	Lisse et/ou crénelé	215/230	2,3		805	4 645	
	PXL E	24	560/610	Lisse et/ou crénelé	215/230	2,7		915	5 061	
	PXL E	28	560/610	Lisse et/ou crénelé	215/230	3,1		1 025	5 475	
	PXL E	32	560/610	Lisse et/ou crénelé	215/230	3,5		1 135	5 889	
	PXL	16	610	Lisse et/ou crénelé	230	2		1 035	5 369	
	PXL	20	610	Lisse et/ou crénelé	230	2,4		1 150	6 392	
	PXL	24	610	Lisse et/ou crénelé	230	2,8		1 270	7 414	
	PXL	28	610	Lisse et/ou crénelé	230	3,2		1 385	8 442	
	PXL	32	610	Lisse et/ou crénelé	230	3,6		1 500	9 461	
	PXL R	32	610	Lisse et/ou crénelé	230	3,6		2 265	14 377	
	PXL R	36	610	Lisse et/ou crénelé	230	4		2 380	15 378	
	PXL R	40	610	Lisse et/ou crénelé	230	4,4		2 555	16 827	
	APLXD TL	28	610	Lisse et/ou crénelé	230	3,2		-	2 095	13 811
	APLXD TL	32	610	Lisse et/ou crénelé	230	3,6		-	2 245	14 594
	APLXD TL	36	610	Lisse et/ou crénelé	230	4		-	2 485	16 801
	APXE TL	24	610/660	Lisse et/ou crénelé	230/260	2,8	Z, tubes, barres	2 520/2 620	15 073 / 15 476	
	APXE TL	28	610/660	Lisse et/ou crénelé	230/260	3,2		2 710/2 790	15 833 / 16 297	
	APXE TL	32	610/660	Lisse et/ou crénelé	230/260	3,6		2 880/3 060	16 591 / 17 658	
	APXE TL	36	610/660	Lisse et/ou crénelé	230/260	4		3 180/3 330	18 523 / 19 156	
	APX TL	36	660	Lisse et/ou crénelé	230/260	4		3 655	22 276	
	APX TL	40	660	Lisse et/ou crénelé	230/260	4,4		3 925	23 959	
	APX TL	44	660	Lisse et/ou crénelé	230/260	4,9		4 095	24 772	
	APX TL	48	660	Lisse et/ou crénelé	230	5,4		4 365	26 648	
	Sol X	28	660/710	Lisse et/ou crénelé	230/260	3,2	Z, tubes, barres, U, T, L	3 550	19 516	
	Sol X	32	660/710	Lisse et/ou crénelé	230/260	3,6		3 800	20 166	
	Sol X	36	660/710	Lisse et/ou crénelé	230/260	4		4 100	21 598	
	Monodisc X	36	660/710	Lisse et/ou crénelé	230/260	4		4 260	24 152	
	Monodisc X	40	660/710	Lisse et/ou crénelé	230/260	4,4		4 530	25 730	
	Monodisc X	44	660/710	Lisse et/ou crénelé	230/260	4,9		4 700	26 485	
	Monodisc X	48	660/710	Lisse et/ou crénelé	230/260	5,4		5 070	28 772	
	Compact +	28	660/710	Lisse et/ou crénelé	200, 230/260	3,2		4 030	31 084	
	Compact +	32	660/710	Lisse et/ou crénelé	200, 230/260	3,6		4 240	31 824	
	Compact +	36	660/710	Lisse et/ou crénelé	200, 230/260	4		4 530	32 809	
Compact +	40	660/710	Lisse et/ou crénelé	200, 230/260	4,4	4 800	33 994			
APAXR Mono	32	660/710	Lisse et/ou crénelé	230/260	3,6	Z, tubes, barres, U, T, L, double U, Rollpro, Rollsteel, Lamflex, Farmflex, double gaufrés, Cambridge, Crosskill	5 120	37 340		
APAXR Mono	36	660/710	Lisse et/ou crénelé	230/260	4		5 430	39 161		
APAXR Mono	40	660/710	Lisse et/ou crénelé	230/260	4,4		5 790	40 995		
APAXR Mono	44	660/710	Lisse et/ou crénelé	230/260	4,9		6 065	42 283		
APAXR Mono	48	660/710	Lisse et/ou crénelé	230/260	5,4		6 390	45 191		
APAXR Mono	52	660/710	Lisse et/ou crénelé	230/260	5,8		6 750	46 478		
APAXR Mono	56	660/710	Lisse et/ou crénelé	230/260	6,2		7 110	52 021		
APAXR GL	56	660/710	Lisse et/ou crénelé	230/260	6,2		9 850	83 109		
APAXR GL	60	660/710	Lisse et/ou crénelé	230/260	6,6		10 470	84 442		
APAXR GL	64	660/710	Lisse et/ou crénelé	230/260	7		10 700	89 084		


NEUF CONSTRUCTEURS DE COVER-CROPS DE 2 À 14 MÈTRES DE LARGE

Marque	Modèle	Disques nombre	Diamètre (mm)	Type (lisse, crénelé, lobé)	Écartement (mm)	Largeur de travail (m)	Rouleaux disponibles	Poids (mini/maxi) (kg)	Prix catalogue en euros HT au 01/04/17 (modèle de base)	
	APAXR GL	68	660/710	Lisse et/ou crénelé	230/260	7,5	Z, tubes, barres, U, T, L, double U, Rollpro, Rollsteel, Lamflex, Farmflex, double gaufrés, Cambridge, Crosskill	11 135	91 782	
	APAXR GL	72	660/710	Lisse et/ou crénelé	230/260	8		11 380	93 206	
	APAXR GL	76	660/710	Lisse et/ou crénelé	230/260	8,4		11 610	94 517	
	APAXR GL	80	660/710	Lisse et/ou crénelé	230/260	8,9		11 885	96 033	
	APAXR GL	84	660/710	Lisse et/ou crénelé	230/260	9,3		12 105	97 593	
 <p>✓ Rabe Tél. 02 47 96 72 61 www.rabe-gb.fr</p>	BlackBird AXR	24	660/710	Lisse, crénelé, lobé	230	2,85	Barres	NC	18 918	
	BlackBird AXR	28	660/710	Lisse, crénelé, lobé	230	3,3		NC	19 805	
	BlackBird AXR	32	660/710	Lisse, crénelé, lobé	230	3,75		NC	20 982	
	BlackBird AXR	36	660/710	Lisse, crénelé, lobé	230	4,2		NC	23 448	
	BlackBird AXR	40	660/710	Lisse, crénelé, lobé	230	4,65		NC	24 560	
	BlackBird AXR	44	660/710	Lisse, crénelé, lobé	230	5,1		NC	27 395	
	BlackBird AXR	48	660/710	Lisse, crénelé, lobé	230	5,5		NC	28 414	
	BlackBird AXR	52	660/710	Lisse, crénelé, lobé	230	6		NC	29 434	
		BlackBird TL	28	660/710	Lisse, crénelé, lobé	195/230	3/3,6	Herse peigne, barres	NC	28 686
		BlackBird TL	32	660/710	Lisse, crénelé, lobé	195/230	3,4/4		NC	29 843
		BlackBird TL	36	660/710	Lisse, crénelé, lobé	195/230	3,9/4,5		NC	31 008
		BlackBird TI	32	660/710	Lisse, crénelé, lobé	195/230	3,4/4		NC	33 204
		BlackBird TI	36	660/710	Lisse, crénelé, lobé	195/230	3,9/4,5		NC	34 368
		BlackBird TI	40	660/710	Lisse, crénelé, lobé	195/230	4,2/5		NC	36 447
		BlackBird TI	44	660/710	Lisse, crénelé, lobé	195/230	4,6/5,4		NC	38 686
		BlackBird TT	32	660/710	Lisse, crénelé, lobé	195/230	3,4/4		NC	33 204
		BlackBird TT	36	660/710	Lisse, crénelé, lobé	195/230	3,9/4,5	NC	34 368	
		BlackBird TT	40	660/710	Lisse, crénelé, lobé	195/230	4,2/5	NC	36 447	
		BlackBird TT	44	660/710	Lisse, crénelé, lobé	195/230	4,2/5	NC	38 686	
		BlackBird JP	36	660/710	Lisse, crénelé, lobé	230	4,5	Barres, Diamant, Kompressor	NC	36 505
		BlackBird JP	40	660/710	Lisse, crénelé, lobé	195/230	4,2/5		NC	37 897
		BlackBird JP	44	660/710	Lisse, crénelé, lobé	195/230	4,6/5,4		NC	39 288
		BlackBird JP	48	660/710	Lisse, crénelé, lobé	195/230	5/5,8		NC	40 525
		BlackBird JP	52	660/710	Lisse, crénelé, lobé	195/230	5,4/6,2		NC	43 279
		BlackBird AD	40	660/710	Lisse, crénelé, lobé	230	5		NC	40 619
		BlackBird AD	44	660/710	Lisse, crénelé, lobé	195/230	4,6/5,4		NC	42 892
		BlackBird AD	48	660/710	Lisse, crénelé, lobé	195/230	5/5,8		NC	44 354
		BlackBird AD	52	660/710	Lisse, crénelé, lobé	195/230	5,4/6,2		NC	45 770
	BlackBird AD	56	660/710	Lisse, crénelé, lobé	195/230	5,8/7,6	NC		48 861	
	BlackBird AD	60	660/710	Lisse, crénelé, lobé	195/231	6,2/7	NC		50 315	
	BlackBird AD	64	660/710	Lisse, crénelé, lobé	195/232	6,6/7,4	NC		51 703	
	BlackBird AD	68	660/710	Lisse, crénelé, lobé	195	7	NC	53 080		
	BlackBird AD	72	660/710	Lisse, crénelé, lobé	195	7,4	NC	54 533		
 <p>✓ Razol Tél. 05 53 84 19 20 www.razol.fr</p>	Zénith RXH	52	660	Lisse, crénelé, lobé	200	5,1	Rolpack, Rolmix, ronds pleins	5 825/7 725	34 634	
	Zénith RXH	56	660	Lisse, crénelé, lobé	200	5,5		5 985/7 885	35 214	
	Zénith RXH	60	660	Lisse, crénelé, lobé	200	5,9		6 290/8 490	36 847	
	Zénith RXH	64	660	Lisse, crénelé, lobé	200	6,3		6 680/8 880	41 879	
	Zénith RXH	68	660	Lisse, crénelé, lobé	200	6,65		6 820/9 020	43 343	
	Zénith RXH	72	660	Lisse, crénelé, lobé	200	7,05		6 980/9 480	44 585	
	Zénith RXH	44	660	Lisse, crénelé, lobé	230	5		5 320/7 220	33 312	
	Zénith RXH	48	660	Lisse, crénelé, lobé	230	5,45		5 480/7 380	33 967	
	Zénith RXH	52	660	Lisse, crénelé, lobé	230	5,9		5 930/8 130	35 813	
	Zénith RXH	56	660	Lisse, crénelé, lobé	230	6,35		6 500/8 700	39 100	
	Zénith RXH	60	660	Lisse, crénelé, lobé	230	6,8		6 660/9 160	40 580	
	Zénith RXH	64	660	Lisse, crénelé, lobé	230	7,25		6 820/9 320	42 070	
	Zénith RXH	32	730	Lisse, crénelé, lobé	270	4,15		5 770/7 670	39 195	
	Zénith RXH	36	730	Lisse, crénelé, lobé	270	4,65		6 240/8 140	42 791	
	Zénith RXH	40	730	Lisse, crénelé, lobé	270	5,2		6 710/8 610	47 020	
	Zénith RXH	44	730	Lisse, crénelé, lobé	270	5,7		6 940/9 140	47 974	
	Zénith RXH	48	730	Lisse, crénelé, lobé	270	6,25	7 070/9 270	50 827		
	Zénith RXH	52	730	Lisse, crénelé, lobé	270	6,75	7 400/9 600	51 825		
	Zénith RGH	44	660	Lisse, crénelé, lobé	200	4,3	4 950/6 850	30 050		
	Zénith RGH	48	660	Lisse, crénelé, lobé	200	4,7	5 105/7 005	30 619		
	Zénith RGH	52	660	Lisse, crénelé, lobé	200	5,1	5 260/7 160	32 246		
	Zénith RGH	56	660	Lisse, crénelé, lobé	200	5,55	5 415/7 515	33 623		
	Zénith RGH	40	660	Lisse, crénelé, lobé	230	4,55	4 885/6 785	28 673		
	Zénith RGH	44	660	Lisse, crénelé, lobé	230	5	5 045/6 945	29 963		
	Zénith RGH	48	660	Lisse, crénelé, lobé	230	5,45	5 204/7 304	31 525		
	Zénith RGH	52	660	Lisse, crénelé, lobé	230	5,9	5 535/7 735	34 159		

NEUF CONSTRUCTEURS DE COVER-CROPS DE 2 À 14 MÈTRES DE LARGE

Marque	Modèle	Disques nombre	Diamètre (mm)	Type (lisse, crénelé, lobé)	Écartement (mm)	Largeur de travail (m)	Rouleaux disponibles	Poids (mini/maxi) (kg)	Prix catalogue en euros HT au 01/04/17 (modèle de base)
	Zénith RZH	32	660	Lisse, crénelé, lobé	200	3,15	Tpack, Vpack, Upack, tubes, fers plats	4 655/5 110	34 380
	Zénith RZH	36	660	Lisse, crénelé, lobé	200	3,55		4 750/5 290	36 138
	Zénith RZH	40	660	Lisse, crénelé, lobé	200	3,9		4 935/5 590	37 535
	Zénith RZH	44	660	Lisse, crénelé, lobé	200	4,3		5 040/5 775	39 367
	Zénith RZH	28	660	Lisse, crénelé, lobé	200	3,2		4 415/4 870	33 808
	Zénith RZH	32	660	Lisse, crénelé, lobé	230	3,65		4 520/5 060	35 503
	Zénith RZH	36	660	Lisse, crénelé, lobé	230	4,1		4 715/5 370	36 950
	Zénith RZH	40	660	Lisse, crénelé, lobé	230	4,55		4 845/5 580	38 389
	Zénith RJH	32	660	Lisse, crénelé, lobé	200	3,15		4 550/5 050	28 775
	Zénith RJH	36	660	Lisse, crénelé, lobé	200	3,55		4 700/5 200	29 389
	Zénith RJH	40	660	Lisse, crénelé, lobé	200	3,9		4 820/5 380	29 983
	Zénith RJH	44	660	Lisse, crénelé, lobé	200	4,3		5 075/5 675	31 660
	Zénith RJH	48	660	Lisse, crénelé, lobé	200	4,7		5 185/5 845	32 225
	Zénith RJH	28	660	Lisse, crénelé, lobé	230	3,2		4 310/4 810	28 158
	Zénith RJH	32	660	Lisse, crénelé, lobé	230	3,65	4 470/4 970	28 693	
	Zénith RJH	36	660	Lisse, crénelé, lobé	230	4,1	4 600/5 160	29 351	
	Zénith RJH	40	660	Lisse, crénelé, lobé	230	4,55	4 880/5 480	32 964	
	Zénith RJH	44	660	Lisse, crénelé, lobé	230	5	5 000/5 660	31 531	
	TXH	68	660	Lisse, crénelé	200	6,65	-	6 110	43 290
	TXH	72	660	Lisse, crénelé	200	7,05	-	6 260	43 946
	TXH	76	660	Lisse, crénelé	200	7,45	-	6 575	47 779
	TXH	80	660	Lisse, crénelé	200	7,85	-	6 725	48 436
	TXH	84	660	Lisse, crénelé	200	8,25	-	7 040	51 305
	TXH	88	660	Lisse, crénelé	200	8,65	-	7 190	51 952
	TXH	92	660	Lisse, crénelé	200	9,05	-	7 505	55 708
	TXH	96	660	Lisse, crénelé	200	9,45	-	7 665	56 355
	TXH	60	660	Lisse, crénelé	230	6,8	-	5 950	41 921
	TXH	64	660	Lisse, crénelé	230	7,25	-	6 090	42 682
	TXH	68	660	Lisse, crénelé	230	7,7	-	6 590	45 096
	TXH	72	660	Lisse, crénelé	230	8,15	-	6 980	47 815
	TXH	76	660	Lisse, crénelé	230	8,6	-	7 120	48 133
	TXH	80	660	Lisse, crénelé	230	9,05	-	7 260	48 876
	TXH	84	660	Lisse, crénelé	230	9,5	-	7 650	51 994
	TXH	88	660	Lisse, crénelé	230	9,95	-	7 810	52 748
	TRH	44	660	Lisse, crénelé, lobé	200	4,3	Fers plats, tubes, HPS 2	5 280/5 780	35 522
	TRH	48	660	Lisse, crénelé, lobé	200	4,7		5 380/5 880	36 996
	TRH	52	660	Lisse, crénelé, lobé	200	5,1		5 540/6 090	37 309
	TRH	56	660	Lisse, crénelé, lobé	200	5,5		5 700/6 250	38 716
	TRH	60	660	Lisse, crénelé, lobé	200	5,9		5 995/6 595	41 269
	TRH	64	660	Lisse, crénelé, lobé	200	6,3		6 165/6 765	42 675
	TRH	68	660	Lisse, crénelé, lobé	200	6,65		6 335/6 985	43 561
	TRH	72	660	Lisse, crénelé, lobé	200	7,05		6 505/7 155	44 571
	TRH	36	660	Lisse, crénelé, lobé	230	4,1		4 835/5 335	31 073
	TRH	40	660	Lisse, crénelé, lobé	230	4,55		5 155/5 655	33 897
	TRH	44	660	Lisse, crénelé, lobé	230	5		5 315/5 865	34 997
	TRH	48	660	Lisse, crénelé, lobé	230	5,45		5 475/6 025	36 704
	TRH	52	660	Lisse, crénelé, lobé	230	5,9		5 795/6 395	38 010
	TRH	56	660	Lisse, crénelé, lobé	230	6,35		5 955/6 555	39 633
	TRH	60	660	Lisse, crénelé, lobé	230	6,8		6 115/6 765	40 519
	TRH	64	660	Lisse, crénelé, lobé	230	7,25		6 275/6 925	41 437
	TRH	32	730	Lisse, crénelé, lobé	270	4,15		5 237/5 737	39 474
	TRH	36	730	Lisse, crénelé, lobé	270	4,65		5 705/6 205	43 327
	TRH	40	730	Lisse, crénelé, lobé	270	5,2		6 175/6 725	47 855
	TRH	44	730	Lisse, crénelé, lobé	270	5,7		6 405/7 005	48 884
	TRH	48	730	Lisse, crénelé, lobé	270	6,25		6 635/7 235	49 908
	TRH	52	730	Lisse, crénelé, lobé	270	6,75		6 865/7 515	50 931
	TRH	56	730	Lisse, crénelé, lobé	270	7,25		7 095/7 745	51 955
	Phénix TBX	44	660	Lisse, crénelé, lobé	200	4,3		Fers plats, tubes, HPS 10	4 445/5 110
	Phénix TBX	48	660	Lisse, crénelé, lobé	200	4,7	4 755/5 445		30 956
	Phénix TBX	52	660	Lisse, crénelé, lobé	200	5,1	4 905/5 620		31 821
	Phénix TBX	56	660	Lisse, crénelé, lobé	200	5,5	5 055/5 795		32 227
	Phénix TBX	36	660	Lisse, crénelé, lobé	230	4,1	4 205/4 870		26 779
	Phénix TBX	40	660	Lisse, crénelé, lobé	230	4,55	4 367/5 057		27 320
	Phénix TBX	44	660	Lisse, crénelé, lobé	230	5	4 688/5 403		29 802
	Phénix TBX	48	660	Lisse, crénelé, lobé	230	5,45	4 849/5 589		31 150
	Phénix TGX	28	660	Lisse, crénelé, lobé	200	2,75	3 175/3 765		21 310
	Phénix TGX	32	660	Lisse, crénelé, lobé	200	3,15	3 325/3 940		22 314
	Phénix TGX	36	660	Lisse, crénelé, lobé	200	3,55	3 475/4 115		23 001
	Phénix TGX	40	660	Lisse, crénelé, lobé	200	3,9	3 685/4 350		23 852
	Phénix TGX	28	660	Lisse, crénelé, lobé	230	3,2	3 230/3 845		21 004
	Phénix TGX	32	660	Lisse, crénelé, lobé	230	3,65	3 390/4 030		21 968
	Phénix TGX	36	660	Lisse, crénelé, lobé	230	4,1	3 550/4 215		22 617

NEUF CONSTRUCTEURS DE COVER-CROPS DE 2 À 14 MÈTRES DE LARGE

Marque	Modèle	Disques nombre	Diamètre (mm)	Type (lisse, crénelé, lobé)	Écartement (mm)	Largeur de travail (m)	Rouleaux disponibles	Poids (mini/ maxi) (kg)	Prix catalogue en euros HT au 01/04/17 (modèle de base)
 Tél. 02 38 52 43 00	Discotiller 235	30	660	Lisse et crénelé	235	3,6	Tube, Rimflex, Rimpacker, Discpacker	3 700	23 361
	Discotiller 235	34	660	Lisse et crénelé	235	4,05		3 900	24 921
	Discotiller 235	38	660	Lisse et crénelé	235	4,5		4 190	27 740
	Discotiller 235	42	660	Lisse et crénelé	235	4,95		4 370	28 684
	Discotiller 235	46	660	Lisse et crénelé	235	5,4		4 520	33 696
	Discotiller 235	50	660	Lisse et crénelé	235	5,85		4 790	35 743
	Discotiller 235	54	660	Lisse et crénelé	235	6,3		4 930	37 617
	Discotiller 275	30	660	Lisse et crénelé	275	4,2		3 950	25 328
	Discotiller 275	34	660	Lisse et crénelé	275	4,7		4 130	28 123
	Discotiller 275	38	660	Lisse et crénelé	275	5,2		4 280	30 402
	Discotiller 275	42	660	Lisse et crénelé	275	5,7		4 550	34 452
	Discotiller 275	46	660	Lisse et crénelé	275	6,2		4 690	37 180

Les prix communiqués par les constructeurs ne tiennent pas compte des conditions tarifaires pratiquées par les concessionnaires.