

Déchaumeurs à disques indépendants de 3 à 12 m

Outre le poids qui influe sur la capacité de pénétration, la forme et le diamètre des disques sont à prendre en considération. La tendance est au grand disque, pour plus de polyvalence.

Données recueillies par Gaëtan Coisel

DÉCHAUMEURS À DISQUES INDÉPENDANTS DE 3 À 12 MÈTRES								
Marque	Modèle	Type (porté ou semi-porté)	Largeur de travail (m)	Nombre de disques	Diamètre des disques (mm)	Suspension (ressort, caoutchouc, lames...)	Largeur de transport (m)	Prix catalogue en Euros HT au 01/07/2017 (Modèle de base)
Agram Tél. 02 37 88 26 00 www.agram.fr	Geo Disc NS 300	P	3,3	24	560	Lame	3,5	8 277
	Geo Disc NS 400	P	4	32	560	Lame	2,7	13 156
	Geo Disc NS 500	P	5	40	560	Lame	2,7	16 836
	Geo Disc NS 600	P	6	48	560	Lame	2,7	20 237
	Discagro 300	P	3	22	610	Lame	3	8 404
	Discagro 350	P	3,5	26	610	Lame	3,5	9 525
	Discagro 400 F	P	4	32	610	Lame	4,3	11 975
	Discagro 400	P	4	32	610	Lame	3	14 940
	Discagro 500	P	5	40	610	Lame	3	17 087
	Discagro 600	P	6	48	610	Lame	3	19 203
	Discagro SP 520	SP	5,2	40	610	Lame	3	29 075
	Discagro SP 620	SP	6,2	48	610	Lame	3	31 607
	Discagro SP 720	SP	7,2	56	610	Lame	3	33 074
	Agrisem International Tél. 02 51 14 14 40 www.agrisem.com	Silver	P	3 à 6	25 à 49	510 & 460	Spire 3D	3 à 4
Silver		SP	4 à 6	33 à 49	510 & 460	Spire 3D	3	30 330 à 35 000
Gold		P	3 à 5	25 à 41	610 & 560	Spire 3D	3 à 4	23 280 à 28 180
Gold		SP	4,5 à 12	36 à 97	610 & 560	Spire 3D	3	36 185 à 103 220
Platinum		SP	4,5 ou 6	30 ou 40	710 & 660	Spire 3D	3	42 860 à 51 030
Alpego Tél. 02 37 48 11 88 www.alpego.com	MG-300	P	3	24	460	Caoutchouc	3	17 050
	MG-350	P	3,5	28	460	Caoutchouc	3,5	19 390
	MG-400	P	4	32	460	Caoutchouc	4	21 500
	MP-400	P	4	32	460	Caoutchouc	2,5	31 695
	MP-500	P	5	40	460	Caoutchouc	2,5	36 491
	MP-600	P	6	48	460	Caoutchouc	2,5	41 286
Amazoné Tél. 0825 000 285 www.amazone.fr	Catros Special 3003	P	3	24	460	Caoutchouc	3	12 573 ⁽¹⁾
	Catros Special 3503	P	3,5	28	460	Caoutchouc	3,5	14 610 ⁽¹⁾
	Catros Special 4003	P	4	32	460	Caoutchouc	4	15 956 ⁽¹⁾
	Catros 3001	P	3	24	460	Caoutchouc	3	14 778 ⁽¹⁾
	Catros 3501	P	3,5	28	460	Caoutchouc	3,5	16 996 ⁽¹⁾
	Catros 4001	P	4	32	460	Caoutchouc	4,1	18 770 ⁽¹⁾
	Catros 4001-2	P	4	32	460	Caoutchouc	2,95	27 844 ⁽¹⁾
	Catros 5001-2	P	5	40	460	Caoutchouc	2,95	30 083 ⁽¹⁾
	Catros 6001-2	P	6	48	460	Caoutchouc	2,95	33 329 ⁽¹⁾
	Catros 4002-2TS	SP	4	32	460	Caoutchouc	2,95	37 352 ⁽²⁾
	Catros 5002-2TS	SP	5	40	460	Caoutchouc	2,95	39 925 ⁽²⁾
	Catros 6002-2TS	SP	6	48	460	Caoutchouc	2,95	43 958 ⁽²⁾
	Catros + Special 3003	P	3	24	510	Caoutchouc	3	12 843 ⁽¹⁾
	Catros + Special 3503	P	3,5	28	510	Caoutchouc	3,5	14 918 ⁽¹⁾
	Catros + Special 4003	P	4	32	510	Caoutchouc	4	16 246 ⁽¹⁾
	Catros + 3001	P	3	24	510	Caoutchouc	3	16 266 ⁽¹⁾
	Catros + 3501	P	3,5	28	510	Caoutchouc	3,5	18 304 ⁽¹⁾
	Catros + 4001	P	4	32	510	Caoutchouc	4,1	21 318 ⁽¹⁾
	Catros + 4001-2	P	4	32	510	Caoutchouc	2,95	29 103 ⁽¹⁾
	Catros + 5001-2	P	5	40	510	Caoutchouc	2,95	32 996 ⁽¹⁾
	Catros + 6001-2	P	6	48	510	Caoutchouc	2,95	36 220 ⁽¹⁾
	Catros + 4002-2TS	SP	4	32	510	Caoutchouc	2,95	38 620 ⁽²⁾
	Catros + 5002-2TS	SP	5	40	510	Caoutchouc	2,95	42 847 ⁽²⁾
	Catros + 6002-2TS	SP	6	48	510	Caoutchouc	2,95	46 851 ⁽²⁾
	Catros + 7002-2TX	SP	7	56	510	Caoutchouc	3	62 885 ⁽²⁾
	Catros + 8002-2TX	SP	8	64	510	Caoutchouc	3	71 470 ⁽²⁾
	Catros + 9002-2TX	SP	9	72	510	Caoutchouc	3	82 378 ⁽²⁾
	Catros + 12003-2TS	SP	12	96	510	Caoutchouc	3	114 060 ⁽²⁾
	Certos + 4001-2TX	SP	4	24	660	Caoutchouc	2,85	56 628 ⁽²⁾

Marque	Modèle	Type (porté ou semi-porté)	Largeur de travail (m)	Nombre de disques	Diamètre des disques (mm)	Suspension (ressort, caoutchouc, lames...)	Largeur de transport (m)	Prix catalogue en Euros HT au 01/07/2017 (Modèle de base)
	Certos + 5001-2TX	SP	5	28	660	Caoutchouc	2,85	64 843 ⁽²⁾
	Certos + 6001-2TX	SP	6	36	660	Caoutchouc	2,85	74 854 ⁽²⁾
	Certos + 7001-2TX	SP	7	40	660	Caoutchouc	2,85	83 140 ⁽²⁾
(1) Avec rouleau profilé U. (2) Avec rouleau Matrix Ø580 mm.								
Bednar Tél. 06 65 02 84 20 www.bednar-machinery.com	Swifterdisc XN 3000	P	3	24	520	Caoutchouc	3	10 200
	Swifterdisc XN 3500	P	3,5	28	520	Caoutchouc	3	12 400
	Swifterdisc XN 4000	P	4	32	520	Caoutchouc	3	19 700
	Swifterdisc XN 4000 R	P	4	32	520	Caoutchouc	4	15 900
	Swifterdisc XN 5000	P	5	40	520	Caoutchouc	3	21 000
	Atlas AN 3000	P	3	24	620	Ressort	3	19 100
	Atlas AN 3500	P	3,5	28	620	Ressort	3,5	23 300
	Swifterdisc XO-F 4000	SP	4	32	520	Caoutchouc	3	26 500
	Swifterdisc XO-F 4500	SP	4,5	36	520	Caoutchouc	3	27 400
	Swifterdisc XO-F 5000	SP	5	40	520	Caoutchouc	3	29 300
	Swifterdisc XO-F 6000	SP	6	48	520	Caoutchouc	3	31 500
	Swifterdisc XO-F 8000	SP	7,5	60	520	Caoutchouc	3	40 000
	Swifterdisc XE 10000	SP	10	80	520	Caoutchouc	3	59 000
	Swifterdisc XE 12000	SP	12	96	520	Caoutchouc	3	63 000
	Atlas AO 4000	SP	4	32	620	Ressort	3	39 500
	Atlas AO 4500	SP	4,5	36	620	Ressort	3	40 500
	Atlas AO 5000	SP	5	40	620	Ressort	3	41 000
	Atlas AO 6000	SP	6	48	620	Ressort	3	44 700
	Atlas AO-L 4000	SP	4	32	620	Caoutchouc	3	36 000
	Atlas AO-L 5000	SP	5	40	620	Caoutchouc	3	39 700
	Atlas AO-L 6000	SP	6	48	620	Caoutchouc	3	43 000
	Atlas AO-L 8000	SP	8	60	620	Caoutchouc	3	62 700
	Atlas HO 4000	SP	4	28	660	Ressort	3	44 800
	Atlas HO 5000	SP	5	32	660	Ressort	3	48 300
Atlas HO 6000	SP	6	40	660	Ressort	3	51 800	
Atlas HO 8000	SP	8	48	660	Ressort	3	72 100	
Atlas AM 10000	SP	10	80	620	Ressort	3	116 000	
Atlas AM 12000	SP	12	96	620	Ressort	3	132 000	
Beiser Tél. 0 825 825 488 www.beiser-se.com	Déchaumeur à disques	P	4	32	560	Caoutchouc	3	16 550
	Déchaumeur à disques	P	5	40	560	Caoutchouc	3	17 950
	Déchaumeur à disques	P	6	48	560	Caoutchouc	3	19 900
Bonnel Tél. 02 32 35 16 33 www.bonnel-sa.com	Multiflex	P	3	24	560	Caoutchouc	3	12 450 ⁽¹⁾
	Multiflex	P	3,5	28	560	Caoutchouc	3,5	13 950 ⁽¹⁾
	Multiflex	P	4,5	36	560	Caoutchouc	2,9	22 490 ⁽¹⁾
	Multiflex	P	5	40	560	Caoutchouc	2,9	24 990 ⁽¹⁾
	Multiflex	P	6	48	560	Caoutchouc	2,9	26 590 ⁽¹⁾
	Multiflex	SP	4,5	36	560	Caoutchouc	2,9	31 020 ⁽¹⁾
	Multiflex	SP	5	40	560	Caoutchouc	2,9	33 520 ⁽¹⁾
	Multiflex	SP	6	48	560	Caoutchouc	2,9	35 120 ⁽¹⁾
	Multiflex XL	P	3	24	620	Caoutchouc	3	15 730 ⁽²⁾
	Multiflex XL	P	3,5	28	620	Caoutchouc	3,5	18 290 ⁽²⁾
	Multiflex XL	P	4	32	620	Caoutchouc	4	22 690 ⁽²⁾
	Multiflex XL	SP	8	64	620	Caoutchouc	2,9	73 100 ⁽²⁾
	(1) Prix avec herse Ø12 mm, rouleau tubes Ø600 mm avec réglage hydraulique de profondeur. (2) Prix avec herse Ø12 mm double et rouleau tubes Ø600 mm.							
Carré Tél. 02 51 07 82 35 www.carre.fr	Xenos	P	3	22	610	Caoutchouc	3	16 078
	Xenos	P	3,5	26	610	Caoutchouc	3,5	18 097
	Xenos	P ⁽¹⁾	4	30	610	Caoutchouc	2,5	23 464
	Xenos	P ⁽¹⁾	5	38	610	Caoutchouc	2,5	29 592
	Xenos	P ⁽¹⁾	6	46	610	Caoutchouc	2,5	35 463
(1) Option SP								
Eco-Mulch Tél. 02 38 97 01 78 www.eco-mulch.com	Combi-Crop	P	3 à 4,2	20 à 32	510 - 560 - 610	Caoutchouc	3,5 à 4,5	16 265 à 23 124 ⁽²⁾
	Combi-Crop	P	4 à 7	32 à 56	510 - 560 - 610	Caoutchouc	2,5 ⁽¹⁾	29 724 à 47 529 ⁽²⁾
	Combi-Crop	SP	5 à 8,4	40 à 64	510 - 560 - 610	Caoutchouc	2,5 ⁽¹⁾	41 845 à 65 890 ⁽²⁾
(1) Avec monte de pneumatique standard. (2) Avec disques Ø510 mm, rouleaux barres Ø600 mm et signalisation.								
Farmet Tél. 06 44 23 36 10 www.farmet.fr	Softer	P	3 - 3,5 - 4,5 - 6	24 - 28 - 38 - 50	510 ou 560	Caoutchouc	3	9 600 à 19 900
	Softer	SP	4,5 - 6 - 8 - 11 - 12	38 - 50 - 66 - 90 - 98	510 ou 560	Caoutchouc	3	23 200 à 59 600
	Diskomat	P	3 - 3,5	24 - 28	620	Ressort	3	14 500 à 16 700
	Diskomat	SP	5 - 6 - 8	40 - 48 - 60	620	Ressort	3	42 800 à 67 200
Franquet Tél. 03 23 79 74 66 www.franquet.com	Synchromix	P/SP	3 à 6	24 à 48	410	Caoutchouc	2,5	16 300 à 33 100
	Synchroflex	P/SP	3 à 6	24 à 48	410	Caoutchouc	NC	15 200 à 30 800
	GD mix	P/SP	3 à 6	24 à 48	460 - 560	Caoutchouc	NC	17 900 à 37 900
Gregoire Besson Tél. 02 41 64 72 67 fr.gregoire-besson.com	Discomix	P	3	24	630	Caoutchouc	3	18 172
	Discomix	P	3,5	28	630	Caoutchouc	3,5	19 772
	Discomix	P	4	32	630	Caoutchouc	4	22 436
	Reflex	P	3	24	560 - 620	Lame	3	17 724
	Reflex	P	3,5	28	560 - 620	Lame	3,5	19 747
	Reflex	P	4,2	36	560 - 620	Lame	3	30 486
	Reflex	P	5,2	44	560 - 620	Lame	3	33 794
	Reflex	P	6,2	52	560 - 620	Lame	3	37 122
	Reflex	SP	4,2	36	560 - 620	Lame	3	38 319
	Reflex	SP	5,2	44	560 - 620	Lame	3	43 171
	Reflex	SP	6,2	52	560 - 620	Lame	3	49 037





Marque	Modèle	Type (porté ou semi-porté)	Largeur de travail (m)	Nombre de disques	Diamètre des disques (mm)	Suspension (ressort, caoutchouc, lames...)	Largeur de transport (m)	Prix catalogue en Euros HT au 01/07/2017 (Modèle de base)
Gregoire Besson Tél. 02 41 64 72 67 fr.gregoire-besson.com	Normandie	P	3	24	460 - 510 - 560	Caoutchouc	3	14 798
	Normandie	P	3,5	28	460 - 510 - 560	Caoutchouc	3,5	15 491
	Normandie	P	4	32	460 - 510 - 560	Caoutchouc	4	17 765
	Normandie	P	4	32	460 - 510 - 560	Caoutchouc	3	25 036
	Normandie	P	5	40	460 - 510 - 560	Caoutchouc	3	28 500
	Normandie	P	6	48	460 - 510 - 560	Caoutchouc	3	31 955
	Normandie	SP	4	32	460 - 510 - 560	Caoutchouc	3	34 490
	Normandie	SP	5	40	460 - 510 - 560	Caoutchouc	3	36 529
	Normandie	SP	6	48	460 - 510 - 560	Caoutchouc	3	39 038
	Normandie	SP	7	56	460 - 510 - 560	Caoutchouc	3	54 768
	Normandie	SP	8	64	460 - 510 - 560	Caoutchouc	3	63 960
Normandie	SP	10	80	460 - 510 - 560	Caoutchouc	3	106 658	
Normandie	SP	12	96	460 - 510 - 560	Caoutchouc	3	112 510	
Guilbart Tél. 03 22 23 9115 www.guilbart.com	Disc'agro	P	4	30	510	Caoutchouc	2,5	16 800
	Disc'agro	P	4,5	36	510	Caoutchouc	2,5	17 640
	Disc'agro	P	5	38	510	Caoutchouc	2,5	18 620
	Disc'agro	P	6	46	510	Caoutchouc	2,5	22 400
Horsch Tél. 03 25 02 79 80 www.horsch.com	Joker CT	P	3 à 6	24 à 48	520	Caoutchouc	2,95 à 3,5	14 670 à 34 710 ⁽¹⁾
	Joker RT Classic	P	5 à 8	40 à 60	520	Caoutchouc	3	38 650 à 57 590 ⁽²⁾
	Joker RT	P	5 à 12	40 à 98	520	Caoutchouc	3	44 890 à 98 600 ⁽³⁾
	Joker HD	P	5 à 8	42 à 58	620	Caoutchouc	3	53 100 à 71 560 ⁽³⁾
<i>(1) Avec rouleau RollFlex. (2) Avec rouleau Rollflex + freinage. (3) Avec rouleau double RollPack + freinage.</i>								
Jean de Bru Eurotechnics Agri Tél. 08 20 36 34 68 www.eurotechnicsagri.eu	Prodisc	P	3	24	620	Polyurethane	3	16 848
	Prodisc	P	3,5	28	620	Polyurethane	3,5	18 992
	Prodisc	P	4	32	620	Polyurethane	< 3	28 869
	Prodisc	P	5	40	620	Polyurethane	< 3	32 894
	Megadisc	SP	4	32	620	Polyurethane	< 3	40 139
	Megadisc	SP	5	40	620	Polyurethane	< 3	44 277
Megadisc	SP	6	48	620	Polyurethane	< 3	50 573	
Köckerling Tél. 02 33 27 69 16 koeckerling.com	Rebell Classic	P	3 à 6,3	22 à 50	510	Lame	2,55 à 3,5	14 000 à 29 800
	Rebell Classic T	SP	5,2 à 8	42 à 62	510	Lame	3	37 800 à 53 700
	Rebell Profiline	P	3	20	620	Lame	3	23 450
	Rebell Profiline	SP	6 à 8	42 à 54	620	Lame	3	62 000 à 68 500
Kuhn Tél. 02 40 55 77 00 www.kuhn.com	Optimer +	P	3 - 3,5 - 4	24 - 28 - 32	510	Caoutchouc	3 - 3,5 - 4	13 640 à 17 822
	Optimer +	P	4 - 5 - 6	32 - 40 - 48	510	Caoutchouc	3	24 108 à 29 825
	Optimer +	SP	4 - 5 - 6 - 7,5	32 - 40 - 48 - 60	510	Caoutchouc	3	33 929 à 57 843
	Optimer XL	P	3 - 3,5 - 4	24 - 28 - 32	620	Caoutchouc	3 - 3,5 - 4	19 888 à 27 459
	Optimer XL	SP	4 - 5	32 - 40	620	Caoutchouc	2,5	40 300 à 45 300
Kubota Tél. 02 38 52 43 00 ke.kubota-eu.com	CD1000	P	3 à 4	24 à 32	520	Caoutchouc	3 à 4	11 084 à 20 562
	CD1000F	P	4 et 5	32 et 40	520	Caoutchouc	2,45	20 544 à 29 337
	CD1000T	SP	4 et 5	32 et 40	520	Caoutchouc	2,5	31 544 à 40 978
	CD2000	P	3 à 4	24 à 32	600	Caoutchouc	3 à 4	16 548 à 27 946
	CD2000F	P	4 et 5	32 et 48	600	Caoutchouc	2,54	28 706 à 36 526
	CD2000T	SP	4 et 5	32 et 40	600	Caoutchouc	2,75	37 999 à 50 227
Kverneland Tél. 02 38 52 43 00 fr.kverneland.com	Qualidisc Farmer	P	3 à 4	24 à 32	520	Caoutchouc	3 à 4	11 084 à 20 562
	Qualidisc Farmer F	P	4 à 6	32 à 48	520	Caoutchouc	2,45	20 544 à 34 077
	Qualidisc Farmer T	SP	4 à 6	32 à 48	520	Caoutchouc	2,5	31 544 à 43 987
	Qualidisc Pro	P	3 à 4	24 à 32	600	Caoutchouc	3 à 4	16 548 à 27 946
	Qualidisc Pro F	P	4 à 6	32 à 48	600	Caoutchouc	2,54	28 706 à 44 726
Qualidisc Pro T	SP	4 à 7	32 à 56	600	Caoutchouc	2,75	37 999 à 61 030	
Lemken Tél. 02 38 61 11 12 lemken.com/fr	Heliodor 9	P	3 - 3,5 - 4	24 à 32	510	Lame	3 à 4	14 254 à 20 084 ⁽¹⁾
	Heliodor 9 K	P	4 - 4,5 - 5 - 6 - 7	32 à 56	510	Lame	3	26 718 à 39 379 ⁽¹⁾
	Heliodor 9 KA	SP	4 - 4,5 - 5 - 6 - 7	32 à 56	510	Lame	3	36 237 à 49 524 ⁽¹⁾
	Gigant Heliodor 9	SP	8 - 10 - 12	64 à 96	510	Lame	3	78 349 à 105 270 ⁽²⁾
	Rubin 9	P	3 - 3,5 - 4	24 à 32	620	Ressort	3	20 413 à 28 292 ⁽¹⁾
	Rubin 9 K	P	4 - 4,5 - 5 - 6	24 à 48	620	Ressort	3	36 873 à 50 870 ⁽¹⁾
	Rubin 9 KUA	SP	4 - 4,5 - 5 - 6	24 à 48	620	Ressort	3	42 700 à 56 916 ⁽¹⁾
	Gigant Rubin 9	SP	8 - 10 - 12	64 à 96	620	Ressort	3	100 661 ⁽¹⁾
	Rubin 12	P	3 - 3,5 - 4	18 à 22	736	Ressort	3	26 045 à 34 632 ⁽¹⁾
	Rubin 12 KUA	SP	4 - 5 - 6 - 7	22 à 42	736	Ressort	3	57 673 à 91 357 ⁽²⁾
	<i>(1) Rouleau barre Ø540 mm. (2) Rouleau flexring Ø 540 mm.</i>							
Maschio Tél. 02 38 64 12 12 www.maschio.com	Veloce	P	3	24	510	Caoutchouc	3	13 475
	Veloce	P	3,5	28	510	Caoutchouc	3,45	15 375
	Veloce	P	4	32	510	Caoutchouc	4,05	17 465
	Veloce	P	4	32	510	Caoutchouc	3	24 975
	Veloce	P	5	40	510	Caoutchouc	3	28 000
	Veloce	P	6	48	510	Caoutchouc	3	31 545
	Presto	SP	4	32	510	Caoutchouc	3	37 950
	Presto	SP	5	40	510	Caoutchouc	3	39 770
	Presto	SP	6	48	510	Caoutchouc	3	44 520
	Ufo	P	3	24	610	Ressort	3	18 635
	Ufo	P	3,5	28	610	Ressort	3,5	20 650
	Ufo	P	4	32	610	Ressort	4,3	23 590
	Ufo	SP	4	32	610	Lames	3	48 345
	Ufo	SP	4,5	36	610	Lames	3	51 235
Ufo	SP	5	40	610	Lames	3	58 355	
Ufo	SP	6	48	610	Lames	3	68 835	

Marque	Modèle	Type (porté ou semi-porté)	Largeur de travail (m)	Nombre de disques	Diamètre des disques (mm)	Suspension (ressort, caoutchouc, lames...)	Largeur de transport (m)	Prix catalogue en Euros HT au 01/07/2017 (Modèle de base)
Metal-Fach Distribué par: Agripartner Tél. 05 49 04 44 30 www.agripartner.fr	Leopard	P	3	24	560	Caoutchouc	3	6 200 ⁽¹⁾
	Bizon S	P	3	24	560	Caoutchouc	3	6 900 ⁽¹⁾
	Bizon L	P	4,5	36	560	Caoutchouc	2,7	15 300 ⁽¹⁾
	Bizon XL	P	6	48	560	Caoutchouc	2,7	17 500 ⁽¹⁾
	Bizon L/T	SP	4,5	36	560	Caoutchouc	2,9	20 450 ⁽¹⁾
	Bizon XL/T	SP	6	48	560	Caoutchouc	2,9	22 650 ⁽¹⁾
	Bizon XXL	SP	7	56	560	Caoutchouc	2,9	28 000 ⁽¹⁾
	Mamouth	SP	8	64	620	Caoutchouc	3	55 000
<i>(1) Réglages hydrauliques, herse peigne, rouleau tube Ø600 mm, homologation.</i>								
Pöttinger Tél. 03 89 47 28 30 www.pottinger.fr	Terradisc 3001	P	3	24	580	Caoutchouc	3	15 851 ⁽¹⁾
	Terradisc 3501	P	3,5	28	580	Caoutchouc	3,5	19 522 ⁽²⁾
	Terradisc 4001	P	4	32	580	Caoutchouc	4	21 242 ⁽¹⁾
	Terradisc 4001 K	P	4	32	580	Caoutchouc	2,8	26 932 ⁽¹⁾
	Terradisc 5001 K	P	5	40	580	Caoutchouc	2,8	31 010 ⁽¹⁾
	Terradisc 6001 K	P	6	48	580	Caoutchouc	2,8	34 272 ⁽¹⁾
	Terradisc 4001 T	SP	4	32	580	Caoutchouc	2,8	40 670 ⁽³⁾
	Terradisc 5001 T	SP	5	40	580	Caoutchouc	2,8	44 892 ⁽³⁾
	Terradisc 6001 T	SP	6	48	580	Caoutchouc	2,8	48 562 ⁽³⁾
<i>(1) Avec rouleau cage Ø540 mm. (2) Avec rouleau Conoroll Ø540 mm. (3) Avec rouleau Maxicage Ø660 mm.</i>								
Quivogne Tél. 03 84 68 04 00 www.quivogne.fr	Diskator	P	3 - 3,5 - 4 - 5 - 6	24 à 48	450 ou 560	Caoutchouc	3 - 3,5 - 2,55	15 177 à 36 181
	Diskator	SP	4 - 5 - 6	32 à 48	450 ou 560	Caoutchouc	2,55	29 135 à 42 800
	Diskator AP	SP	6 - 7 - 8 - 10 - 12	48 à 96	560	Caoutchouc	2,55	46 480 à 77 800
	Diskacrop	P	3 - 3,5 - 4 - 5 - 6	22 à 48	660 ou 610	Caoutchouc	3 - 3,5 - 2,55	20 885 à 44 770
	Diskacrop	SP	4 - 5 - 6	32 à 48	660 ou 610	Caoutchouc	2,55	37 853 à 51 389
Rabe Tél. 02 41 64 72 67 www.rabe-gb.de	Fieldbird	P	3	24	460 - 510 - 560	Caoutchouc	3	14 798
	Fieldbird	P	3,5	28	460 - 510 - 560	Caoutchouc	3,5	15 491
	Fieldbird	P	4	32	460 - 510 - 560	Caoutchouc	4	17 765
	Fieldbird	P	4	32	460 - 510 - 560	Caoutchouc	3	25 036
	Fieldbird	P	5	40	460 - 510 - 560	Caoutchouc	3	28 500
	Fieldbird	P	6	48	460 - 510 - 560	Caoutchouc	3	31 955
	Fieldbird	SP	4	32	460 - 510 - 560	Caoutchouc	3	34 490
	Fieldbird	SP	5	40	460 - 510 - 560	Caoutchouc	3	36 529
	Fieldbird	SP	6	48	460 - 510 - 560	Caoutchouc	3	39 038
	Fieldbird	SP	7	56	460 - 510 - 560	Caoutchouc	3	54 768
	Fieldbird	SP	8	64	460 - 510 - 560	Caoutchouc	3	63 960
	Fieldbird	SP	10	80	460 - 510 - 560	Caoutchouc	3	106 658
	Fieldbird	SP	12	96	460 - 510 - 560	Caoutchouc	3	112 510
	Sunbird	P	3	24	630	Caoutchouc ou ressort	3	17 751
	Sunbird	P	3,5	28	630	Caoutchouc ou ressort	3,5	19 352
	Sunbird	P	4	32	630	Caoutchouc ou ressort	4	22 015
	Sunbird	P	4	32	630	Caoutchouc ou ressort	3	28 974
	Sunbird	P	5	40	630	Caoutchouc ou ressort	3	33 423
	Sunbird	P	6	48	630	Caoutchouc ou ressort	3	37 863
	Sunbird	SP	4	32	630	Caoutchouc ou ressort	3	35 770
Sunbird	SP	5	40	630	Caoutchouc ou ressort	3	40 224	
Sunbird	SP	6	48	630	Caoutchouc ou ressort	3	44 678	
Sunbird	SP			630	Caoutchouc ou ressort	3		
Sky Agriculture Tél. 02 40 87 11 24 www.sky-agriculture.com	DDI 3	P	3	24	570	Lame	3	16 433
	DDI 4	P	3,5	28	570	Lame	3,5	18 169
	DDI W5	P	4,7	36	570	Lame	< 2,5	28 319
	DDI W6	P	5,7	44	570	Lame	< 2,5	31 364
	DDI TW5	SP	4,7	36	570	Lame	< 3	41 605
	DDI TW6	SP	5,7	44	570	Lame	< 3	47 934
	DDI TW7	SP	6,7	52	570	Lame	< 3	53 515
	DDI TW8	SP	7,5	60	570	Lame	< 3	61 818
	DDI TW9	SP	8,5	68	570	Lame	< 3	67 835
	DDI TW10	SP	9,5	76	570	Lame	< 3	73 862
SMS Ets Lesage Agriculture Tél. 06 08 98 35 83 www.smscz.cz	Ontario	P	3 à 5	22 - 38	510	Caoutchouc	2,5 à 2,9	11 000 à 25 000
	Ontario	SP	5 à 8	38 - 62	510	Caoutchouc	2,9	28 000 à 42 000
	Superior	SP	3 à 8	24 - 66	610 - 660	Caoutchouc	2,9	15 000 à 5 5 000
	Superior G	SP	10 à 12	88 - 96	610 - 660	Caoutchouc	3	72 000 à 83 000
Tulip Tél. +31 76 504 66 66 www.peetersgroup.com	Multidisc	P	3 - 3,5 - 4 - 4,5	22 à 34	510	Caoutchouc	3 à 4,5	7 175 à 11 640
	Multidisc H	P ⁽¹⁾	4-4,5-5-6-7-9	30 à 70	510	Caoutchouc	2,92	12 725 à 27 335
	Multidisc XL	P	3 - 3,5 - 4 - 4,5	22 à 34	560	Caoutchouc	3 à 4,5	8 785 à 13 385
	Multidisc XLH	P ⁽¹⁾	4-4,5-5-6-6,5-7-9	30 à 70	560	Caoutchouc	2,92	14 795 à 32 685
	Multidisc XXL	P	3 - 3,5 - 4 - 4,5-5	22 à 38	610	Caoutchouc	3 à 4,5	9 855 à 16 815
	Multidisc XXLH	P ⁽¹⁾	4-4,5-5-6-7-8	30 à 62	610	Caoutchouc	2,98	16 255 à 29 205
<i>(1) Option SP.</i>								
Unia Tél. 02 51 14 14 40 www.uniagroup.com	Ares L Plus	P	3 à 4	20 à 32	510	Caoutchouc	3 à 4	5 380 à 7 380
	Ares XL	P	3 à 7,5	24 à 60	560	Caoutchouc	3 à 4	8 230 à 20 680
	Ares XL	SP	4,5 à 7,5	36 à 60	560	Caoutchouc	3	21 020 à 26 190
Väderstad Tél. 03 44 60 11 46 www.vaderstad.com/fr	Carrier Classic	SP	3 à 12,25	24 à 98	450 ou 470	Caoutchouc	2,5	13 100 à 93 875
	Carrier X	P	4,25 à 6,25	34 à 50	450 ou 470	Caoutchouc	2,4	19 000 à 23 500
	Carrier L	SP	4,25 à 12,25	33 à 100	510	Caoutchouc	3	32 455 à 102 250
	Carrier XL	SP	4,25 à 12,25	33 à 100	610	Caoutchouc	3	33 180 à 104 680

PÖTTINGER

RABE



S'équiper



Marque	Modèle	Type (porté ou semi-porté)	Largeur de travail (m)	Nombre de disques	Diamètre des disques (mm)	Suspension (ressort, caoutchouc, lames...)	Largeur de transport (m)	Prix catalogue en Euros HT au 01/07/2017 (Modèle de base)
Vicon Tél. 02 38 52 43 00 fr.vicon.eu	Compactiller L	P	3 à 4	24 à 32	520	Caoutchouc	3 à 4	11084 à 20562
	Compactiller L F	P	4 à 6	32 à 48	520	Caoutchouc	2,45	20544 à 34077
	Compactiller L T	SP	4 à 6	32 à 48	520	Caoutchouc	2,5	31544 à 43987
	Compactiller	P	3 à 4	24 à 32	600	Caoutchouc	3 à 4	16548 à 27946
	Compactiller F	P	4 à 6	32 à 48	600	Caoutchouc	2,54	28706 à 44726
	Compactiller T	SP	4 à 7	32 à 56	32 à 56	600	Caoutchouc	2,75

NC: Non communiqué

Les prix communiqués par les constructeurs ne tiennent pas compte des conditions tarifaires pratiquées par les concessionnaires.