

Plus de trois-cents remorques et bennes de 12 à 25 tonnes



Les remorques monocoques et bennes céréalères à deux essieux, de gros tonnages, ont généralement un empattement important. Par conséquent le second essieu est au minimum suiveur.

TRENTE-QUATRE CONSTRUCTEURS DE REMORQUES MONOCOQUES DE 12 À 25 TONNES DE CHARGE UTILE


Marque	Modèle	Charge utile (tonnes)	PTAC (tonnes)	Poids à vide (kg)	Volume (en m ³)	Longueur, largeur et hauteur de caisse sans rehausse (cm)	Type et dimension d'essieu (tandem ou boggie et carré - mm)	Dimension des pneus (généralement montés)	Prix catalogue en euros HT au 01/05/17 (modèle de base avec les pneus spécifiés)
✓ Agram Tél. 02 37 88 26 00 www.agram.fr	 Trailer T14	13,8	18,7	4 900	19	560x220x120	Boggie 90	550/60-22,5	15 413
	Trailer T16	16,3	21,8	5 500	21	620x220x120	Boggie/carré 100	560/60R22,5	18 011
	Trailer T18	16,64	23,94	7 300	24	734x220x120	Boggie 110	560/60R22,5	21 252
✓ AMBS La Littorale Tél. 03 21 81 34 85 www.ambslittorale.com	C 225	18	23	4 800	24	630x230	Tandem130	600x26,5	24 000
	C240	19	24	5 000	28	700x230	Tandem130	600x26,5	26 000
	C290	23	29	6 000	30	700x230 + 30	Tandem150	650x26,5	29 000
	C320	25	32	7 000	35	790x230 + 30	Tridem130	600x26,5	35 000
✓ L'Artésienne Tél. 03 21 41 03 33 www.bennes-artesienne.com	D165MN	13	17,5	4 500	15	530x220x130	Boggie 90	550/60x22,5	15 500
	D220MN Tradition	16	22,5-24	5 000/5 800	22-26	630/680x230x150	Boggie-Tandem	560x22,5	18 600
	ARTC230	16	23	6 300	22	650x225x150	Boggie 110	560x22,5	20 000
	D240MN Tradition	18	24	6 500	25	720x230x150	Tandem 130	560x22,5	23 000
	ARTC240	18	24	6 000	25	720x233x150	Tandem 130	560x22,5	23 000
	D320MN Tradition	24	32	9 000	28	800x230x150	Tridem 130	600x26,5	33 000
✓ Balon Tél. 03 24 30 33 20 bennebalon.fr	B145	14,5	20	5 500	20,8	606x220x150	Tandem 100	550x60x22,5	25 540
	B165M	16,5	22,5	5 950	22	675x220x150	Tandem 130	560/60R22,5	29 070
	B185M	18	24	6 350	24	730x220x150	Tandem 130	600/55R26,5	31 050
	B215	21	29	7 600	26,4	800x220x150	Tandem 150 suiveur	650/55R26,5	36 400
	B245	24	32	8 900	28	850x220x150	Tridem 130 suiveur	560/60R22,5	46 820
	B185M	18	24	6 350	24	730x220x150	Tandem 130	600/55R26,5	34 500
	B245	24	32	8 900	28	850x220x150	Tridem 130 suiveur	560/60R22,5	51 500
	B245	24	32	8 900	28	850x220x150	Tridem 130 suiveur	560/60R22,5	51 500
✓ Brimont Tél. 03 24 38 69 45 www.arden-verins.fr	BB 12B	12	16,26	4 260	16,63	475x220x140	Boggie ou Tandem 130	560/60R22,5	22 730
	BB 14B	14	18,84	4 540	18,48	600x220x140	Boggie ou Tandem 130	560/60R22,5	25 380
	BB 14SPA	15,5	21	5 510	19,8	600x220x150	Boggie ou Tandem 130	560/60R22,5	26 910
	BB 16B	16	21,48	5 180	20,65	670x220x140	Boggie ou Tandem 130	600/55R26,5	30 500
	BB 16SPA	17	23,4	6 740	21	670x220x140	Boggie ou Tandem 130	600/55R26,5	30 500
	BB 18B	18	23,84	5 840	22,8	740x220x140	Boggie ou Tandem 130	600/55R26,5	31 730
	BB 20B	21,7	29	7 300	24,64	800x220x140	Boggie ou Tandem 130	600/55R26,5	40 930
	BB24TRD	22,6	32	9 400	26,18	850x220x140	Tridem 130	600/55R26,5	45 960
✓ La Campagne Tél. 03 21 90 31 11 www.bennelacampagne.com	55-19	14	19	5 000	16	550x225x130	Tandem 90	560x60x22,5	25 700
	66-24	17	24	6 300	22,3	660x225x150	Tandem 130	580x65x22,5	31 000
	71-24	18	24	6 500	24	710x225x150	Tandem 130	580x65x22,5	35 400
	71-29	21	29	7 200	24	710x225x150	Tandem 150	600x55x26,5	41 400
	76-32	24	32	8 400	25,7	760x225x130	Tridem 130	580x65x22,5	44 300
81-32	24	32	8 900	27,3	810x225x130	Tridem 130	580x65x22,5	48 600	

Marque	Modèle	Charge utile (tonnes)	PTAC (tonnes)	Poids à vide (kg)	Volume (en m ³)	Longueur, largeur et hauteur de caisse sans rehausse (cm)	Type et dimension d'essieu (tandem ou boggie et carré - mm)	Dimension des pneus (généralement montés)	Prix catalogue en euros HT au 01/05/17 (modèle de base avec les pneus spécifiés)
✓ Cargo distribué par Promodis Tél. 02 38 69 71 60 www.promodis.fr	XP2-140	14	18,9	4 940	18,75 ⁽¹⁾	525x228-233x110	Boggie 90	15x22,5	17 499
	XP2-160	16	21,7	5 680	20,54 ⁽¹⁾	575x228-233x110	Boggie 100	16,5x22,5	20 965
	XP2-140M	14	18,9	4 940	21,18 ⁽²⁾	525x228-233x150	Boggie 90	15x22,5	18 299
	XP2-160M	16	21,7	5 680	23,19 ⁽²⁾	575x228-233x150	Boggie 100	16,5x22,5	21 765
	XP2-180M	17,9	23,9	6 020	25,21 ⁽²⁾	625x228-233x150	Boggie 100	18x22,5	24 018
	(1) Avec rehausses 45 cm. (2) Avec rehausses 25 cm.								
✓ Chevance Tél. 02 96 43 40 62 www.remorques-chevance.com	First 13/26	13	16,86	4 000	17,5	5,00/5,40x2,25x1,5	Boggie 90	560/60R22,5	16 500
	First 15/30	15	19,79	5 000	20	5,60/6,00x2,25x1,5	Boggie 100	560/60R22,5	20 500
	First 17/32	17	22,8	6 000	22	6,00/6,40x2,25x1,5	Boggie 110	560/60R22,5	22 800
	First 18/34	18	24	6 400	24	6,50/6,90x2,2x1,5	Boggie 130	560/60R22,5	26 400
	First 19/34	19	25	6 500	24	6,50/6,90x2,2x1,5	Boggie 130	560/60R22,5	27 000
	First 185/36	18,5	24	5 800	26	7,00/7,40x2,25x1,5	Boggie 130	560/60R22,5	27 600
	First 195/36	19,5	25	5 900	26	7,00/7,40x2,25x1,5	Boggie 130	560/60R22,5	28 400
	First 21/39	21	29	6 500	27	7,50/7,90x2,25x1,5	Tandem à bielles	560/60R22,5	32 200
	First 22/39	22	30	6 600	27	7,50/7,90x2,25x1,5	Tandem à bielles	560/60R22,5	32 800
	First 24/40	24	32	8 100	27	7,50/7,90x2,25x1,5	Tridem à bielles	560/60R22,5	36 200
First 24/41	24	32	8 300	28	7,9/8,30x2,25x1,5	Tridem à bielles	560/60R22,5	37 400	
✓ Coutand MA Tél. 05 51 57 22 06	MC 14 57	14	20	NC	NC	580x230 x150	Tandem 1008	560/60R22,5	17 500
	MC 16 60	16	22	NC	NC	610x230x150	Tandem 1010	560/60R22,5	18 500
	MC 16 65	16	22	NC	NC	660x230x150	Tandem 1010	580/65R22,5	20 000
	MC 18 65	18	24	NC	NC	660x230 x150	Tandem 1110	580/65R22,5	21 500
	MC 18 70	18	24	NC	NC	710x230x150	Tandem 1110	600/55R26,5	23 000
	MC 21 70	21	29	NC	NC	710x230x150	Tandem 1510	600/55R26,5	25 000
	MC 2175	21	29	NC	NC	760x230x150	Tandem 1510	600/55R26,5	26 500
	MC 24 80	24	32	NC	NC	810x230x150	Tandem 1110	600/55R26,5	38 000
	MC 24 85	24	32	NC	NC	860x230x150	Tandem 1510	600/55R26,5	40 000
	✓ Danel Tél. 03 22 32 91 48 www.remorquesdanel.com	B130	13	17,8	4 820	18,4	550x223x110 + 35	Boggie 90	19,5R22,5
140 B		14	19	5 660	19,1	570x223x110 + 40	Boggie 90	19,5R22,5	21 240
165 B		16,5	22	6 260	20,7	620x223x110 + 40	Boggie 100	19,5R22,5	23 775
180 B - 62		18	24	6 320	23,5	620x223x130 + 40	Boggie 130	19,5R22,5	25 063
180 B - 70		18	24	7 320	23,5	700x223x110 + 40	Boggie 130	19,5R22,5	28 111
B 210 - 70		21	29-30	7 200	26,8	700x223x130 + 40	Tandem 150	600/55R26,5	38 352
B 210 - 75		21	29-30	7 700	28,7	750x223x130 + 40	Tandem 150	600/55R26,5	39 238
B 210 - 80		21	29-30	8 000	30,6	800x223x130 + 40	Tandem 150	600/55R26,5	41 726
240 B - 80		24	32	8 000	30,3	800x223x130 + 40	Tridem 130	560/60R22,5	42 754
240 B - 85		24	32	8 250	32,2	850x223x130 + 40	Tridem 130	560/60R22,5	43 554
✓ Dangreville Tél. 03 22 38 01 77 www.dangreville.fr	B19-130	14	20,25	NC	17,3	585x228x130	Boggie 100	550/60-22,5	24 500
	B19-150	14	20,25	NC	20	585x228x150	Boggie 100	550/60-22,5	25 500
	B22-130	16	22,8	NC	18,9	639x228x130	Boggie 130	560/60R22,5	27 300
	B22-150	16	22,8	NC	21,8	639x228x150	Boggie 130	560/60R22,5	28 000
	B24-A130	18	24	NC	18,9	639x228x130	Boggie 130	600/55R26,5	29 300
	B24-A150	18	24	NC	21,8	639x228x150	Boggie 130	600/55R26,5	29 900
	B24-B130	18	24	NC	20,1	680x228x130	Boggie 130	600/55R26,5	31 300
	B24-B150	18	24	NC	23,2	680x228x150	Boggie 130	600/55R26,5	32 000
	B24-C130	18	24	NC	21,3	719x228x130	Boggie 130	600/55R26,5	33 300
	B24-C150	18	24	NC	24,6	719x228x150	Boggie 130	600/55R26,5	34 000
	B29-A130	21	29	NC	21,3	719x228x130	Tandem 150	600/55R26,5	40 500
	B29-A150	21	29	NC	24,5	719x228x150	Tandem 150	600/55R26,5	41 200
	B29-B130	21	29	NC	22,5	760x228x130	Tandem 150	600/55R26,5	42 000
	B29-B150	21	29	NC	25,9	760x228x150	Tandem 150	600/55R26,5	42 700
	B30-A150	22	30	NC	22,5	719x228x150	Tandem 150	600/55R26,5	42 000
	B30-B150	22	30	NC	25,9	760x228x150	Tandem 150	600/55R26,5	43 500
	B32-A130	24	32	NC	22,5	760x228x130	Tridem 130	560/60R22,5	45 800
	B32-A150	24	32	NC	25,9	760x228x150	Tridem 130	560/60R22,5	46 500
	B32-B130	24	32	NC	25,1	850x228x130	Tridem 130	560/60R22,5	48 300
	B32-B150	24	32	NC	29	850x228x150	Tridem 130	560/60R22,5	49 100
	DMS 24 B 150 HLE	18	24	NC	23,2	680x227x150	Boggie 130	600/55R26,5	33 600
	DMS 24 C 150 HLE	18	24	NC	24,6	719x227x150	Boggie 130	600/55R26,5	35 800
	DMS 29 A 150 HLE	21	29	NC	24,5	719x227x150	Tandem 150	600/55R26,5	43 000
	DMS 29 B 150 HLE	21	29	NC	25,9	760x227x150	Tandem 150	600/55R26,5	44 600
	DMS 30 A 150 HLE	22	30	NC	24,5	719x227x150	Tandem 150	600/55R26,5	43 800
	DMS 30 B 150 HLE	22	30	NC	25,9	760x227x150	Tandem 150	600/55R26,5	45 400
	TMS 32 A 150 HLE	24	32	NC	25,9	760x227x150	Tridem 130	560/60R22,5	48 400
	TMS 32 B 150 HLE	24	32	NC	29	850x227x150	Tridem 130	560/60R22,5	51 200
TMS 32 B 180 HLE	24	32	NC	34,7	850x227x180	Tridem 130	560/60R22,5	53 200	
✓ Deguillaume Tél. 05 55 69 10 05 www.deguillaume.fr	BL 135.2	13,5	19	4 990	19,3	558x230x150	Boggie 100	560/60R22,5	21 500
	BL 155.2	15,5	21	5 780	21,8	633x230x150	Boggie 110	560/60R22,5	26 330
	BL 175.2	17,5	24	6 700	23,5	680x230x150	Tandem 130	560/60R22,5	31 480
	BL 195.2	19,5	29-30	8 145	24,6	713x230x150	Tandem 150	600/55R26,5	39 360
	BL 215.2	21,5	29-30	8 430	27,4	793x230x150	Tandem 150	600/55R26,5	43 830
BL 240.3	24	32	9 100	29,1	843x230x150	Tridem 110	560/60R22,5	46 500	

Marque	Modèle	Charge utile (tonnes)	PTAC (tonnes)	Poids à vide (kg)	Volume (en m ³)	Longueur, largeur et hauteur de caisse sans rehausse (cm)	Type et dimension d'essieu (tandem ou boggie et carré - mm)	Dimension des pneus (généralement montés)	Prix catalogue en euros HT au 01/05/17 (modèle de base avec les pneus spécifiés)	
✓ Delaplace Tél. 03 23 50 80 00 www.delaplace.com	B160BV Vérin	16	22,1	6 100	21	630x222x110 + 40	Boggie 130	560/60/22,5	26 660	
	B180 BV Vérin	18	24,6	6 600	24,3	730x222x110 + 40	Boggie 150	600/55/26,5	30 864	
	B180BC Compas	18	25,1	7 100	24,3	730x222x110 + 40	Boggie 150	600/55/26,5	35 716	
✓ Devès Tél. 04 75 65 97 00 www.deves.fr	GV 140 BB	14	19	5 000	20,13	6,00 x 2,20 x 1,10	Boggie de 100	550/60x22,5	19 500	
	GV 160 BB	16	21	5 500	20,13	6,00 x 2,20 x 1,10	Boggie de 110	550/60x22,5	21 500	
	GV 180 BB	18	24	6 000	24	6,00 x 2,20 x 1,40	Boggie de 110	560/60R22,5	22 500	
✓ Fillion Remorques Tél. 03 27 77 60 04 www.fillion-remorques.com	62-20	15	20,5	5 500	20,3	620x230x150	Tandem 100	550/60x22,5	26 300	
	66-23	17	22,7	5 700	21,6	660x230x150	Tandem 130	550/60x22,5	29 480	
	66-24	18	23,7	5 700	21,6	660x230x150	Tandem 130	600/55R26,5	30 850	
	72-24	18	24,2	6 200	23,6	720x230x150	Tandem 130	600/55R26,5	32 400	
	72-29	21,5	28,7	7 200	23,6	720x230x150	Tandem 150 suiveur	600/55R26,5	37 870	
	76-29	21,5	29	7 500	25,29	760x230x150	Tandem 150 suiveur	600/55R26,5	39 150	
	76-32	24	30,9	7 000	25,29	760x230x150	Tridem 130 suiveur	600/55R26,5	41 600	
✓ Fliegl Tél. 02 40 54 52 22 www.fliegl.com	TMK 251	16	20	4 300	18 ⁽¹⁾ /24 ⁽²⁾	515x230x150	Boggie 130	560/60R22,5	26 190	
	TMK 256	17	22	4 750	20 ⁽¹⁾ /26 ⁽²⁾	565x230x150	Tandem 130	560/60R22,5	28 590	
	TMK 264 Profi	18	24	6 350	22 ⁽¹⁾ /30 ⁽²⁾	640x230x150	Tandem 130	560/60R22,5	30 910	
	TMK 269 Profi	18	24	6 800	24 ⁽¹⁾ /32 ⁽²⁾	690x230x150	Tandem 130	560/60R22,5	32 190	
	TMK 273 Profi	18	24	7 200	26 ⁽¹⁾ /34 ⁽²⁾	730x230x150	Tandem 130	560/60R22,5	34 180	
(1) Avec hauteur de caisse 150 cm. (2) Avec hauteur de caisse 150+50 cm. (3) Disponible en 150+50 cm de hauteur.										
✓ Gilibert Tél. 04 74 54 22 42 www.gilibert.com	Proliner 1300	12	16	4 200	18	500x230x150	Tandem 90	550x22,5	21 200	
	Proliner 1500	14	18	4 500	19	530x230x150	Tandem 100	550x22,5	22 200	
	Proliner 1600	15	20	5 300	21	580x230x150	Tandem 100	550x22,5	23 600	
	Proliner 1800	18	24	6 200	22	640x230x150	Tandem 130	560x22,5	27 900	
	Proliner 2000	18	24	6 600	25	720x230x150	Tandem 130	560x22,5	31 800	
	Proliner 2400	21	29	7 200	25	720x230x150	Tandem 150	600x26,5	38 500	
	Pro 2100	21	29	8 000	27	790x230x145	Tandem 150	600x26,5	43 100	
✓ Gyrox Tél. 05 49 54 60 44 www.gyrox.fr	Bmx130	12,5	17,52	5 020	16,42	475x230x110	Boggie 90	500/60R22,5	19 800	
	Bmx140	14	19,3	5 300	18,15	525x230x110	Boggie 90	500/60R22,5	20 800	
	Bmx150	15	20,9	5 900	19,88	575x230x110	Boggie 100	550/60R22,5	24 700	
	Bmx1 160	16	22,4	6 160	21,61	625x230x110	Boggie 100	560/60R22,5	27 000	
	Bmx1 170	17	23,98	6 980	21,61	625x230x150	Boggie 100	560/60R22,5	28 700	
	Bmx1 200 TC	20	28,98	8 320	27,23	675x230x150	Tandem 150	600/55R26,5	35 800	
	Bmx1 200 C	20	28,98	8 760	31,26	775x230x150	Tandem 150	600/55R26,5	39 700	
	Bmx1 200 L	20	28,98	8 980	33,28	825x230x150	Tandem 150	600/55R26,5	42 200	
	Bmx1 240 TC	22,5	31,98	9 360	31,26	775x230x150	Tridem 110	600/55R26,5	43 700	
	Bmx1 240 C	22,5	31,98	9 600	33,28	825x230x150	Tridem 110	600/55R26,5	46 300	
✓ Jeantil Tél. 02 43 06 69 69 www.jeantil.com	BR 12-18	13,3	18	4 680	12 à 27	510x235x108 ⁽¹⁾	Boggie 100	550/60x22,5	19 050	
	BR 14-20	15,1	20	4 880	14 à 33	580x235x108 ⁽¹⁾	Boggie 100	550/60x22,5	19 850	
	BR 15-22	16,7	22	5 280	14 à 33	580x235x108 ⁽¹⁾	Boggie 110	560/60R22,5	21 860	
	BR 16-23	17,2	23	5 800	15 à 36	650x235x108 ⁽¹⁾	Boggie 110	600/55R26,5	25 410	
	BR 17-24	17,7	24	6 350	15 à 36	650x235x108 ⁽¹⁾	Boggie 130	600/55R26,5	26 310	
	BR 18-24	17,3	24	6 700	17 à 41	720x235x108 ⁽¹⁾	Boggie 130	650/55R26,5	29 740	
	BR 18-27	19,7	27	7 340	17 à 41	720x235x108 ⁽¹⁾	Tandem 150	650/55R26,5	35 540	
	BR 18-29	20,9	29	8 150	17 à 41	720x235x108 ⁽¹⁾	Tridem 130	600/55R26,5	38 370	
	BR 21-29	21,0	29	7 980	19 à 45	800x235x108 ⁽¹⁾	Tandem 150	650/55R26,5	37 540	
	BR 21-32	23,0	32	8 970	19 à 45	800x235x108 ⁽¹⁾	Tridem 130	600/55R26,5	41 570	
	BR 24-32	22,5	32	9 540	21 à 48	870x235x108 ⁽¹⁾	Tridem 130	600/55R26,5	43 070	
	(1) Hauteur de caisse disponible en 108, 138 et 158 cm.									
	✓ Joskin Tél. +32 43 77 35 45 www.joskin.com	Trans-Cap 5000/14BC125	12	18	4 200	14,1	511x222x125	Boggie 130	560/60R22,5	24 874
Trans-Cap 5500/18BC150		14	19	4 660	18,5	558x222x150	Boggie 100	560/60R22,5	27 284	
Trans-Cap 6000/20BC150		16	21,5	5 040	20,1	606x222x125	Boggie 100	560/60R22,5	30 664	
Trans-Cap 6500/22BC150		17,7	23,3-24	6 240	21,9	656x222x150	Boogie 130	600/55R26,5	35 478	
Space6500/22BC150		18	23,3-24-26	6 800	21,9	656x222x150	Boggie 130	600/55R26,5	37 688	
Space7500/25BC150		22	30	7 940	25,1	751x222x150	Hydro-tandem 150	650/55R26,5	49 334	
Space7500/25TRC150	23	32	8 960	25,1	824x222x150	Hydro-tandem 130	650/55R26,5	61 936		

Marque	Modèle	Charge utile (tonnes)	PTAC (tonnes)	Poids à vide (kg)	Volume (en m ³)	Longueur, largeur et hauteur de caisse sans rehausse (cm)	Type et dimension d'essieu (tandem ou boggie et carré - mm)	Dimension des pneus (généralement montés)	Prix catalogue en euros HT au 01/05/17 (modèle de base avec les pneus spécifiés)
✓ Lair Tél. 02 33 49 01 48 www.lair-remorques.fr 	SP 150	12	17,5	5 500	25 à 28 ⁽²⁾	520x230x120 ⁽¹⁾	Tandem 100	550/60x22,5	30 280
	SP 1601	13,4	19	5 600	27 à 30 ⁽²⁾	560x230x120 ⁽¹⁾	Tandem 100	550/60x22,5	33 970
	SP 1602	13	19	6 000	29 à 33 ⁽²⁾	600x230x120 ⁽¹⁾	Tandem 100	550/60x22,5	34 210
	SP 1901	15,82	22	6 180	29 à 33 ⁽²⁾	600x230x120 ⁽¹⁾	Tandem 130	550/60x22,5	34 275
	SP 1902	15,15	22	6 850	32 à 36 ⁽²⁾	650x230x120 ⁽¹⁾	Tandem 130	550/60x22,5	36 120
	SP 2401	17,16	24	6 840	32 à 36 ⁽²⁾	650x230x120 ⁽¹⁾	Tandem 130	600/55R26,5	37 850
	SP 2402	16,6	24	7 400	34 à 39 ⁽²⁾	700x230x120 ⁽¹⁾	Tandem 130	600/55R26,5	38 930
	SP 240 Alu	18	24	6 000	34 à 39 ⁽²⁾	700x230x120 ⁽¹⁾	Tandem 130	600/55R26,5	61 800
	SP 260	18	26	8 000	34 à 39 ⁽²⁾	700x230x120 ⁽¹⁾	Tandem 150 ⁽³⁾	600/55R26,5	47 690
	SP 290 7	20	29	9 000	34 à 39 ⁽²⁾	700x230x120 ⁽¹⁾	Tandem 150 ⁽³⁾	600/55R26,5	52 250
	SP 290 75	20	29	9 000	36 à 41 ⁽²⁾	750x230x120 ⁽¹⁾	Tandem 150 ⁽³⁾	600/55R26,5	52 940
	SP 290 Alu	22	29	7 000	36 à 41 ⁽²⁾	750x230x120 ⁽¹⁾	Tandem 150 ⁽³⁾	600/55R26,5	65 920
	SP 320 82	23	32	9 000	40 à 45 ⁽²⁾	820x230x120 ⁽¹⁾	Tridem 130 ⁽⁴⁾	580/65R22,5	51 900
	SP 320 86	22	32	10 000	42 à 47 ⁽²⁾	860x230x120 ⁽¹⁾	Tridem 130 ⁽⁴⁾	600/55R26,5	59 200
	SP320 86 Alu	24,5	32	7 500	42 à 47 ⁽²⁾	860x230x120 ⁽¹⁾	Tridem 130 ⁽⁴⁾	600/55R26,5	73 130
	SP 320 9	21,8	32	10 200	44 à 50 ⁽²⁾	900x230x120 ⁽¹⁾	Tridem 150 ⁽⁴⁾	600/55R26,5	68 500
	SP320 9 Alu	24	32	8 000	44 à 50 ⁽²⁾	900x230x120 ⁽¹⁾	Tridem 150 ⁽⁴⁾	600/55R26,5	82 920
	(1) Disponible également en 1m30 et 1m50. (2) Avec rehausse ensilage. (3) Suiveur forcé. (4) 2 essieux suiveurs.								
✓ Lambert Tél. 02 43 00 75 31 www.lambert-sa.com	12 T	12	16,22	4 220	15,31	480x220x100 + 45	Boggie 100	385/65R22,5	12 995
	52-14	14	18,6	4 600	16,59	520x220x100 + 45	Boggie 100	385/65R22,5	13 990
	14 T	14	18,4	4 400	17,55	550x220x100 + 45	Boggie 100	385/65R22,5	14 990
	14 T SE	14	18,3	5 300	12,1	550x220x100	Boggie 100	550x22,5	19 990
	15 T	15	19,54	4 540	17,55	550x220x145	Boggie 100	385/65R22,5	15 990
	58-16	16	21,78	5 780	20,41	580x220x115 + 45	Tandem 110	385/65R22,5	15 990
	16 T H1150	16	21,44	5 440	21,82	620x220x115 + 45	Boggie 130	550x22,5	19 400
	16 T H1450	16	21,44	5 440	19,79	620x220x145	Boggie 130	550x22,5	19 400
	17 T SE	17	23,74	7 640	23,94	680x220x115 + 45	Boggie 130	550x22,5	23 990
	62-18	18	23,44	5 440	21,82	620x220x115 + 55	Tandem 130	550x22,5	16 990
	18 T H1150	18	23,9	5 900	26,18	700x220x115 + 55	Boggie 130	550x22,5	20 500
	18 T H1450	18	23,9	5 900	22,33	700x220x145	Boggie 130	550x22,5	20 500
	24TS	18	23,9	5 900	22,33	700x220x145	Tandem suiveur 130	550x22,5	21 500
	29TS	21	28,8	7 700	30,8	700x220x145 + 55	Tandem suiveur 150	550x22,5	23 500
	T.R.E. 32 T	24	31,7	8 400	30,8	700x220x145 + 55	Tridem suiveur 110	550x22,5	23 500
32 T	24	31,86	8 560	35,2	800x220x145	Tridem suiveur 130	550x22,5	29 710	
✓ Leboulch Tél. 0800 00 23 73 www.leboulch.com 	Gold2 XL 47516	11,6	15,4	3 800	13	470x225x120	Boggie 100	560/60R22,5	17 041
	Gold2 XL 53516	11,7	16	4 300	14,5	530x 225x120	Boogie 110	560/60R22,5	18 411
	Gold2 XL 53d19	13,55	18,5	4 950	14,5	530x 225x120	Boggie 100	560/60R22,5	22 957
	Gold2 XL 58d22	15,65	21,4	5 750	16	580x225x120	Boggie 100	560/60R22,5	25 012
	Gold2 XL 62d24	18	24	6 000	17	620x225x120	Boggie 110	560/60R22,5	27 424
	Gold2 XXL 53d19	13,2	18,5	5 300	18,5	530x225x150	Boggie 100	560/60R22,5	24 127
	Gold2 XXL 58d22	15,06	21,4	6 340	20	580x225x150	Boggie 100	560/60R22,5	26 567
	Gold2 XXL 62d24	17,55	24	6 450	21,5	620x225x150	Boggie 110	560/60R22,5	28 747
	Gold2 XXL 67d24	16,74	24	7 260	23	670x225x150	Boggie 110	560/60R22,5	31 072
	Gold2 XXL 67d26	18,6	26	7 400	23,00	670x225x150	Tandem 130	560/60R22,5	37 292
	Gold2 XXL 73d26	18,2	26,3	8 100	25	730x225x150	Tandem 130	560/60R22,5	38 222
	Gold2 XXL 73d29	21,1	29	7 900	25	730x225x150	Tandem 150	560/60R22,5	40 022
	Gold2 XXL 73t32	22,5	32	9 500	27	790x225x150	Tridem 130	560/60R22,5	42 683
	Gold2 XXL 85t32	21,9	32	10 100	29	850x225x150	Tridem 130	560/60R22,5	44 433
✓ Maitre Tél. 05 46 49 53 42 www.remorques-maitre.com	Atlas 12	12	18	5 100	15,70	485x225x120	Boggie 90	385/65 R 22,5	18 500
	Atlas 14	14	20	5 660	18,90	565x225x150	Boggie 100	425/65 R 22,5	19 700
	Atlas 16	16	22	6 060	21,50	645x225x150	Boggie 110	550/60 x 22,5	23 200
	Atlas 18	17,5	24	6 500	24,2	725x225x150	Boggie 130	580/65 R 22,5	26 770
	Atlas 21	21	29	7 900	29,2	725x225x150	Tandem 150 suiveur	580/65 R 22,5	32 700
	Atlas 24	24	32	8 620	32,3	805x225x150	Tridem 130 suiveur	550/60x22,5	38 000
✓ Metal-Fach distribué par Agripartner Tel, 05 49 04 44 30 www.agripartner.fr 	Heavy13	13	17,5	4 500	16	530x230x130	Tandem 90	550x22,5	12 900
	Heavy15	15	20	5 000	21	600x230x150	Tandem 90	550x22,5	15 500
	Heavy24	18	24	5 300	23	650x230x150	Tandem130 suiveur	650R26,5	22 200
	Heavy30	21	30	6 000	27	890x230x150	Tandem 150 suiveur	650R26,5	24 500
	Heavy32	23	32	7 000	27	890x230x150	Tridem 110 suiveur	560R22,5	28 900

Marque	Modèle	Charge utile (tonnes)	PTAC (tonnes)	Poids à vide (kg)	Volume (en m ³)	Longueur, largeur et hauteur de caisse sans rehausse (cm)	Type et dimension d'essieu (tandem ou boggie et carré - mm)	Dimension des pneus (généralement montés)	Prix catalogue en euros HT au 01/05/17 (modèle de base avec les pneus spécifiés)
✓ Maupu Tél. 02 37 90 00 17 www.maupu.eu	BBM 61/81	15	21,16	6 160	19,1	610x224x110 + 30	Boggie 100	550x22,5	27 400
	BBM 64/24EVO	16	24	6 400	21,8	640x228x120 + 30	Boggie 110	550x22,5	30 000
	BBM 68/24EVO	17	24	6 500	23,2	680x228x120 + 30	Boggie 110	550x22,5	31 200
	BBM 71/24EVO	18	24	6 650	24,3	710x228x120 + 30	Boggie 130	550x22,5	32 800
	BBM 71/26EVO	18	26	7 300	25,9	710x228x130 + 30	Tandem 130 suiveur	550x22,5	36 700
	BBM 71/29EVO	21	29	7 400	25,9	710x228x130 + 30	Tandem 150 suiveur	560R22,5	38 900
	BBM 76/29EVO	21	29	8 050	27,7	710x228x130 + 30	Tandem 150 suiveur	600R26,5	45 000
	TDM76/32EVO	23	32	8 700	31,1	760x228x140 + 40	Tridem 130 suiveur	550x22,5	46 100
	TDM 81/32EVO	23	32	8 900	31,4	810x228x140 + 30	Tridem 130 suiveur	550x22,5	46 700
	TDM 86/32EVO	23	32	9 100	31,4	860x228x130 + 30	Tridem 130 suiveur	550x22,5	47 300
✓ Orenge Tél. 02 35 31 80 11 www.ac-orenge.com	ORM120	12	16,9	4 900	18,2	540x225x150	Tandem 90	550/60/22,5	23 050
	ORM 140	14	19,3	5 300	20,6	610x225x150	Tandem 100	560/60R22,5	25 250
	ORM160	16	22,5	6 250	22	650x225x150	Tandem 130	560/60R22,5	27 800
	ORM 180C	18	24	6 750	22,6	670x225x150	Tandem 130	580/65R22,5	30 600
	ORM 180	18	24	7 000	24,3	720x225x150	Tandem 130	580/65R26,5	31 700
	ORM 190	19	26,5	7 500	25	740x225x150	Tandem 130	600/55R26,5	37 450
	ORM 210C	21	29	7 500	25	740x225x150	Tandem 150	600/55R26,5	38 050
	ORM 210	21	29	8 000	26,3	780x225x150	Tandem 150	600/55R26,5	39 750
	ORM 240C	23	32	8 750	27	800x225x150	Tridem 130	580/65R22,5	45 800
	ORM 240M	23	32	9 000	28,7	850x225x150	Tridem 130	580/65R22,5	46 300
✓ Ponthieux WB Mat Tél. 03 27 74 31 61 Ponthieux2@wanadoo.fr	P 15 A	15	21	6 000	21	600x230x150	Tandem ou boggie	560x22,5	22 600
	P 17 A	17	23	6 500	22,5	650x230x150	Tandem ou boggie	560x22,5	25 300
	P 18 A	18	24	7 000	24	700x230x150	Tandem ou boggie	560x22,5	26 900 ⁽¹⁾
	P 21 A	21	28	7 500	25	700x230x150	Tandem ou boggie	560x22,5	31 000 ⁽¹⁾
	P 24 A	24	32	8 000	27,5	800x230x150	Tridem	560x22,5	34 000 ⁽¹⁾
✓ Robust Tél. 03 84 94 11 11 www.robust2000.fr	RB12GV	12	17	4 200	16,5	520x220x144	Boggie 90	550/60x22,5	14 630
	RB14GV	14	19,4	4 700	18,4	580x220x144	Boggie 100	550/60x22,5	15 530
	RB16GV	16	22	5 700	20,4	645x220x144	Boggie 110	550/60x22,5	18 300
	RB18GV	18	24	6 600	23	735x220x144	Boggie 110	560/60R22,5	21 800
	RB21GV	21	29	7 900	23	725x220x144	Boggie 150	560/60R22,5	24 100
	RB32GV	24	32	nc	26,3	830x220x144	Tridem 150	560/60R22,5	28 990
✓ Rolland Tél. 02 98 85 13 40 www.remorquesrolland.com	Rollspeed 5327 150	14	19	5 000	18	530x230x150	Balancier 90	445/65R22,5	22 720
	Rollspeed 5830	16	21,5	6 800	20	580x230x150	Balancier 100	560/60R22,5	23 290
	Rollspeed 6332	17,5	24	6 500	22	630x230x150	Balancier 110	600/55R26,5	24 930
	Rollspeed 6835	17,2	24	6 800	23	680x230x150	Balancier 100	445/65R22,5	25 815
	Rollspeed 7136	21,5	29	8 000	24	710x230x150	Tandem suiveur 150	600/55R26,5	32 770
	Rollspeed 7840 TR	23,1	32	8 900	27	780x230x150	Tridem suiveur 110	600/55R26,5	38 080
	Rollspeed 7845 HD	23	32	9 000	27	780x230x180	Tridem suiveur 110	560/60R22,5	39 580
	Rollspeed 8844	22	32	10 000	30	880x230x150	Tridem suiveur 110	560/60R22,5	40 960
	Rollfarm 5025	12	16	4 000	17	500x230/150	Balancier 80	385/65R22,5	16 980
	Rollfarm 5327	14	19	5 000	18	530x230x150	Balancier 90	385/65R22,5	19 170
	Rollfarm 5830	16	21,5	5 800	20	580x230x150	Balancier 100	445/65R22,5	21 840
	Rollfarm 6332	17,5	24	6 100	22	630x230x150	Balancier 100	445/65R22,5	22 880
	Rollalu 8040	23	29	6 000	31,7	800x230x172	Tandem suiveur 150	580/65R22,5	57 510
Rollalu 8844	24,7	32	7 300	34,8	880x230x172	Tridem suiveur 110	580/65R22,5	64 530	

Marque	Modèle	Charge utile (tonnes)	PTAC (tonnes)	Poids à vide (kg)	Volume (en m ³)	Longueur, largeur et hauteur de caisse sans rehausse (cm)	Type et dimension d'essieu (tandem ou boggie et carré - mm)	Dimension des pneus (généralement montés)	Prix catalogue en euros HT au 01/05/17 (modèle de base avec les pneus spécifiés)
✓ Royer Tél. 03 26 81 50 30 www.remorques-royer.com	SP125	12,5	16,9	4 400	18,2	540x225x150	Tandem 90	550/60x22,5	18 319
	SP150	15	20,7	5 700	19,6	580x225x150	Tandem 100	550/60x22,5	20 426
	SP160	16	22	6 000	22,6	670x225x150	Tandem 100	560/60R22,5	23 339
	SP180C	17,5	24	6 500	22,6	670x225x150	Tandem 130	560/60R22,5	27 283
	SP180L	17,2	24	6 800	25	740x225x150	Tandem 130	560/60R22,5	28 801
	SP210	21	29	8 000	27	800x225x150	Tandem 150 suiveur	600/55R26,5	37 240
	SP320	22,5	32	9 500	28,7	850x225x150	Tridem 130 suiveur	560/60R22,5	40 503
✓ RX Tél. 02 31 48 32 55 www.ruaux-agri.com	RX14	14	20	5 600	19	565x225x150	Boggie100	550/60x22,5	15 800
	RX16	16	22	6 000	21,5	645x225x150	Boggie110	550/60x22,5	18 000
	RX18	18	25	7 000	24,2	725x225x150	Tandem 130	560/60R22,5	21 300
	RX21	21	28	7 240	29,2	725x225x150	Tandem 130	580/60R22,5	24 700
	RX24	24	32	8 620	32,3	805x225x150	Tridem 130	550/60x22,5	28 700
✓ Sodimac Tél. 02 96 83 71 52 www.sodimac.fr	Xeal 5319	14	19	5 300	18,6	530x231x152	Boggie 90	560/60R22,5	20 259
	Xeal 5821	15	21	6 020	20,4	580x231x152	Boggie 100	560/60R22,5	21 509
	Xeal 6321	15	21	6 360	22	630x231x152	Boggie 100	560/60R22,5	23 779
	Xeal 6324	16	24	6 700	22	630x231x152	Boggie130	600/55R26,5	27 365
	Xeal 6824	17	24	7 140	23,9	680x231x152	Boggie130	600/55R26,5	28 470
	Xeal 6829	21	29	7 400	23,9	680x231x152	Tandem 150 suiveur	650/55R26,5	33 716
	Xeal 7329	21	29	7 950	25,6	730x231x152	Tandem 150 suiveur	650/55R26,5	35 451
	Xeal 8129	21	29	8 460	28,4	810x231x152	Tandem 150 suiveur	650/60R26,5	39 175
	Xeal 8132	22	32	9 800	28,4	810x231x152	Tridem 150 suiveur	650/55R26,5	42 260
	Xeal 8832	22	32	10 420	30,9	880x231x152	Tridem 150 suiveur	650/55R26,5	44 110
✓ Thievin Tél. 02 40 13 24 12 www.thievin.fr	Cobra 140-59	14	19,5	5 666	20,1 ⁽¹⁾	590x225x120 ⁽²⁾	Boggie 90	16R22,5	22 500
	Cobra 160-59	16	22	6 238	20,1 ⁽¹⁾	590x225x120 ⁽²⁾	Boggie 110	18R22,5	24 100
	Cobra 160-62	16	22	6 347	21,1 ⁽¹⁾	620x225x120 ⁽²⁾	Boggie 110	18R22,5	24 900
	Cobra 160-67	16	22	6 627	22,8 ⁽¹⁾	670x225x120 ⁽²⁾	Boggie 110	18R22,5	25 700
	Cobra 180-62	18	24	6 340	21,1 ⁽¹⁾	620x225x120 ⁽²⁾	Boggie 110	18R22,5	25 200
	Cobra 180-67	18	24	6 633	22,8 ⁽¹⁾	670x225x120 ⁽²⁾	Boggie 110	18R22,5	26 000
	Cobra 180-72	18	24	7 250	24,5 ⁽¹⁾	720x225x120 ⁽²⁾	Boggie 110	18R22,5	27 300
	Cobra 180-75	18	24	7 528	25,5 ⁽¹⁾	750x225x120 ⁽²⁾	Boggie 110	18R22,5	30 500
	Cobra 210-67	21	28,95	7 276	22,8 ⁽¹⁾	670x225x120 ⁽²⁾	Tandem 140	18R22,5	29 700
	Cobra 210-72	21	28,95	7 893	24,5 ⁽¹⁾	720x225x120 ⁽²⁾	Tandem 140	18R22,5	31 000
	Cobra 210-75	21	28,95	8 099	25,5 ⁽¹⁾	750x225x120 ⁽²⁾	Tandem 140	18R22,5	34 200
	Cobra 210-80	21	28,95	8 376	27,2 ⁽¹⁾	800x225x120 ⁽²⁾	Tandem 140	18R22,5	35 300
	Cobra 240-75	24	32	9 026	25,5 ⁽¹⁾	750x225x120 ⁽²⁾	Tridem 110	18R22,5	36 700
	Cobra 240-80	24	32	9 294	27,2 ⁽¹⁾	800x225x120 ⁽²⁾	Tridem 110	18R22,5	38 000
	Cobra 240-85	24	32	9 586	28,9 ⁽¹⁾	850x225x120 ⁽²⁾	Tridem 110	18R22,5	38 600
	Cobra 240-90	24	32	9 818	30,6 ⁽¹⁾	900x225x120 ⁽²⁾	Tridem 110	18R22,5	39 500
	Cortal 140-54	14	19,5	5 149	18,5 ⁽¹⁾	540x232x120 ⁽²⁾	Boggie 90	16R22,5	20 500
	Cortal 140-59	14	19,5	5 692	20,2 ⁽¹⁾	590x232x120 ⁽²⁾	Boggie 90	16R22,5	21 500
	Cortal 160-59	16	22	6 264	20,2 ⁽¹⁾	590x232x120 ⁽²⁾	Boggie 110	18R22,5	23 000
	Cortal 160-62	16	22	6 370	21,2 ⁽¹⁾	620x232x120 ⁽²⁾	Boggie 110	18R22,5	23 800
	Cortal 160-67	16	22	6 620	22,9 ⁽¹⁾	670x232x120 ⁽²⁾	Boggie 110	18R22,5	24 500
	Cortal 180-62	18	24	6 274	21,2 ⁽¹⁾	620x232x120 ⁽²⁾	Boggie 110	18R22,5	24 100
	Cortal 180-67	18	24	6 626	22,9 ⁽¹⁾	670x232x120 ⁽²⁾	Boggie 110	18R22,5	24 800
	Cortal 180-72	18	24	6 978	24,6 ⁽¹⁾	720x232x120 ⁽²⁾	Boggie 110	18R22,5	25 800
	Cortal 180-75	18	24	7 235	25,6 ⁽¹⁾	750x232x120 ⁽²⁾	Boggie 110	18R22,5	29 800
	Cortal 180-67	21	28,95	7 355	22,9 ⁽¹⁾	670x232x120 ⁽²⁾	Tandem 140	18R22,5	28 600
	Cortal 210-72	21	29	7 621	24,6 ⁽¹⁾	720x232x120 ⁽²⁾	Tandem 140	18R22,5	29 800
	Cortal 210-75	21	29	7 806	25,6 ⁽¹⁾	750x232x120 ⁽²⁾	Tandem 140	18R22,5	33 700
	Cortal 210-80	21	29	8 072	27,3 ⁽¹⁾	800x232x120 ⁽²⁾	Tandem 140	18R22,5	34 800
	Cortal 240-75	24	32	8 693	25,6 ⁽¹⁾	750x232x120 ⁽²⁾	Tridem 110	18R22,5	36 000
	Cortal 240-80	24	32	8 990	27,3 ⁽¹⁾	800x232x120 ⁽²⁾	Tridem 110	18R22,5	36 900
	Cortal 240-85	24	32	9 338	29,0 ⁽¹⁾	850x232x120 ⁽²⁾	Tridem 110	18R22,5	37 400
Cortal 240-90	24	32	9 674	30,8 ⁽¹⁾	900x232x120 ⁽²⁾	Tridem 110	18R22,5	38 900	
Jaguar 180-72	18	24	8 000	31,7	720x230x180	Boggie 110	18R22,5	44 000	
Jaguar 210-80	21	29	9 000	35,2	800x230x180	Tandem 140	18R22,5	52 300	
Jaguar 240-90	24	32	10 000	39,6	900x230x180	Tridem 110	18R22,5	57 600	

(1) Avec rehausse 30 cm. (2) Disponible en 150 cm.