

Cent cinquante-quatre faucheuses conditionneuses portées

Les gammes de faucheuses conditionneuses portées accueillent de plus en plus de modèles doubles destinés aux combinaisons de fauche avant-arrière.

Données recueillies par Gaëtan Coisel

16 CONSTRUCTEURS PROPOSENT DES MODÈLES DE 2,05 À 10,70 MÈTRES									
Marque	Modèle	Nombre de disques ou tambours (T)	Largeur de travail (m)	Type de fixation du lamier	Type de suspension du lamier	Type de conditionneur	Puissance minimale à la prise de force (ch)	Poids (kg)	Prix catalogue en euros HT au 01/05/19 (modèle de base)
Agram www.agram.fr	Jet Cut P 2287 Finger Lift	7	2,85	Pendulaire	Mécanique	Doigts Y polymère	80	840	16 419
	Jet Cut P 2328 Finger Lift	8	3,2	Pendulaire	Mécanique	Doigts Y polymère	90	930	17 186
	Jet Cut P 2287 Roller Lift	7	2,85	Pendulaire	Mécanique	Rouleaux	90	940	18 567
	Jet Cut P 2328 Roller Lift	8	3,2	Pendulaire	Mécanique	Rouleaux	100	1 010	20 562
	Jet Cut P 2287 Finger Soft Active	7	2,85	Pendulaire	Hydro-pneumatique	Doigts Y polymère	80	1 040	17 838
	Jet Cut P 2328 Finger Soft Active	8	3,2	Pendulaire	Hydro-pneumatique	Doigts Y polymère	90	1 120	18 567
	Jet Cut P 2287 Roller Soft Active	7	2,85	Pendulaire	Hydro-pneumatique	Rouleaux	90	1 150	20 178
Jet Cut P 2328 Roller Soft Active	8	3,2	Pendulaire	Hydro-pneumatique	Rouleaux	100	1 220	21 866	
Claas www.claas.fr	Disco 2750 C	6	2,6	Latérale	Mécanique	Doigts acier sur silentboc	55	1 040	15 651
	Disco 2750 RC	6	2,6	Latérale	Mécanique	Rouleaux	55	1 060	17 670
	Disco 3150 C	7	3	Latérale	Mécanique	Doigts acier sur silentboc	70	1 130	17 590
	Disco 2800 C	6	2,6	Pendulaire	Hydro-pneumatique	Doigts acier sur silentboc	70	1 050	17 780
	Disco 2800 RC	6	2,6	Pendulaire	Hydro-pneumatique	Rouleaux	70	1 070	20 201
	Disco 3200 C	7	3	Pendulaire	Hydro-pneumatique	Doigts acier sur silentboc	85	1 150	20 241
	Disco 3200 RC	7	3	Pendulaire	Hydro-pneumatique	Rouleaux	85	1 180	22 870
	Disco 3600 C	8	3,4	Pendulaire	Hydro-pneumatique	Doigts acier sur silentboc	120	1 280	23 000
	Disco 3600 RC	8	3,4	Pendulaire	Hydro-pneumatique	Rouleaux	120	1 300	25 900
	Disco 8500 C	2x7	8,1 ou 8,3	Pendulaire	Hydro-pneumatique	Doigts acier sur silentboc	160	2 100	46 860
	Disco 8500 RC	2x7	8,1 ou 8,3	Pendulaire	Hydro-pneumatique	Rouleaux	160	2 300	51 260
	Disco 9200 C	2x8	8,9 ou 9,1	Pendulaire	Hydro-pneumatique	Doigts acier sur silentboc	180	2 320	54 331
	Disco 9200 RC	2x8	8,9 ou 9,1	Pendulaire	Hydro-pneumatique	Rouleaux	180	2 600	60 090
	Disco 9200 C AS	2x8	8,9 ou 9,1	Pendulaire	Hydro-pneumatique	Doigts acier sur silentboc	220	3 590	85 300
	Disco 9400 C DUO	2x8	8,9 ou 9,1	Pendulaire	Hydro-pneumatique	Doigts acier sur silentboc	180	2 800	64 461
Disco 1100 C Business	2x9	9,8 à 10,7 ⁽¹⁾	Pendulaire	Hydro-pneumatique	Doigts acier sur silentboc	200	3 520	68 640	
Disco 1100 RC Business	2x9	9,8 à 10,7 ⁽¹⁾	Pendulaire	Hydro-pneumatique	Rouleaux	200	3 570	75 600	
(1) Largeur variable télescopique, avec frontale 3,40 m.									
Fendt www.fendt.com	Slicer 3060 TLKC	6	3	Pendulaire	Hydro-pneumatique	Doigts métalliques	86	1 150	19 320
	Slicer 3060 TLRC	6	3	Pendulaire	Hydro-pneumatique	Rouleaux	83	1 210	20 770
	Slicer 3570 TLKC	7	3,5	Pendulaire	Hydro-pneumatique	Doigts métalliques	101	1 280	20 850
	Slicer 3160 TLXKC	6	3,1	Pendulaire	Hydro-pneumatique	Doigts métalliques	115	1 350	20 170
	Slicer 3160 TLXRC	6	3,1	Pendulaire	Hydro-pneumatique	Rouleaux	115	1 370	21 620
	Slicer 3670 TLXKC	7	3,6	Pendulaire	Hydro-pneumatique	Doigts métalliques	130	1 480	21 700
	Slicer 3670 TLXRC	7	3,6	Pendulaire	Hydro-pneumatique	Rouleaux	130	1 500	23 160
	Slicer 911 TLKC	12	8,3	Pendulaire	Hydro-pneumatique	Doigts métalliques	180	2 410	45 190
	Slicer 911 TLRC	12	8,3	Pendulaire	Hydro-pneumatique	Rouleaux	175	2 508	47 920
	Slicer 991 TLKC	14	9,3	Pendulaire	Hydro-pneumatique	Doigts métalliques	200	2 830	50 710
	Slicer 8312 TLRCB	12	8,3	Pendulaire	Hydro-pneumatique	Rouleaux	192	3 300	69 800
	Slicer 9314 TLKCB	14	9,3	Pendulaire	Hydro-pneumatique	Doigts métalliques	228	3 450	71 220
	John Deere www.deere.fr	324A	6	2,4	Pendulaire	Hydro-pneumatique	Rouleaux ou fléaux	70	920
328A		7	2,8	Pendulaire	Hydro-pneumatique	Rouleaux ou fléaux	82	980	17 059
331		8	3,1	Pendulaire	Hydro-pneumatique	Fléaux	100	1 115	19 936
R870R		2x7	8,3 à 8,7	Pendulaire	Hydro-pneumatique	Fléaux	210	3 030	48 753
R950R		2x8	9,1 à 9,5	Pendulaire	Hydro-pneumatique	Fléaux	230	3 210	53 601
R990R		2x8	9,5 à 9,9	Pendulaire	Hydro-pneumatique	Fléaux	250	3 260	55 134
Kongsilde www.kongsilde.com	GXS 2805P	7	2,8	Pendulaire	Hydraulique	Doigts en polyéthylène	75	1 060	16 365
	GXS 3205P	8	3,15	Pendulaire	Hydraulique	Doigts en polyéthylène	90	1 140	18 257
	GXS 9005P	16	8,4 à 8,6	Pendulaire	Hydraulique	Doigts en polyéthylène	170	2 250	46 500

16 CONSTRUCTEURS PROPOSENT DES MODÈLES DE 2,05 À 10,70 MÈTRES

Marque	Modèle	Nombre de disques ou tam-bours (T)	Largeur de travail (m)	Type de fixation du lamier	Type de suspension du lamier	Type de conditionneur	Puissance minimale à la prise de force (ch)	Poids (kg)	Prix catalogue en euros HT au 01/05/19 (modèle de base)	
Krone www.krone.fr 	EC R 280 CV	6	2,73	Pendulaire	Mécanique	Fléaux acier en V	70	1 120	17 310 ⁽¹⁾	
	EC R 320 CV	7	3,16	Pendulaire	Mécanique	Fléaux acier en V	80	1 260	20 685 ⁽¹⁾	
	EC R 280 CR	6	2,73	Pendulaire	Mécanique	Rouleaux	70	1 140	19 455 ⁽¹⁾	
	EC R 320 CR	7	3,16	Pendulaire	Mécanique	Rouleaux	80	1 280	22 230 ⁽¹⁾	
<i>(1) Sécurité SafeCut et système DuoGrip de série.</i>										
Kubota ke.kubota-eu.com 	DMC 6024N	6	2,4	Pendulaire	Mécanique ⁽¹⁾	Doigts nylon	70	875	13 729	
	DMC 6028N	8	2,8	Pendulaire	Mécanique ⁽¹⁾	Doigts nylon	80	990	14 509	
	DMC 6032N	8	3,2	Pendulaire	Mécanique ⁽¹⁾	Doigts nylon	85	1 010	16 075	
	DMC 6132T	8	2,8	Pendulaire	Hydraulique	Doigts métalliques	90	1 060	16 392	
	DMC 6332T	8	3,2	Pendulaire	Hydraulique	Doigts métalliques	70	905	18 692	
	DMC 6336T	10	3,5	Pendulaire	Hydraulique	Doigts métalliques	80	1 025	19 954	
	DMC 6336T Vario	10	3,5	Pendulaire	Hydraulique	Doigts métalliques	85	1 090	23 406	
	DMC 6332R	8	3,2	Pendulaire	Hydraulique	Rouleaux	85	1 276	21 326	
	DMC 6087N	2x8	8,75	Pendulaire	Mécanique ⁽¹⁾	Doigts nylon	90	1 400	40 206	
Kuhn www.kuhn.fr 	FC 244	6	2,4	Pendulaire	Hydro-pneumatique	Doigts Y ou en acier	50	1 010	15 019	
	FC 284	7	2,8	Pendulaire	Hydro-pneumatique	Doigts Y ou en acier	60	1 060	15 898	
	FC 314	8	3,1	Pendulaire	Hydro-pneumatique	Doigts Y ou en acier	66	1 235	18 174	
	FC 244 R	6	2,4	Pendulaire	Hydro-pneumatique	Rouleaux	50	1 060	17 327	
	FC 284 R	7	2,8	Pendulaire	Hydro-pneumatique	Rouleaux	60	1 145	20 128	
	FC 8830 R	2x7	8,73	Pendulaire	Hydro-pneumatique	Rouleaux	170	2 945	48 029	
	FC 9530 R	2x8	9,53	Pendulaire	Hydro-pneumatique	Rouleaux	210	3 330	52 899	
	FC 10030 R	2x8	9,93	Pendulaire	Hydro-pneumatique	Rouleaux	220	3 380	54 292	
	FC 8830	2x7	8,73	Pendulaire	Hydro-pneumatique	Doigts en acier	190	3 030	45 064	
Kverneland fr.kverneland-group.com 	3224MN	6	2,4	Pendulaire	Mécanique ⁽¹⁾	Doigts nylon	70	905	13 729	
	3228MN	7	2,8	Pendulaire	Mécanique ⁽¹⁾	Doigts nylon	80	1 025	14 509	
	3232MN	8	3,2	Pendulaire	Mécanique ⁽¹⁾	Doigts nylon	85	1 090	16 075	
	3228MR	7	2,8	Pendulaire	Mécanique ⁽¹⁾	Rouleaux	85	1 276	16 392	
	3332MT	8	3,2	Pendulaire	Hydraulique	Doigts métalliques	90	1 400	18 692	
	3336MT	9	3,6	Pendulaire	Hydraulique	Doigts métalliques	100	1 495	19 954	
	3336MT Vario	9	3,6	Pendulaire	Hydraulique	Doigts métalliques	100	1 460	23 406	
	3332MR	8	3,2	Pendulaire	Hydraulique	Rouleaux	95	1 550	21 326	
	5087MN	2x8	8,75	Pendulaire	Mécanique ⁽¹⁾	Doigts nylon	150	2 129	40 206	
	5090MTBX	2x8	9	Pendulaire	Mécanique	Doigts métalliques	220	4 240	69 783	
	53100MT	2x9	9,8 à 10,2	Pendulaire	Hydraulique	Doigts métalliques	200	3 065	54 087	
Maschio www.maschio.com	53100MTBX	2x9	9,8 à 10,2	Pendulaire	Hydraulique	Doigts métalliques	220	3 710	73 827	
	53100MR	2x9	9,8 à 10,2	Pendulaire	Hydraulique	Rouleaux	200	3 185	60 975	
	53100MRBX	2x9	9,8 à 10,2	Pendulaire	Hydraulique	Rouleaux	220	3 830	80 717	
	<i>(1) Hydraulique en option.</i>									
	Maschio www.maschio.com	Debora Pro 260 FL	6	2,6	Latéral	Mécanique	Fléaux	80	880	13 670
Debora Pro 220 GM	5	2,2	Latéral	Mécanique	Rouleaux	70	950	14 570		
Debora Pro 260 GM	6	2,6	Latéral	Mécanique	Rouleaux	80	990	15 960		
Debora Pro H 300 FL	7	3	Pendulaire	Mécanique	Fléaux	100	1 255	17 430		
Debora Pro H 260 GM	6	2,6	Pendulaire	Mécanique	Rouleaux	90	1 215	17 590		
Debora Pro I 300 FL	7	3	Pendulaire	Hydro-pneumatique	Fléaux	100	1 420	17 950		
Debora Pro I 260 GM	6	2,6	Pendulaire	Hydro-pneumatique	Rouleaux	90	1 310	18 020		
Debora Pro I 300 GM	7	3	Pendulaire	Hydro-pneumatique	Rouleaux	90	1 460	19 424		
Massey Ferguson www.massey-ferguson.fr	DM 204 KC	4	2,05	Latérale	Mécanique	Doigts en acier	65	792	11 670	
	DM 204 RC	4	2,05	Latérale	Mécanique	Rouleaux	65	835	14 010	
	DM 255-P KC	5	2,55	Latérale	Mécanique	Doigts en acier	74	853	14 750	
	DM 255-P RC	5	2,55	Latérale	Mécanique	Rouleaux	74	950	16 060	
	DM 306-P KC	6	3	Latérale	Mécanique	Doigts en acier	86	1 015	17 130	
	DM 265 TL-V-KC	5	2,6	Pendulaire	Hydro-pneumatique	Doigts en acier	100	1 150	16 310	
	DM 265 TL-V-RC	5	2,6	Pendulaire	Hydro-pneumatique	Rouleaux	100	1 150	19 040	
	DM 316 TL-V-KC	6	3,1	Pendulaire	Hydro-pneumatique	Doigts en acier	115	1 350	20 170	
	DM 316 TL-V-RC	6	3,1	Pendulaire	Hydro-pneumatique	Rouleaux	115	1 350	21 620	
	DM 367 TL-V-KC	7	3,6	Pendulaire	Hydro-pneumatique	Doigts en acier	130	1 500	21 700	
	DM 367 TL-V-RC	7	3,6	Pendulaire	Hydro-pneumatique	Rouleaux	130	1 500	23 160	
	DM 306 TL KC	6	3	Pendulaire	Hydro-pneumatique	Doigts en acier	86	1 150	19 320	
	DM 306 TL RC	6	3	Pendulaire	Hydro-pneumatique	Rouleaux	83	1 210	20 770	
	DM 357 TL KC	7	3,5	Pendulaire	Hydro-pneumatique	Doigts en acier	101	1 280	20 850	
	DM 8312 TL KC	12	8,3	Pendulaire	Hydro-pneumatique	Doigts en acier	180	2 410	45 190	
	DM 8312 TL RC	12	8,3	Pendulaire	Hydro-pneumatique	Rouleaux	175	2 508	47 920	
	DM 9314 TL KC	14	9,3	Pendulaire	Hydro-pneumatique	Doigts en acier	200	2 830	50 710	
	DM 8312 EL TL RC	12	8,3	Pendulaire	Hydro-pneumatique	Rouleaux	182	3 300	69 800	
	DM 9314 EL TL KC	14	9,3	Pendulaire	Hydro-pneumatique	Doigts en acier	228	3 450	71 220	

16 CONSTRUCTEURS PROPOSENT DES MODÈLES DE 2,05 À 10,70 MÈTRES

Marque	Modèle	Nombre de disques ou tam-bours (T)	Largeur de travail (m)	Type de fixation du lamier	Type de suspension du lamier	Type de conditionneur	Puissance minimale à la prise de force (ch)	Poids (kg)	Prix catalogue en euros HT au 01/05/19 (modèle de base)
McHale www.mchale.net 	R3100	7	3	Pendulaire	Hydro-pneumatique 3D	Doigts acier Y	70	1 470	19 700
	B9000	2x7	8,7 ⁽¹⁾	Pendulaire	Hydro-pneumatique 3D	Doigts acier Y	160	2 480	60 000 ⁽¹⁾
(1) Avec hydraulique de 300 mm.									
New Holland www.newholland.com 	DiscCutter 240P	6	2,4	Pendulaire	Hydraulique	Doigts polyéthylène	60	960	14 473
	DiscCutter 280P	7	2,8	Pendulaire	Hydraulique	Doigts polyéthylène	75	1 060	16 365
	DiscCutter 320P	8	3,15	Pendulaire	Hydraulique	Doigts polyéthylène	90	1 140	18 257
	MegaCutter 860P	16	8,40 - 8,60	Pendulaire	Hydraulique	Doigts polyéthylène	170	2 250	46 500
Pöttinger www.pottinger.fr 	Novacat 262 ED	6	2,62	Pendulaire	Hydraulique	Doigts	70	1 160	16 250
	Novacat 262 RCB	6	2,62	Pendulaire	Hydraulique	Rouleaux	70	1 230	19 350
	Novacat 302 ED	7	3,04	Pendulaire	Hydraulique	Doigts	80	1 240	18 610
	Novacat 302 RCB	7	3,04	Pendulaire	Hydraulique	Rouleaux	80	1 330	21 330
	Novacat 352 ED	8	3,46	Pendulaire	Hydraulique	Doigts	120	1 340	20 680
	Novacat 352 RCB	8	3,46	Pendulaire	Hydraulique	Rouleaux	120	1 400	23 600
	Novacat X8 ED	2x7	8,42	Pendulaire	Hydraulique	Doigts	160	2 620	42 100
	Novacat X8 RCB	2x7	8,42	Pendulaire	Hydraulique	Rouleaux	160	2 780	48 730
	Novacat X8 ED Collector	2x7	8,42	Pendulaire	Hydraulique	Doigts	180	3 800	67 700
	Novacat X8 RCB Collector	2x7	8,42	Pendulaire	Hydraulique	Rouleaux	180	4 200	81 500
	Novacat A9 ED	2x8	8,92 ou 9,18	Pendulaire	Hydraulique	Doigts	180	2 980	46 950
	Novacat A9 RCB	2x8	8,92 ou 9,18	Pendulaire	Hydraulique	Rouleaux	180	3 060	56 200
	Novacat A10 ED	2x8	8,8 à 10,02	Pendulaire	Hydraulique	Doigts	180	3 080	50 700
	Novacat A10 RCB	2x8	8,8 à 10,02	Pendulaire	Hydraulique	Rouleaux	180	3 160	59 950
	Novacat A10 ED Collector	2x8	8,8 à 10,02	Pendulaire	Hydraulique	Doigts	280	3 780	72 780
Novacat A10 RCB Collector	2x8	8,8 à 10,02	Pendulaire	Hydraulique	Rouleaux	280	3 980	86 760	
Eurocat 272 ED	4 T	2,7	Pendulaire	Hydraulique	Doigts	80	1 245	17 500	
SIP www.sip.si	Silvercut 300SFC	7	2,9	Pendulaire	Hydro-pneumatique	Fléaux	60	1 060	15 590
	Silvercut 300SRC	7	2,9	Pendulaire	Hydro-pneumatique	Rouleaux	60	1 160	16 890
	Silvercut 340SFC	8	3,25	Pendulaire	Hydro-pneumatique	Fléaux	68	1 180	17 390
	Silvercut 340SRC	8	3,32	Pendulaire	Hydro-pneumatique	Rouleaux	68	1 220	19 090
Vicon fr.vicon.eu 	Extra 624T	6	2,4	Pendulaire	Mécanique ⁽¹⁾	Doigts nylon	70	905	13 729
	Extra 628T	8	2,8	Pendulaire	Mécanique ⁽¹⁾	Doigts nylon	80	1 025	14 509
	Extra 632T Farmer	8	3,2	Pendulaire	Mécanique ⁽¹⁾	Doigts nylon	85	1 090	16 075
	Extra 628R	8	2,8	Pendulaire	Mécanique ⁽¹⁾	Rouleaux	85	1 276	16 392
	Extra 732T	8	3,2	Pendulaire	Hydraulique	Doigts métalliques	90	1 400	18 692
	Extra 736T	10	3,5	Pendulaire	Hydraulique	Doigts métalliques	100	1 495	19 954
	Extra 736T Vario	10	3,5	Pendulaire	Hydraulique	Doigts métalliques	100	1 460	23 406
	Extra 732R	8	3,2	Pendulaire	Hydraulique	Rouleaux	95	1 550	21 326
	Extra 687T	2x8	8,75	Pendulaire	Mécanique ⁽¹⁾	Doigts nylon	150	2 129	40 206
	Extra 690TBX	2x8	9	Pendulaire	Mécanique	Doigts métalliques	220	4 240	69 783
	Extra 7100T	2x10	9,8 à 10,2	Pendulaire	Hydraulique	Doigts métalliques	200	3 065	54 087
	Extra 7100TBX	2x10	9,8 à 10,2	Pendulaire	Hydraulique	Doigts métalliques	220	3 710	73 827
Extra 7100R	2x10	9,8 à 10,2	Pendulaire	Hydraulique	Rouleaux	200	3 185	60 975	
Extra 7100RBX	2x10	9,8 à 10,2	Pendulaire	Hydraulique	Rouleaux	220	3 830	80 717	

(1) ????????

Les prix communiqués par les constructeurs ne tiennent pas compte des conditions tarifaires pratiquées par les concessionnaires.