


190 plateaux fourragers de 7 à 12 mètres

À longueur de plancher équivalente, la charge utile est très variable selon les modèles. Les plus grosses capacités sont affichées par les modèles semi-portés.




18 CONSTRUCTEURS DE PLATEAUX TRÂINÉS ET SEMI-PORTÉS

Marque	Modèle	Type (tourelle, sellette ou semi-porté)	Longueur du plancher (en m)	Longueur maxi aux extrémités des échelons (en m)	Hauteur du plancher (en m)	PTAC (en kg)	Charge utile (en kg)	Type d'essieu à l'arrière	Prix catalogue en euro HT au 01/09/2019 (modèle de base)
✓ Brimont www.arden-verins.fr	PPB1220D	SL	11,8	12	1,15	26 000	20 000	Bo	18 460
	PPB1220 t	T	11,8	12	1,15	26 000	20 000	Bo	17 390
✓ Cargo Promodis www.promodis.fr	SP 8009B	SP	8	9,2	1,05	11 400	8 960	Bo	10 330
	SP 9009B	SP	9	10,2	1,08	11 900	9 390	Bo	11 180
	SPX 8012	SP	8	9,4	1,12	14 490	12 000	S	10 385
	SPX 9011B	SP	9	10,4	1,15	14 720	11 000	Bo	12 355
	SPX 9022T	SP	9	10,4	1,05	24 000	19 600	T	14 940
	SPX 1022T	SP	10	10,3	1,05	24 000	19 400	T	16 280
	P 808	T	8	9,2	1,12	10 700	8 150	S	8 880
	P8010	T	8	9,2	1,12	12 100	9 410	S	10 530
	P1011B	T	10	11,2	1,12	14 350	10 770	S	13 905
	PX 9010	T	9	10,4	1,16	13 790	10 000	S	12 730
	PX 10.13	T	10	11,4	1,16	17 090	13 100	S	15 465
	PX10.14B	T	10	11,4	1,16	18 980	14 350	S	16 720
	PX 12.15B	T	11,7	11,7	1,16	19 950	15 000	S	18 990
	PX 12.16 TS	T	11,7	11,7	1,36	21 000	16 050	1/2 T	19 540
	PX 12.18 TS	T	11,7	11,7	1,36	23 100	18 000	1/2 T	20 855
	PX 12.20 T	T	12	11,8	1,23	25 000	18 380	1/2 T	25 240
✓ Cosnet www.cosnet-la-gee.fr	Saturne 11.10 PTE	T	10	11	1,21	15 680	12 500	T	15 724
	Saturne 11.10 S Plus PTE	T	10	11	1,25	21 400	16 800	T	17 169
	Saturne 13.10 S PTE	T	12	12	1,25	20 300	15 300	T	17 889
	Saturne 13.10 S Plus PTE	T	12	12	1,25	26 000	20 500	T	19 705
	BR88	T	8	9	1,12	10 340	8 000	S	8 780
	Saturne 9.10 PE	T	8	9	1,13	10 980	8 500	S	9 823
	Saturne 9.10 Plus PE	T	8	9	1,17	12 780	10 000	S	11 134
	Saturne 9.10 PE Super Lourd	T	8	9	1,20	15 400	12 500	S	13 178
	Saturne 10.10 PE	T	9	10	1,16	13 000	10 180	S	12 385
	Saturne 11.10 PE	T	10	11	1,16	13 000	10 000	S	13 256
	Jupiter 9.10 SPB	SP	8	9	1,13	13 350	10 700	Ba	11 680
	Jupiter 9.10 Plus SPB	SP	8	9	1,14	16 260	13 500	Ba	13 255
	Jupiter 11.10 SPB	SP	10	11	1,13	18 700	14 500	Ba	15 717
	Jupiter 11.10 Plus SPT	SP	10	11	1,27	22 200	18 000	T	15 782
Uranus 9.10 SPE	SP	8	9	1,10	10 050	8 000	S	8 251	
Uranus 9.10 Plus SPE	SP	8	9	1,11	12 100	10 000	S	8 797	
✓ Danel www.remorques-danel.com	P10	T	8	9	1,00	9 000	7 520	S	7 200
	P16	T	8-12	12	1,30	16 040	12 500	S	10 000
	P20	T	8-12	12	1,30	20 500	15 500	T	13 000
	P26	T	8-12	12	1,30	26 000	19 600	T	18 000
	PSB26	T	8-12	12	0,98	26 000	20 000	T	22 000
	PSB23	T	7-12	12	0,92	23 000	18 000	T	20 000
	SP32	SP	7-12	12	1,05	32 000	26 000	Tri	25 500
✓ Dangreville www.dangreville.fr	P412	T	8-9	10	1,12-1,3	12 000	8 500	S	11 700
	P415	T	10	11	1,12-1,3	15 000	11 000	S	13 650
	PI270	T	11,7	12	1,12-1,3	17 000	13 000	T	16 000
	P626	T	11,7	12	1,12-1,3	26 000	20 500	T	19 500
	P826	T	11,7	12	1,12-1,3	26 000	19 500	T	24 500
	PS10	SP	10	11	1,06	24 000	18 000	T	20 000
	PS12	SP	12	12	1,06	32 000	25 000	Tri	26 250



18 CONSTRUCTEURS DE PLATEAUX TRÂINÉS ET SEMI-PORTÉS

Marque	Modèle	Type (tourelle, sellette ou semi-porté)	Longueur du plancher (en m)	Longueur maxi aux extrémités des échelons (en m)	Hauteur du plancher (en m)	PTAC (en kg)	Charge utile (en kg)	Type d'essieu à l'arrière	Prix catalogue en euro HT au 01/09/2019 (modèle de base)	
✓ Deguillaume www.deguillaume.fr	TR8-06.2	T	8	9,5	1,15	12 000	8 000	S	13 200	
	TR9-10.2	T	9	10,5	1,15	15 000	10 000	S	14 000	
	TR10-15.3	T	10	12	1,15	20 000	15 000	T	18 500	
	TR10-20.3	T	10	12	1,15	26 000	20 000	T	22 000	
	TR12-20.3	T	12	12	1,15	26 000	20 000	T	24 000	
	SP8-8.1	SP	8	9,5	1,06	11 000	8 000	S	11 500	
	SP8-14.2	SP	8	9,5	1,06	18 000	14 000	T	15 600	
	SP10-18.2	SP	10	11,5	1,06	24 000	18 000	T	22 000	
	SP12-24.3	SP	12	12	1,06	32 000	24 000	Tri	28 000	
✓ Devès www.deves.fr	R 70	SP	7	7,8	1,05	9 300	7 000	S	9 500	
	R 100.8	SP	8	8,8	1,22	12 580	10 000	S	11 500	
	R 100.10	SP	10	10,8	1,22	12 840	10 000	S	12 500	
	R 100.12	SP	12	12	1,25	20 600	15 000	T	17 500	
✓ Fliegl France www.fliegl.com	DPW 180	SP	9,9 ⁽¹⁾	12	1,10	17 800	14 500	T	14 500	
	<i>(1) + 1,10 m de de rallonge télescopique.</i>									
✓ Joskin www.joskin.com	ST10000D12	SP	10	11,6	1,12	15 500	12 300	T	16 450	
	TR8000D08	T	8	9,6	1,07	10 100	8 000	S	9 750	
	TR8000D13	T	8	9,6	1,35	15 800	13 100	S	12 560	
	TR8000D15	T	8	9,6	1,35	17 800	14 950	S	14 690	
	TR10000D15	T	10	11,6	1,35	17 800	14 350	S	16 280	
	TR10000T13	T	10	11,6	1,28	16 100	13 000	T	16 420	
	TR10000T15	T	10	11,6	1,10	19 100	15 500	T	17 140	
	TR10000T20	T	10	11,6	1,10	23 750	20 300	T	21 180	
	TR12000T15	T	11,75	12	1,10	19 100	15 200	T	18 020	
TR12000T20	T	11,75	12	1,10	23 750	20 000	T	22 260		
✓ La Campagne www.bennela.com campagne.com		PL13	T	9	10,5	1,09	16 000	13 000	S	15 636
		PL15	T	10	11,5	1,09	18 450	15 000	T	18 516
		PL15	T	12	13,5	1,09	18 450	15 000	T	18 516
		PL20	T	12	13,5	1,09	26 000	20 000	T	19 821
		PLR20 (40km/h)	T	12	13,5	1,09	26 000	20 000	T	28 146
		SP25,5	SP	10 ou 12	10 ou 12	1,30	NC	25 500	Tri	30 475
SPR25,55 (40km/h)	SP	10 ou 12	10 ou 12	1,30	NC	25 500	Tri	33 445		
✓ La littorale www.ambslalittorale.com	PU 9	T	9	9	1,07/1,20	13 100	10 000	T	8 700	
	PU10/15	T	10	10	1,07/1,20	18 960	15 000	T	11 000	
	PU12/15	T	12	12	1,07/1,20	19 540	15 000	T	12 500	
	PU18	T	12	12	1,07/1,20	22 920	18 000	T	13 200	
	PU21	T	12	12	1,07/1,20	25 370	20 700	T	13 500	
	SP8	SP	8	8	1,07/1,20	15 160	12 000	T	10 000	
	SP10	SP	10	10	1,07/1,20	17 880	15 000	T	11 500	
	SP10/15	SP	10	10	1,07/1,20	17 880	15 000	T	13 800	
	SP10/32	SP	10	10	1,07/1,20	32 000	26 000	Tri	24 500	
SP12/32	SP	12	12	1,07/1,20	32 000	26 000	Tri	25 000		
✓ Lenormand www.lenormand-constructeur.fr	RF8012SPT	SP	8	9,5	1,15 à 1,30	12 000	9 000	T	11 900	
	RF8015SPT	SP	8	9,5	1,15 à 1,30	15 000	11 000	T	12 653	
	RF10024SPT	SP	10	11,5	1,15 à 1,30	23 000	17 000	T	19 261	
	RF8012	T	8	9,5	1,15 à 1,30	12 000	9 000	F	10 837	
	RF8015	T	8	9,5	1,15 à 1,30	15 000	12 000	F	12 085	
	RF9015	T	9	10,5	1,15 à 1,30	15 000	11 500	F	12 501	
	RF10015	T	10	11,5	1,15 à 1,30	15 000	11 000	F	12 843	
	RF10017,5T	T	10	11,5	1,15 à 1,30	17 500	13 300	T	16 042	
	RF10020T	T	10	11,5	1,15 à 1,30	20 000	15 700	T	16 588	
	RF11020T	T	11	12	1,15 à 1,30	20 000	15 500	T	17 264	
	RF12020T	T	12	12	1,15 à 1,30	20 000	15 100	T	17 847	
	RF12024T	T	12	12	1,15 à 1,30	24 000	18 600	T	20 508	
	RF12026T	T	12	12	1,15 à 1,30	26 000	20 100	T	21 250	
RF12026T2	T	12	12	1,15 à 1,30	26 000	19 500	T	23 369		
✓ Maupu www.maupu.eu	PM 1050/160	T	10,5	10,7	1,15	22 000	17 000	T	18 500	
	PM 1180/160	T	11,8	12	1,15	22 000	16 700	T	19 200	
	PM 1050/200	T	10,5	10,7	1,15	26 000	20 400	T	22 300	
	PM 1180/200	T	11,8	12	1,15	26 000	20 100	T	23 000	
	PM 1180/200/40km/h	T	11,8	12	1,15	26 000	20 000	T	27 000	

18 CONSTRUCTEURS DE PLATEAUX TRÂINÉS ET SEMI-PORTÉS

Marque	Modèle	Type (tourelle, sellette ou semi-porté)	Longueur du plancher (en m)	Longueur maxi aux extrémités des échelons (en m)	Hauteur du plancher (en m)	PTAC (en kg)	Charge utile (en kg)	Type d'essieu à l'arrière	Prix catalogue en euro HT au 01/09/2019 (modèle de base)
 <p>✓ Mazon www.mazon-sas.com</p>	RF2080	T	8	9,5	1,12	9 500	7 420	S	7 200
	RF2090	T	9	10,5	1,12	9 500	7 230	S	7 600
	RF2380	T	8	9,5	1,12	13 000	10 520	S	8 200
	RF2390	T	9	10,5	1,12	13 000	10 330	S	8 600
	RF2780	T	8	9,5	1,15	17 000	13 700	S	10 850
	RF2790	T	9	10,5	1,15	17 000	13 500	S	11 250
	RF2710	T	10	11,5	1,15	17 000	13 100	S	11 650
	RF3080	T	8	9,5	1,12	16 200	13 840	T	9 800
	RF3090	T	9	10,5	1,12	16 200	13 550	T	10 200
	RF3100	T	10	11,5	1,12	16 200	13 180	T	10 700
	RF3082	T	8	9,5	1,12	16 200	13 590	T	11 550
	RF3092	T	9	10,5	1,12	16 200	13 300	T	11 850
	RF3102	T	10	11,5	1,15	16 200	12 900	T	12 250
	RF4102	T	10	11,5	1,15	20 000	15 900	T	14 500
	RF4122	T	12	12	1,15	20 000	15 400	T	15 300
	RF5102	T	10	11,5	1,15	26 000	21 400	T	16 600
	RF5122	T	12	12	1,15	26 000	20 900	T	17 350
	RF6080	SP	8	9,5	1,00	15 000	12 900	2F	8 150
	RF6082	SP	8	9,5	1,10	15 000	12 600	T	9 800
	RF7092	SP	9	10,5	1,15	20 000	16 450	T	11 850
RF7102	SP	10	11,5	1,15	20 000	16 300	T	12 850	
 <p>✓ Ponge www.ponge.fr</p>	SPS 8012	SP	8	9	1,12	12 000	9 800	S	9 100
	SP 812	SP	8	9	1,05	12 000	9 410	T	11 200
	SP 814	SP	8	9	1,10	14 500	11 800	T	12 400
	SP 816	SP	8	9	1,18	16 500	13 650	T	13 200
	SP 916	SP	9	10	1,18	16 500	13 180	T	14 900
	SP 816 S	SP	8	9	1,18	16 500	13 480	T	15 600
	SP 916 S	SP	9	10	1,18	16 500	13 010	T	17 300
	SP 1027 S	SP	10	11	1,18	26 500	20 770	Tri	21 990
	SP 1227 S	SP	12	12	1,18	26 500	20 520	Tri	22 600
	PP 809	T	8	9	1,09	9 500	7 500	S	9 000
	PP 812	T	8	9	1,09	12 000	9 590	S	9 850
	PP 813	T	8	9	1,12	13 000	10 450	S	11 550
	PP 913	T	9	10	1,12	13 000	10 200	S	11 950
	PP 816	T	8	9	1,18	16 000	13 100	S	12 350
	PP 916	T	9	10	1,18	16 000	12 900	S	12 850
	PP 816 SI	T	8	9	1,18	16 000	12 900	S	14 090
	PP 916 SI	T	9	10	1,18	16 000	12 700	S	14 590
	PP 1016	T	10	11	1,18	16 000	12 230	T	14 950
	PP 1116	T	11	12	1,18	16 000	12 010	T	15 550
	PP 920	T	9	10	1,30	20 000	16 000	T	15 200
	PP 1020	T	10	11	1,30	20 000	15 600	T	15 800
	PP 1220	T	12	12	1,30	20 000	15 210	T	16 400
	PP 1022	T	10	11	1,20	22 000	17 270	T	17 650
	PP 1222	T	12	12	1,20	22 000	16 880	T	18 250
	PP 1225	T	12	12	1,20	25 000	19 670	T	19 200
	PP 1225 S	T	12	12	1,20	25 000	19 500	T	21 990
	PP 1226 40	T	12	12	1,15	25 600	19 520	T ⁽¹⁾	29 350
	(1) Avec freinage pneumatique.								
 <p>✓ Robust 2000 www.robust2000.fr</p>	R800PT4	T	8	9,2	1,10	12 440	10 500	S	7 700
	R14000PT	T	8	9,2	1,15	14 000	11 600	S	9 900
	R900PT4	T	9	10,2	1,10	12 440	10 400	S	8 200
	R19000PT	T	10	11,2	1,15	19 000	15 000	Ba	14 000
	R1200PT	T	12	12	1,17	23 000	17 000	Ba	17 250
	R26PT	T	12	12	1,17	26 000	20 000	T	21 900
	R800SMB	SP	8	9,2	1,10	11 000	8 500	Ba	9 250
	R900SMB	SP	9	10,2	1,15	17 800	14 700	Ba	14 000

18 CONSTRUCTEURS DE PLATEAUX TRÂINÉS ET SEMI-PORTÉS

Marque	Modèle	Type (tourelle, sellette ou semi-porté)	Longueur du plancher (en m)	Longueur maxi aux extrémités des échelons (en m)	Hauteur du plancher (en m)	PTAC (en kg)	Charge utile (en kg)	Type d'essieu à l'arrière	Prix catalogue en euro HT au 01/09/2019 (modèle de base)
 Rolland www.remorque rolland.com	RP 9004 CH	T	9	10,3	1,28	13 000	9 500	1/2 T	11 940
	RP 10004 CH	T	10	11,3	1,28	13 000	9 300	1/2 T	13 340
	RP 9006 CH	T	9	10,3	1,28	19 000	15 200	1/2 T	14 130
	RP 10006 CH	T	10	11,3	1,28	19 500	15 240	1/2 T	15 520
	RP 11506 CH	T	11,5	11,9	1,28	21 000	16 520	1/2 T	16 335
	RP 12006 CH	T	12	12	1,28	21 000	16 400	1/2 T	16 855
	RP 10006 LCH	T	10	11,3	1,28	26 000	21 200	T	19 130
	RP 12006 LCH	T	12	12	1,28	26 000	20 800	T	19 965
	RP 10006 SEL	SL	10	11,3	1,28	21 000	15 880	1/2 T	17 255
	RP 11506 SEL	SL	11,5	11,9	1,28	21 000	15 660	1/2 T	18 070
	RP 12006 SEL	SL	12	12	1,28	21 000	15 500	1/2 T	18 500
	RP 10006 LSEL	SL	10	11,3	1,28	26 000	20 060	T	20 350
	RP 11506 LSEL	SL	11,5	11,9	1,28	26 000	20 030	T	21 160
	RP 12006 LSEL	SL	12	12	1,28	26 000	19 990	T	21 600
	RP 9004 SP	SP	9	10,3	1,16	17 000	13 400	Ba	12 630
	RP 9004 LSP	SP	9	10,3	1,16	24 000	20 200	Ba	13 760
	RP 10004 LSP	SP	10	11,3	1,28	24 000	20 000	Ba	15 155
	RP12006 LSP	SP	12	12	1,28	32 000	24 000	Tri	27 395
 Thievin www.thievin.fr	PL 160-90	T	9	11	1,10	16 000	11 800	S	16 168
	PL 210-100	T	10	11,5	1,10	21 000	15 200	T	19 709
	PL 210-110	T	11	12	1,10	21 000	15 100	T	20 180
	PL 210-118	T	11,8	12	1,10	21 000	15 050	T	20 619
	PL 260-118	T	11,8	12	1,10	26 000	20 050	T	21 668
	PL SP-240	SP	9	9	1,31	24 000	18 900	T	20 500
	PL SP-290	SP	10	10	1,31	29 000	23 300	T	24 300
	PL SP-320	SP	12	12	1,31	32 000	24 800	T	27 800

Les prix communiqués par les constructeurs ne tiennent pas compte des conditions tarifaires pratiquées par les concessionnaires.

S : simple ; Ba : balancier ; Bo : boggie ; T : tandem ; Tri : tridem NC : non communiqué.