L'offre s'est étoffée en charrues d

Les charrues déchaumeuses portées sont adaptées aux labours superficiels et rapides. Elles présentent généralement une conception plus légère et comptent jusqu'à douze corps.

Données recueillies par David Laisney

| Marque | Modèle | Nombre de corps | Dégagement sous bâti (cm) | Largeur de travail par corps (pouces) | Largeur de travail variable | Type de sécurité | Prix de base en euros Hi au 01/12/19 |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------|--|
| Bonnel SAS | Z-Ecochaum | 5, 6, 7, 8 | 73 | 12, 14 ou 16 | Mécanique | Boulon | 19 500 |
| ww.bonnel-sa.com | Z-Ecochaum | 5, 6, 7 | 73 | 12, 14 ou 16 | Mécanique | NSH | 24 260 |
| ∕ Bugnot www.bugnot.com | Rapidlab6B | 6 | 70 | 13 | Non | Boulon | 22 729 |
| | Rapidlab6H | 6 | 70 | 13 | Non | NSH | 27 078 |
| | Rapidlab7B | 7 | 70 | 13 | Non | Boulon | 23 754 |
| | Rapidlab7H | 7 | 70 | 13 | Non | NSH | 28 829 |
| | Rapidlab8B | 8 | 70 | 13 | Non | Boulon | 24 913 |
| | Rapidlab8H | 8 | 70 | 13 | Non | NSH | 30713 |
| | Rapidlab9B | 9 | 70 | 13 | Non | Boulon | 26 188 |
| | Rapidlab9H | 9 | 70 | 13 | Non | NSH | 32713 |
| | Rapidlab10B | 10 | 70 | 13 | Non | Boulon | 27 281 |
| | Rapidlab10H | 10 | 70 | 13 | Non | NSH | 34 530 |
| | Rapidlab11B | 11 | 70 | 13 | Non | Boulon | 28 372 |
| | Rapidlab11H | 11 | 70 | 13 | Non | NSH | 36 347 |
| | Rapidlab12B | 12 | 70 | 13 | Non | Boulon | 29 464 |
| | Rapidlab12H | 12 | 70 | 13 | Non | NSH | 38 164 |
| C+:11 | Spika 8 ⁽¹⁾ | 8 | 78 | 12 ou 14 | Non | NSH | 19 247 |
| Castillon | Drako 5 ⁽¹⁾ | 5 | 80 | 15 ou 16 | Non | NSH | 16 038 |
| ıww.agrocastillon.com | | 3 | | 1) Labour en raie ou hors | | | 5- |
| Cl | SD - 7390 | 6 | 68 | 12 | Non | Boulon | 15 840 |
| Charlier vww.charlier.biz | SD - 7400 | 7 | 68 | 12 | Non | Boulon | 17160 |
| | SD - 7410 | 8 | 68 | 12 | Non (recentrage) | Boulon | 18 080 |
| | SD - 7430 | q | 68 | 12 | Non (recentrage) | Boulon | 20755 |
| | TC 75 PRHM | 4, 5, 6, 7 | 75 | 14, 16, 18 | Mécanique | Boulon cisaillement | 14719 |
| | TB 175 PRHM | 4, 5, 6 | 75 | 12, 14, 16, 18 | Mécanique | Boulon étirement | 17669 |
| | TB 175 Longue PRHM | 4, 5, 6 | 75 | 12, 14, 16, 18 | Mécanique | Boulon étirement | 19 294 |
| | TX 175 PRHM | 4, 5, 6 | 75 | 12, 14, 16, 18 | Mécanique | DM ⁽¹⁾ | 18 604 |
| | TX 175 Longue PRHM | 4, 5 | 75 | 12, 14, 16, 18 | Mécanique | DM ⁽¹⁾ | 20 503 |
| Demblon 🜎 🚺 | T 275 NSH PRHM | 4, 5, 6 | 75 | 14, 15, 16 | Mécanique | NSH | 20 089 |
| ww.demblon.com | | (1) [| DM = Déclencheme | nt mécanique (et non NS | M = non-stop mécanio | que). | |
| Emmegiemme | Ecoaratro 6+1 | 7 | 80 | 15 | Non | Boulon | 16 500 |
| ww.aratriemme emme.it/en/ | (en et hors raie) | | | | (en option) | (non-stop en option) | |
| Anna A | Agroplow 4R ⁽¹⁾ | 4 | 72 | 14 | Non | | 9 200 à 12 5 |
| A Sulfation | Agroplow 5R ⁽¹⁾ | 5 | 72 | 14 | Non | | 10 500 à 14 (|
| Green Vision | Agroplow 6R ⁽¹⁾ | 6 | 72 | 14 | Non | D. 1. (VICLA | 11 700 à 15 6 |
| | Agroplow 7HR ⁽¹⁾ | 7 | 72 | 14 | Non | Boulon/NSM | 12 800 à 17 (|
| | Agroplow 8HR ⁽¹⁾ | 8 | 72 | 14 | Non | (ressort)/ | 14 300 à 20 (|
| | Agroplow 9HR ⁽¹⁾ | 9 | 72 | 14 | Non | hydraulique | 15 900 à 22 (|
| | Agroplow 10HR ⁽¹⁾ | 10 | 72 | 14 | Non | | 17 200 à 24 0 |
| ww.green- | Agroplow 10+1HR ⁽¹⁾ | 11 | 72 | 14 | Non | | 18 300 à 26 l |
| gricultural.com | | | | aie ; HR : labour hors raid | | | |
| Kverneland kverneland.com | Ecomat | 6, 7, 8 | 70 | 10 à 18 | Hydraulique | NSM | 26 878 à 30 ! |
| Ovlac (Tadys) | Mini-N-5 | 5 | 72 | 14, 15 | Mécanique | Boulon/NSH | 10 800/14 20 |
| | Mini-N-5+1 | 6 | 72 | 14, 15 | Mécanique | Boulon/NSH | 11700/1570 |
| ww.tadys.fr ww.ovlac.com | Mini-N-5+2 | 7 | 72 | 14, 15 | Mécanique | Boulon/NSH | 12 630/17 25 |
| | Mini-N-7 | 7 | 72 | 14, 15 | Mécanique | Boulon/NSH | 13 650/18 60 |
| | Mini-N-7+1 | 8 | 72 | 14, 15 | Mécanique | Boulon/NSH | 14560/2010 |
| | Mini-N-7+2 | 9 | 72 | 14, 15 | Mécanique | Boulon/NSH | 15 680/21 60 |
| | Mini-N-9 | 9 | 72 | 14, 15 | Mécanique | Boulon/NSH | 15 800/21 70 |
| | Mini-N-9+1 | 10 | 72 | 14, 15 | Mécanique | Boulon/NSH | 16 650/23 20 |
| | Mini-N-9+2 | 11 | 72 | 14, 15 | Mécanique | Boulon/NSH | 17 580/-(|
| | and the second | | | Prix avec sécurité boulo | | | |

NSH: non-stop hydraulique; NSM: non-stop mécanique; DM: déclenchement mécanique; ND: non déterminé.

I 26 I n° 341 décembre 2019 RÉUSSIR GRANDES CULTURES

 ${\tt Photos:Bonnel;Bugnot;Demblon;Green\ Vision;Ovlac;Kverneland}$