



# Les remorques de 12 à 25 tonnes de charge utile

**Les remorques monocoques** affichent des charges utiles dépendantes de leur poids à vide et de leur type d'essieux. Les modèles à deux essieux affichent des PTAC jusqu'à 30 tonnes, à seulement deux tonnes des trois essieux.

## VINGT-TROIS CONSTRUCTEURS POUR UNE OFFRE D'UNE CENTAINE DE REMORQUES

Marque	Modèle	Charge utile (t)	PTAC (t)	Poids à vide (kg)	Volume sans rehausses (en m <sup>3</sup> )	Longueur x largeur x hauteur de caisse sans rehausses (cm)	Type et dimension d'essieu (carré - mm)	Dimension des pneus (généralement montés)	Prix catalogue en euros HT au 01/02/2020 (modèle de base avec les pneus spécifiés)
✓ <b>Brimont</b> <i>www.arden-verins.fr</i>	BB 12B	12	16,26	4 260	16,63	475 x 220 x 140	Boggie ou Tandem 130	560/60R22,5	22 730
	BB 14B	14	18,84	4 540	18,48	600 x 220 x 140	Boggie ou Tandem 130	560/60R22,5	25 380
	BB 14SPA	15,5	21	5 510	19,8	600 x 220 x 150	Boggie ou Tandem 130	560/60R22,5	26 910
	BB 16B	16	21,48	5 180	20,65	670 x 220 x 140	Boggie ou Tandem 130	600/55R26,5	30 500
	BB 16SPA	17	23,4	6 740	20,65	670 x 220 x 140	Boggie ou Tandem 130	600/55R26,5	30 500
	BB 18B	18	23,84	5 840	22,8	740 x 220 x 140	Boggie ou Tandem 130	600/55R26,5	31 730
	BB 20B	21,7	29	7 300	24,64	800 x 220 x 140	Boggie ou Tandem 130	600/55R26,5	40 930
	BB24TRD	22,6	32	9 400	26,18	850 x 220 x 140	Tridem 130	600/55R26,5	45 960
✓ <b>Cargo</b> distribué par Promodis <i>www.promodis.fr</i>	XK 12	12	17	5 000	14	500 x 228 x 130	Boggie 100	550/60R22,5	20 650
	XK 14	15	21	6 000	18,5	550 x 228 x 130	Boggie 130	550/60R22,5	22 455
	XK 15	15	21	6 000	19,6	550 x 228 x 130	Boggie 130	550/60R22,5	23 865
	XK 16	16	22	6 000	20,9	630 x 228 x 150	Boggie 130	600/55R26,5	27 230
	XK 18	17	24	7 000	23,3	700 x 228 x 130	Tandem 130	600/55R26,5	30 665
	XK 21	20,5	29	8 500	27	810 x 228 x 130	Tandem 150	650/50R26,5	37 085
	XK 24	23	32	9 000	30,8	920 x 228 x 130	Tridem 130	600/55R26,5	43 475
✓ <b>Chevance</b> <i>www.remorques-chevance.com</i>	First 13/26	13	16,86	4 000	17,5	500/540 x 225 x 150	Boggie 90	560/60R22,5	17 490
	First 15/30	15	19,79	5 000	20	560/600 x 225 x 150	Boggie 100	560/60R22,5	21 730
	First 17/32	17	22,8	6 000	22	600/640 x 225 x 150	Boggie 110	560/60R22,5	24 168
	First 18/34	18	24	6 400	24	650/690 x 225 x 150	Boggie 130	560/60R22,5	27 984
	First 19/34	19	25	6 500	24	650/690 x 225 x 150	Boggie 130	560/60R22,5	28 620
	First 185/36	18,5	24	5 800	26	700/740 x 225 x 150	Boggie 130	560/60R22,5	29 256
	First 195/36	19,5	25	5 900	26	700/740 x 225 x 150	Boggie 130	560/60R22,5	30 104
	First 21/39	21	29	6 500	27	750/790 x 225 x 150	Tandem à bielles	560/60R22,5	34 132
	First 22/39	22	30	6 600	27	750/790 x 225 x 150	Tandem à bielles	560/60R22,5	34 768
	First 24/40	24	32	8 100	27	750/790 x 225 x 150	Tridem à bielles	560/60R22,5	38 372
First 24/41	24	32	8 300	28	790/830 x 225 x 150	Tridem à bielles	560/60R22,5	39 644	
✓ <b>Danel</b> <i>www.remorquesdanel.com</i>	DN 14	15	21	5 500	16	550 x 228 x 130	Boggie 130	560/60R22,5	26 000
	DN 16	16	22,5	6 500	21	630 x 228 x 150	Tandem 130	600/55R26,5	29 800
	DN 18	17	24	7 000	23	700 x 228 x 150	Tandem 130	600/55R26,5	35 200
	DN 21	21	29	8 000	27	810 x 228 x 150	Tandem 150	650/55R26,5	42 000
	DN 24	23	32	9 000	27	810 x 228 x 150	Tridem 130	600/55R26,5	49 000
✓ <b>Dangreville</b> <i>www.dangreville.fr</i>	B24 A	18	24	6 000	21	630 x 228 x 150	Boggie 130	560/60R22,5	28 500
	B24 B	17	24	7 000	24	700 x 228 x 150	Tandem 130	600/55R26,5	33 150
	B29 A	21	29	8 000	24	700 x 228 x 150	Tandem 150	650/55R26,5	39 400
	B29 B	20,5	29	8 500	26	760 x 228 x 150	Tandem 150	650/55R26,5	41 400
	B32 A	23	32	9 000	26	760 x 228 x 150	Tridem 130	600/55R26,5	46 900
	B32 B	22	32	10 000	29	850 x 228 x 150	Tridem 130	600/55R26,5	48 600
✓ <b>Deguillaume</b> <i>www.deguillaume.fr</i>	Féline 12.2	13	17	4 000	14	470 x 228 x 130	Boggie 130	550/60 x 22,5	22 800
	Féline 14.2	15	21	5 500	16	550 x 228 x 130	Boggie 130	560/60R22,5	25 800
	Féline 16.2	16	22,5	6 500	21	630 x 228 x 150	Tandem 130	560/60R22,5	28 800
	Féline 18.2	17	24	7 000	23	700 x 228 x 150	Tandem 130	600/55R26,5	34 800
	Féline 21.2	21,5	29	7 500	23	700 x 228 x 150	Tandem 150	650/55R26,5	39 800
	Féline 21.2 XL	21	29	8 000	27	810 x 228 x 150	Tandem 150	650/55R26,5	42 800
	Féline 24.3	23	32	9 000	27	810 x 228 x 150	Tridem 130	600/55R26,5	48 300
Féline 24.3 XL	22	32	10 000	31	920 x 228 x 150	Tridem 130	600/55R26,5	49 800	

Marque	Modèle	Charge utile (t)	PTAC (t)	Poids à vide (kg)	Volume sans rehausses (en m <sup>3</sup> )	Longueur x largeur x hauteur de caisse sans rehausses (cm)	Type et dimension d'essieu (carré - mm)	Dimension des pneus (généralement montés)	Prix catalogue en euros HT au 01/02/2020 (modèle de base avec les pneus spécifiés)	
 <b>Fliegl</b> <a href="http://www.fliegl.com">www.fliegl.com</a>	TMK 251	16	20	4 300	18 <sup>(1)</sup> /24 <sup>(2)</sup>	515 x 230 x 150	Boggie 130	560/60R22,5	26 190	
	TMK 256	17	22	4 750	20 <sup>(1)</sup> /26 <sup>(2)</sup>	565 x 230 x 150	Tandem 130	560/60R22,5	28 590	
	TMK 264 Profi	18	24	6 350	22 <sup>(1)</sup> /30 <sup>(2)</sup>	640 x 230 x 150	Tandem 130	560/60R22,5	30 910	
	TMK 269 Profi	18	24	6 800	24 <sup>(1)</sup> /32 <sup>(2)</sup>	690 x 230 x 150	Tandem 130	560/60R22,5	32 190	
	TMK 273 Profi	18	24	7 200	26 <sup>(1)</sup> /34 <sup>(2)</sup>	730 x 230 x 150	Tandem 130	560/60R22,5	34 180	
(1) Avec hauteur de caisse 150 cm (2) Avec hauteur de caisse 150+50 cm.										
 <b>Gourdon</b> <a href="http://www.remorques-gourdon.com">www.remorques-gourdon.com</a>	G120	12	16,7	4 700	17	533 x 230 x 140	Boggie 90	15 x 22,5	17 900	
	G140	14	19	5 020	20	600 x 230 x 140	Boggie 100	16,5 x 22,5	20 300	
	G160	16	21,5	5 500	21	650 x 230 x 140	Boggie 100	18 x 22,5	22 950	
	G180	18	23,8	5 800	26	650 x 230 x 175	Boggie 130	18 x 22,5	24 715	
	GVM180	18	24	6 000	25	770 x 230 x 140	Tandem 120	18 x 22,5	31 500	
	GVM210	21	28,9	7 900	25	770 x 230 x 140	Tandem 150	18 x 22,5	36 215	
	GVM240	23,8	32	8 200	26,5	820 x 230 x 140	Tridem 130	18 x 22,5	44 000	
	GVM240 XL	23,2	32	8 800	32,3	1000 x 230 x 140	Tridem 130	18 x 22,5	51 000	
 <b>Gyrax</b> <a href="http://www.gyrax.fr">www.gyrax.fr</a>	BMXL 130 Maxi	12,5	17,52	5 020	16,42	475 x 230 x 150	Boggie 90	500/60 x 22,5	21 168	
	BMXL 140 Maxi	14	19,3	5 300	18,15	525 x 230 x 150	Boggie 90	500/60 x 22,5	22 627	
	BMXL 150 Maxi	15	20,9	5 900	19,88	575 x 230 x 150	Boggie 100	560/60R22,5	26 113	
	BMXL 170 Maxi	17	23,98	6 980	21,61	625 x 230 x 150	Boggie 100	560/60R22,5	29 460	
	BMXL 200 TC Maxi	20,6	28,98	8 320	23,34	675 x 230 x 150	Tandem suiveur 150	600/55R26,5	36 163	
	BMXL 200 C Maxi	20,4	28,98	8 540	25,07	725 x 230 x 150	Tandem suiveur 150	600/55R26,5	38 254	
	BMXL 200 L Maxi	20	28,98	8 980	28,52	825 x 230 x 150	Tandem suiveur 150	650/55R26,5	43 055	
	BMXL 240 TC Maxi	22,5	31,98	9 480	26,8	775 x 230 x 150	Tridem suiveur 110	560/60R22,5	41 826	
	BMXL 240 C Maxi	22	31,98	9 980	28,52	825 x 230 x 150	Tridem suiveur 110	560/60R22,5	44 504	
	BMXL 240 L Maxi	21,8	31,98	10 150	30,25	875 x 230 x 150	Tridem suiveur 110	600/55R26,5	48 530	
 <b>Huret</b> <a href="http://www.bennes-huret.com">www.bennes-huret.com</a>	Legend 16 t	16	22	6 000	21,3	635 x 242 x 125	Boggie 100	445/65 x 22,5	29 830	
	Legend 18 T	18	24	6 000	26,4	690 x 242 x 125	Tandem 130	600/55 x 26,5	41 135	
	Legend 21 T	21	29	8 000	28,7	750 x 242 x 125	Tandem 150	650/55 x 26,5	45 120	
	Legend 24 T	24	32	8 500	30,9	810 x 242 x 125	Tridem 130	600/55 x 26,5	53 710	
 <b>Jeantil</b> <a href="http://www.jeantil.com">www.jeantil.com</a>	BR 12-18	13,3	18	4 680	12 à 27	510 x 235 x 108 <sup>(1)</sup>	Boggie 100	550/60 x 22,5	20 500	
	BR 14-20	15,1	20	4 880	14 à 33	580 x 235 x 108 <sup>(1)</sup>	Boggie 100	550/60 x 22,5	21 200	
	BR 15-22	16,7	22	5 280	14 à 33	580 x 235 x 108 <sup>(1)</sup>	Boggie 110	560/60R22,5	23 700	
	BR 16-23	17,2	23	5 800	15 à 36	650 x 235 x 108 <sup>(1)</sup>	Boggie 110	600/55R26,5	28 500	
	BR 17-24	17,7	24	6 350	15 à 36	650 x 235 x 108 <sup>(1)</sup>	Boggie 130	600/55R26,5	29 400	
	BR 18-24	17,3	24	6 700	17 à 41	720 x 235 x 108 <sup>(1)</sup>	Boggie 130	650/55R26,5	31 900	
	BR 18-27	19,7	27	7 340	17 à 41	720 x 235 x 108 <sup>(1)</sup>	Tandem 150	650/55R26,5	38 200	
	BR 18-29	20,9	29	8 150	17 à 41	720 x 235 x 108 <sup>(1)</sup>	Tridem 130	600/55R26,5	41 300	
	BR 21-29	21,0	29	7 980	19 à 45	800 x 235 x 108 <sup>(1)</sup>	Tandem 150	650/55R26,5	40 500	
	BR 21-32	23,0	32	8 970	19 à 45	800 x 235 x 108 <sup>(1)</sup>	Tridem 130	600/55R26,5	44 400	
	BR 24-32	22,5	32	9 540	21 à 48	870 x 235 x 108 <sup>(1)</sup>	Tridem 130	600/55R26,5	45 500	
	(1) Hauteur de caisse disponible en 108, 138 et 158 cm.									
	 <b>La Campagne</b> <a href="http://www.bennelacampagne.com">www.bennelacampagne.com</a>	55-19	14	19	5 000	16	550 x 225 x 130	Tandem 100	560 x 60 x 22,5	24 500
66-24		17	24	6 300	22,3	660 x 225 x 150	Tandem 130	580 x 65 x 22,5	27 100	
71-24		18	24	6 500	24	710 x 225 x 150	Tandem 130	580 x 65 x 22,5	30 300	
71-29		21	29	7 200	24	710 x 225 x 150	Tandem 150	600 x 55 x 26,5	34 100	
76-32		24	32	8 400	25,7	760 x 225 x 150	Tridem 130	580 x 65 x 22,5	38 600	
81-32		24	32	8 900	27,3	810 x 225 x 150	Tridem 130	580 x 65 x 22,5	39 900	
 <b>Lair</b> <a href="http://www.lair-remorques.fr">www.lair-remorques.fr</a>	SP 150	12	17,5	5 500	14 à 18 <sup>(2)</sup>	520 x 230 x 120 <sup>(1)</sup>	Tandem 100	560/60 x 22,5	31 796	
	SP 1601	13,4	19	5 600	15 à 19 <sup>(2)</sup>	560 x 230 x 120 <sup>(1)</sup>	Tandem 100	560/60 x 22,5	33 968	
	SP 1602	13	19	6 000	17 à 21 <sup>(2)</sup>	600 x 230 x 120 <sup>(1)</sup>	Tandem 100	560/60 x 22,6	34 209	
	SP 1901	15,8	22	6 180	17 à 21 <sup>(2)</sup>	600 x 230 x 120 <sup>(1)</sup>	Tandem 130	560/60 x 22,5	34 274	
	SP 1902	15	22	6 850	18 à 23 <sup>(2)</sup>	650 x 230 x 120 <sup>(1)</sup>	Tandem 130	560/60 x 22,5	36 121	
	SP 2401	17,16	24	6 840	18 à 23 <sup>(2)</sup>	650 x 230 x 120 <sup>(1)</sup>	Tandem 130	600/55 x 26,5	38 467	
	SP 2402	16,6	24	7 400	19 à 24 <sup>(2)</sup>	700 x 230 x 120 <sup>(1)</sup>	Tandem 130	600/55 x 26,5	39 608	
	SP 240 Alu	18	24	6 000	19 à 24 <sup>(2)</sup>	700 x 230 x 120 <sup>(1)</sup>	Tandem 130	600/55 x 26,5	63 000	
	SP 260	18	26	8 000	19 à 24 <sup>(2)</sup>	700 x 230 x 120 <sup>(1)</sup>	Tandem suiveur 150	600/55 x 26,5	48 615	
	SP 290 7	20	29	9 000	19 à 24 <sup>(2)</sup>	700 x 230 x 120 <sup>(1)</sup>	Tandem suiveur 150	600/55 x 26,5	53 271	
	SP 290 75	20	29	9 000	21 à 26 <sup>(2)</sup>	750 x 230 x 120 <sup>(1)</sup>	Tandem suiveur 150	600/55 x 26,5	53 964	
	SP 290 8	20	29	9 000	22 à 28 <sup>(2)</sup>	800 x 230 x 120 <sup>(1)</sup>	Tandem suiveur 150	600/55 x 26,5	55 589	
	SP 290 Alu	22	29	7 000	21 à 26 <sup>(1)</sup>	750 x 230 x 120 <sup>(1)</sup>	Tandem suiveur 150	600/55 x 26,5	67 200	
	SP 320 82	23	32	9 000	23 à 28 <sup>(2)</sup>	820 x 230 x 120 <sup>(1)</sup>	Tridem suiveur 130	580/65 x 22,5	52 920	
	SP 320 86	22	32	10 000	27 à 30 <sup>(2)</sup>	860 x 230 x 120 <sup>(1)</sup>	Tridem suiveur 130	600/55 x 26,5	60 349	
	SP 320 9	21,8	32	10 200	25 à 31 <sup>(2)</sup>	900 x 230 x 120 <sup>(1)</sup>	Tridem suiveur 150	600/55 x 26,5	69 825	
	SP 320 Alu	24	32	8 000	25 à 31 <sup>(2)</sup>	900 x 230 x 120 <sup>(1)</sup>	Tridem suiveur 150	600/55 x 26,5	84 533	
	(1) Également disponible en hauteur 130 et 150 cm. (2) Suivant hauteur de caisse.									
	 <b>La Littorale</b> <a href="http://www.ambslalittorale.com">www.ambslalittorale.com</a>	la 16t concept	16	23	4 600	21,5	600 x 230 x 160	Tandem 130	600 x 26,5	25 000
C 225		17,5	23	4 800 <sup>(1)</sup>	22	600 x 230 x 160	Tandem 130	600 x 26,5	25 000	
C 240		19	24	5 300 <sup>(1)</sup>	25	700 x 230 x 170	Tandem 130	600 x 26,5	30 000	
C 290		23	29	6 000 <sup>(1)</sup>	30	700 x 230 x 170	Tandem 150	600 x 26,5	32 000	
C 320		25	32	7 000 <sup>(1)</sup>	35	790 x 230 x 170	Tridem 130	600 x 26,5	37 000	
(1) Suivant les options.										

Marque	Modèle	Charge utile (t)	PTAC (t)	Poids à vide (kg)	Volume sans rehausses (en m³)	Longueur x largeur x hauteur de caisse sans rehausses (cm)	Type et dimension d'essieu (carré - mm)	Dimension des pneus (généralement montés)	Prix catalogue en euros HT au 01/02/2020 (modèle de base avec les pneus spécifiés)
<b>✓ Lambert</b> <a href="http://www.lambert-sa.com">www.lambert-sa.com</a> 	12 T	12	16,22	4 220	15,31	480 x 220 x 100 (+45)	Boggie 100	385/65R22,5	14 800
	52-14	14	18,6	4 600	16,58	520 x 220 x 100 (+45)	Boggie 100	385/65R22,5	15 900
	58-16	16	21,44	5 440	21,69	580 x 220 x 115 (+55)	Tandem 110	400 x 22,5	18 200
	16T H1150	16	21,78	5 780	21,82	620 x 220 x 115 (+45)	Boggie 130	550 x 22,5	22 000
	16T H1450	16	21,78	5 780	19,78	620 x 220 x 145	Boggie 130	550 x 22,5	22 000
	62-18	18	23,78	5 780	23,19	620 x 220 x 115 (+55)	Tandem 130	550 x 22,5	19 400
	18T H1150	18	23,9	5 900	26,18	700 x 220 x 115 (+55)	Tandem 130	550 x 22,5	23 200
	18T H1450	18	23,9	5 900	22,33	700 x 220 x 145	Tandem 130	550 x 22,5	23 200
	24T5	18	23,9	5 900	22,33	700 x 220 x 145	Tandem suiveur 130	550 x 22,5	24 300
	29T5	21	28,7	7 700	30,8	700 x 220 x 145 (+55)	Tandem suiveur 150	550 x 22,5	26 700
	TRE 32 T	24	31,7	8 400	30,8	700 x 220 x 145 (+55)	Tridem suiveur 110	550 x 22,5	26 700
	32 T	24	31,86	8 560	35,2	800 x 220 x 145 (+55)	Tridem suiveur 130	550 x 22,5	33 800
	<b>✓ Legrand</b> <a href="http://www.sa-legrand.com">www.sa-legrand.com</a>	Evo II 12500	12,5	17,13	4 630	18,3	530 x 228 x 150	Boggie 90	425/65 x 22,5
Evo II 14500		14,5	19,47	4 970	20,4	590 x 228 x 150	Boggie 100	425/65 x 22,5	23 020
Evo II 16500		16,5	22,59	6 090	22,1	640 x 228 x 150	Boggie 130	445/65 x 22,5	25 850
Class S 220		16	22,56	6 650	17	620 x 228 x 120	Boggie 130	560/60 x 22,5	27 066
Class S 240		18	24	6 000	24	700 x 228 x 150	Tandem 130	600/55 x 26,5	31 835
Class S 290		21	29	8 000	24	700 x 228 x 150	Tandem 150	650/55 x 26,5	43 116
Class S 290C		21	29	8 000	26,5	780 x 228 x 150	Tandem 150	650/55 x 26,5	42 116
Class S 320 C		24	32	8 000	26,5	780 x 228 x 150	Tridem 150	600/55 x 26,5	44 378
Class S 320		24	32	8 000	29	850 x 228 x 150	Tridem 150	600/55 x 26,5	42 378
C 240 C		18	24	6 000	24,5	630 x 228 x 170	Tandem 130	560/60 x 22,5	32 500
C 240		18	24	6 000	28,5	700 x 228 x 170	Tandem 130	600/55 x 26,5	36 985
C 290 C		21	29	8 000	28,5	700 x 228 x 170	Tandem 150	650/55 x 26,5	47 726
C 290		21	29	8 000	31,5	780 x 228 x 170	Tandem 150	650/55 x 26,5	50 326
C 320		24	32	8 000	31,5	780 x 228 x 170	Tridem 150	600/55 x 26,5	50 280
C 320 C		24	32	8 000	33,5	750 x 228 x 170	Tridem 150	600/55 x 26,5	53 648
<b>✓ Maitre</b> <a href="http://www.remorques-maitre.com">www.remorques-maitre.com</a> 		Atlas 12	12	18	5 100	15,7	485 x 225 x 120 (+30)	Boggie 90	385/65R22,5
	Atlas 14	14	20	5 660	18,9	565 x 225 x 150	Boggie 100	425/65R22,5	21 550
	Atlas 16	16	22	6 060	21,5	645 x 225 x 150	Boggie 110	550/60 x 22,5	25 350
	Atlas 18	17,5	24	6 500	24,2	725 x 225 x 150	Boggie 130	580/65R22,5	29 200
	Atlas 21	21	29	7 900	29,2	725 x 225 x 150	Tandem suiveur 150	580/65R22,5	35 600
	Atlas 24	24	32	8 620	32,3	805 x 225 x 150	Tridem suiveur 130	550/60 x 22,5	41 300
	Evolove 120	12	17,5	5 200	15	470 x 220 x 120	Boggie 90	385/65R22,5	19 250
	Evolove 140	14	19,5	5 400	18,8	470 x 220 x 150	Boggie 90	425/65R22,5	20 300
<b>✓ Maupu</b> <a href="http://www.maupu.eu">www.maupu.eu</a> 	BBM 64/24 Evo	18	24	6 400	21,8	640 x 228 x 150	Boggie 110	550/60 x 22,5	31 000
	BBM 68/24 Evo	18	24	6 500	23,2	680 x 228 x 150	Boggie 130	550/60 x 22,5	32 300
	BBM 71/24 Evo	18	24	6 650	24,3	710 x 228 x 150	Boggie 130	550/60 x 22,5	33 800
	BBM 71/26 Evo	18	26	7 300	25,9	710 x 228 x 160	Tandem suiveur 130	550/60 x 22,5	37 800
	BBM 71/29 Evo	21	29	7 400	25,9	710 x 228 x 160	Tandem suiveur 150	560/60R22,5	40 000
	BBM 76/29 Evo	21	29	8 050	27,7	760 x 228 x 160	Tandem suiveur 150	600/55R26,5	46 400
	TDM 81/32 Evo	23	32	8 900	31,4	810 x 228 x 170	Tridem suiveur 130	550/60 x 22,5	48 100
	TDM 86/32 Evo	23	32	9 100	31,4	860 x 228 x 160	Tridem suiveur 130	550/60 x 22,5	48 600
<b>✓ Oehler Maschinen</b> <a href="http://www.oehlermaschinen.de">www.oehlermaschinen.de</a>	TMK 150	11,5	15	3 500	13,05	450 x 226 (220) x 130	Tandem 90	385/65R22,5	22 300
	TMK 160	11,5	16	4 500	17,03	500 x 230 (224) x 150	Tandem 90	560/60R22,5	25 320
	TMK 180	13,2	18	4 800	17,03	500 x 230 (224) x 150	Tandem 90	560/60R22,5	26 310
	TMK 202	18,5	24	5 500	19,75	580 x 230 (224) x 150	Tandem 120 (150)	560/60R22,5	27 770
	TMK 202 S	18,2	24	5 800	22,13	650 x 230 (224) x 150	Tandem 120 (150)	560/60R22,5	29 800
	TMK 203	17,9	24	6 100	23,84	700 x 230 (224) x 150	Tandem 120 (150)	560/60R22,5	31 700
	TMK 203-26 Sta	17,9	24	6 100	23,84	700 x 230 (224) x 150	Tandem 120 (150)	650/55R26,5	35 410
	TMK 340-8	22,8	32	9 200	27,24	800 x 230 (224) x 150	Tridem suiveur 120 (150)	560/60R22,5	52 800
<b>✓ Robust</b> <a href="http://www.robust2000.fr">www.robust2000.fr</a>	RB12	12,8	13,86	4 230	16,6	524 x 220 x 144	Boggie 90	560/60R22,5	20 300
	RB14	14,7	19,43	4 730	18,2	575 x 220 x 144	Boggie 100	560/60R22,5	21 630
	RB16	16,3	22	5 700	20,43	645 x 220 x 144	Boggie 110	600/55R26,5	26 260
	RB18	17,4	24	6 600	23,28	735 x 220 x 144	Boggie 110	600/55R26,5	29 450
	RB21	21	28,9	7 900	22,96	725 x 220 x 144	Boggie 150	600/55R26,5	39 250

Marque	Modèle	Charge utile (t)	PTAC (t)	Poids à vide (kg)	Volume sans rehausses (en m³)	Longueur x largeur x hauteur de caisse sans rehausses (cm)	Type et dimension d'essieu (carré - mm)	Dimension des pneus (généralement montés)	Prix catalogue en euros HT au 01/02/2020 (modèle de base avec les pneus spécifiés)
✓ Rolland www.remorque rolland.com	Rollfarm 5025	12	16	4 000	17,3	500 x 230 x 150	Balancier 80	15R 22,5	17 620
	Rollfarm 5327	14	19	5 000	18	530 x 230 x 150	Balancier 90	15 R22,5	20 440
	Rollfarm 5830	15,7	21,5	5 800	20	580 x 230 x 150	Balancier 100	18 R22,5	22 735
	Rollspeed 5327	14	19	5 000	18	530 x 230 x 150 <sup>(1)</sup>	Balancier 90	18 R22,5	24 600
	Rollspeed 5830	15,5	21,5	6 000	20	530 x 230 x 150 <sup>(1)</sup>	Balancier 100	560/60 R22,5	25 435
	Rollspeed 6332	17,5	24	6 500	22	530 x 230 x 150 <sup>(1)</sup>	Balancier 100	560/60 R22,5	26 975
	Rollspeed 6835	17,5	24	6 500	23	530 x 230 x 150v	Balancier 110	600/55 R26,5	30 250
	Rollspeed 7136	21	29	8 000	24	710 x 230 x 150	Tandem 150	600/55 R26,5	36 945
	Rollspeed 7141	20,8	29	8 200	29	710 x 230 x 180	Tandem 150	580/65 R22,5	41 800
	Rollspeed 7840	23	32	9 000	27	780 x 230 x 150	Tridem 110	600/55 R26,5	41 765
	Rollspeed 7845	22,8	32	9 200	32	780 x 230 x 180	Tridem 110	560/60 R22,5	44 810
Rollspeed 8844	22	32	10 000	30	880 x 230 x 150	Tridem 110	560/60 R22,5	43 850	
Rollspeed 8851	21,8	32	10 200	36	880 x 230 x 180	Tridem 110	560/60 R22,5	47 985	
<i>(1) Disponible aussi en hauteur de 118 cm.</i>									
✓ Sodimac www.sodimac.fr	Xeal 5319	14	19	5 300	18,6	530 x 231 x 152	Boggie 90	560/60R22,5	23 468
	Xeal 5821	15	21	6 020	20,4	580 x 231 x 152	Boggie 100	560/60R22,5	25 247
	Xeal 6321	15	21	6 360	22	630 x 231 x 152	Boggie 100	560/60R22,5	27 897
	Xeal 6324	16	24	6 700	22	630 x 231 x 152	Boggie 130	600/55R26,5	31 496
	Xeal 6825	18	25	7 140	23,9	680 x 231 x 152	Boggie 130	600/55R26,5	33 843
	Xeal 6830	22	30	7 400	23,9	680 x 231 x 152	Tandem suiveur 150	650/55R26,5	37 973
	Xeal 7330	22	30	7 950	25,6	730 x 231 x 152	Tandem suiveur 150	650/55R26,5	41 611
	Xeal 8130	21,5	30	8 460	28,4	810 x 231 x 152	Tandem suiveur 150	650/55R26,5	43 675
	Xeal 8132	22	32	9 800	28,4	810 x 231 x 152	Tridem suiveur 150	650/55R26,5	48 786
	Xeal 8832	22	32	10 420	30,9	880 x 231 x 152	Tridem suiveur 150	650/55R26,5	50 292
✓ Thievin www.thievin.fr	Cobra 180-62	18	24	6 340	21,1	620 x 225 x 150	Boggie 110	600/55R26,5	29 850
	Cobra 180-67	18	24	6 633	22,8	670 x 225 x 150	Boggie 110	600/55R26,5	30 700
	Cobra 180-72	18	24	7 250	24,5	720 x 225 x 150	Boggie 110	600/55R26,5	32 100
	Cobra 180-75	18	24	7 528	25,5	750 x 225 x 150	Boggie 110	600/55R26,5	35 500
	Cobra 210-67	21	29	7 276	22,8	670 x 225 x 150	Tandem suiveur 150	650/55R26,5	35 100
	Cobra 210-72	21	29	7 893	24,5	720 x 225 x 150	Tandem suiveur 150	650/55R26,5	36 450
	Cobra 210-75	21	29	8 099	25,5	750 x 225 x 150	Tandem suiveur 150	650/55R26,5	37 300
	Cobra 210-80	21	29	8 376	27,2	800 x 225 x 150	Tandem suiveur 150	650/55R26,5	41 100
	Cobra 240-75	24	32	9 026	25,5	750 x 225 x 150	Tridem suiveur 130	650/55R26,5	42 570
	Cobra 240-80	24	32	9 294	27,2	800 x 225 x 150	Tridem suiveur 130	650/55R26,5	44 000
	Cobra 240-85	24	32	9 586	28,9	850 x 225 x 150	Tridem suiveur 130	650/55R26,5	44 700
	Cobra 240-90	24	32	9 818	30,6	900 x 225 x 150	Tridem suiveur 130	650/55R26,5	45 700
	Cortal 120-50	12	16,9	4 600	17,2	500 x 232 x 150	Boggie 90	560/60R22,5	20 750
	Cortal 140-54	14	19,5	5 149	18,5	540 x 232 x 150	Boggie 90	560/60R22,5	23 200
	Cortal 140-59	14	19,5	5 692	20,2	590 x 232 x 150	Boggie 90	560/60R22,5	24 250
	Cortal 160-59	16	22	6 264	20,2	590 x 232 x 150	Boggie 110	560/60R22,5	25 900
	Cortal 160-62	16	22	6 370	21,2	620 x 232 x 150	Boggie 110	560/60R22,5	26 700
	Cortal 160-67	16	22	6 620	22,9	670 x 232 x 150	Boggie 110	560/60R22,5	27 500
	Cortal 180-62	18	24	6 274	21,2	620 x 232 x 150	Boggie 110	600/55R26,5	28 700
	Cortal 180-67	18	24	6 626	22,9	670 x 232 x 150	Boggie 110	600/55R26,5	29 400
	Cortal 180-72	18	24	6 978	24,6	720 x 232 x 150	Boggie 110	600/55R26,5	30 500
	Cortal 180-75	18	24	7 235	25,6	750 x 232 x 150	Boggie 110	600/55R26,5	34 775
	Cortal 210-67	21	29	7 355	22,9	670 x 232 x 150	Tandem suiveur 150	650/55R26,5	33 900
	Cortal 210-72	21	29	7 621	24,6	720 x 232 x 150	Tandem suiveur 150	650/55R26,5	35 200
	Cortal 210-75	21	29	7 806	25,6	750 x 232 x 150	Tandem suiveur 150	650/55R26,5	39 350
	Cortal 210-80	21	29	8 072	27,3	800 x 232 x 150	Tandem suiveur 150	650/55R26,5	40 600
	Cortal 240-75	24	32	8 693	25,6	750 x 232 x 150	Tridem suiveur 130	650/55R26,5	41 800
	Cortal 240-80	24	32	8 990	27,3	800 x 232 x 150	Tridem suiveur 130	650/55R26,5	42 800
	Cortal 240-85	24	32	9 338	29	850 x 232 x 150	Tridem suiveur 130	650/55R26,5	43 400
	Cortal 240-90	24	32	9 674	30,8	900 x 232 x 150	Tridem suiveur 130	650/55R26,5	45 000

Les prix communiqués par les constructeurs ne tiennent pas compte des conditions tarifaires pratiquées par les concessionnaires.