






# 280 cover-crops en X jusqu'à 14 m d'envergure

Les adeptes des cover-crops en X peuvent encore compter sur une offre fournie, même si ces dernières années ces appareils ont quitté le catalogue de plusieurs constructeurs au profit des déchaumeurs à disques indépendants.

## L'OFFRE DE SIX CONSTRUCTEURS EN COVER-CROPS EN X DE 8 À 122 DISQUES

Marque	Modèle	Nombre	Disques			Largeur de travail (m)	Rouleaux disponibles	Poids (mini/maxi) (kg)	Prix catalogue en euros HT au 01/06/2020 (modèle de base)
			Diamètre (mm)	Type (lisse, crénelé, lobé)	Écartement (mm)				
 <p>✓ <b>Agram</b> <i>www.agram.fr</i></p>	GXL	28	660	Lisse et crénelé	230	3,00	Tubes  Big Roll avec décroisseurs	2 990/4 200	15 265 <sup>(1)</sup>
	GXL	32	660	Lisse et crénelé	230	3,50		3 040/4 260	15 612 <sup>(1)</sup>
	GXL	36	660	Lisse et crénelé	230	4,00		3 110/4 410	16 819 <sup>(1)</sup>
	GXL	40	660	Lisse et crénelé	230	4,50		3 400/4 630	18 210 <sup>(1)</sup>
	GXT	40	660	Lisse et crénelé	230	4,50		5 900/8 490	47 979 <sup>(2)</sup>
	GXT	44	660	Lisse et crénelé	230	5,00		6 080/8 730	49 272 <sup>(2)</sup>
	GXT	48	660	Lisse et crénelé	230	5,50		6 340/9 060	50 222 <sup>(2)</sup>
	GXT	52	660	Lisse et crénelé	230	6,00		6 660/9 530	52 825 <sup>(2)</sup>
	GXT	60	660	Lisse et crénelé	230	7,00		7 100/10 230	55 113 <sup>(2)</sup>
	GXT	68	660	Lisse et crénelé	230	8,00		7 660/11 070	60 037 <sup>(2)</sup>
(1) Prix sans rouleau. (2) Prix avec rouleau.									
 <p>✓ <b>Eurotechnics Agri</b> <i>www.eurotechnicsagri.eu</i></p>	Polyliner XM - E	16	610	Lisses, crénelés	200	1,70	Tubes, spires	955 <sup>(1)</sup>	6 665
	Polyliner XM - A	16	610	Lisses, crénelés	235	1,90		1 045 <sup>(1)</sup>	7 185
	Polyliner XM - E	20	610	Lisses, crénelés	200	2,10		1 095 <sup>(1)</sup>	7 145
	Polyliner XM - A	20	610	Lisses, crénelés	235	2,35		1 185 <sup>(1)</sup>	7 820
	Polyliner XM - E	24	610	Lisses, crénelés	200	2,50		1 220 <sup>(1)</sup>	7 650
	Polyliner XM - A	24	610	Lisses, crénelés	235	2,80		1 325 <sup>(1)</sup>	8 450
	Polyliner XM - E	28	610	Lisses, crénelés	200	2,90		1 350 <sup>(1)</sup>	8 160
	Polyliner XM - A	28	610	Lisses, crénelés	235	3,25		1 465 <sup>(1)</sup>	9 095
	Polyliner XM - E	32	610	Lisses, crénelés	200	3,30		1 480 <sup>(1)</sup>	8 710
	Multiliner XM - A	26	660	Lisse, crénelé, lobé	235	3,15		3 300 <sup>(1)</sup>	17 300
	Multiliner XM - B	26	710	Lisse, crénelé, lobé	275	4,00		3 584 <sup>(1)</sup>	17 534
	Multiliner XM - A	30	660	Lisse, crénelé, lobé	235	3,60		3 450 <sup>(1)</sup>	17 950
	Multiliner XM - B	30	710	Lisse, crénelé, lobé	275	4,20		3 777 <sup>(1)</sup>	18 420
	Multiliner XM - A	34	660	Lisse, crénelé, lobé	235	4,05		3 600 <sup>(1)</sup>	18 785
	Multiliner XM - B	34	710	Lisse, crénelé, lobé	275	4,70		4 000 <sup>(1)</sup>	20 200
	Multiliner XM - A	38	660	Lisse, crénelé, lobé	235	4,50		3 810 <sup>(1)</sup>	21 290
	Multiliner XM - B	38	710	Lisse, crénelé, lobé	275	5,20	4 472 <sup>(1)</sup>	21 970	
	Multiliner XM - A	42	660	Lisse, crénelé, lobé	235	4,95	4 260 <sup>(1)</sup>	24 060	
	Multiliner XM - A	46	660	Lisse, crénelé, lobé	235	5,40	4 410 <sup>(1)</sup>	25 920	
	Monoliner XS - A	26	660	Lisse, crénelé, lobé	235	3,15	3 180 <sup>(1)</sup>	19 700	
	Monoliner XS - B	26	710	Lisse, crénelé, lobé	275	3,70	3 620 <sup>(1)</sup>	20 130	
	Monoliner XS - A	30	660	Lisse, crénelé, lobé	235	3,60	3 340 <sup>(1)</sup>	20 380	
	Monoliner XS - B	30	710	Lisse, crénelé, lobé	275	4,20	3 820 <sup>(1)</sup>	20 825	
	Monoliner XS - A	34	660	Lisse, crénelé, lobé	235	4,05	3 500 <sup>(1)</sup>	21 820	
	Monoliner XS - B	34	710	Lisse, crénelé, lobé	275	4,70	4 020 <sup>(1)</sup>	23 240	
	Monoliner XS - A	38	660	Lisse, crénelé, lobé	235	4,50	3 660 <sup>(1)</sup>	24 300	
	Monoliner XM - B	34	710	Lisse, crénelé, lobé	275	4,70	4 460 <sup>(1)</sup>	24 810	
	Monoliner XM - A	38	660	Lisse, crénelé, lobé	235	4,50	4 135 <sup>(1)</sup>	25 290	
	Monoliner XM - B	38	710	Lisse, crénelé, lobé	275	5,20	4 663 <sup>(1)</sup>	25 970	
	Monoliner XM - A	42	660	Lisse, crénelé, lobé	235	4,95	4 345 <sup>(1)</sup>	27 200	
	Monoliner XM - B	42	710	Lisse, crénelé, lobé	275	5,70	5 000 <sup>(1)</sup>	29 620	
	Monoliner XM - A	46	660	Lisse, crénelé, lobé	235	5,40	4 495 <sup>(1)</sup>	29 460	
Monoliner XM - B	46	710	Lisse, crénelé, lobé	275	6,20	5 193 <sup>(1)</sup>	30 780		
Monoliner XM - A	50	660	Lisse, crénelé, lobé	235	5,85	4 765 <sup>(1)</sup>	32 040		
Monoliner XM - A	54	660	Lisse, crénelé, lobé	235	6,30	4 915 <sup>(1)</sup>	33 200		
Spires, fers plats, tubes									


L'OFFRE DE SIX CONSTRUCTEURS EN COVER-CROPS EN X DE 8 À 122 DISQUES

Marque	Modèle	Nombre	Disques			Largeur de travail (m)	Rouleaux disponibles	Poids (mini/maxi) (kg)	Prix catalogue en euros HT au 01/06/2020 (modèle de base)
			Diamètre (mm)	Type (lisse, crénelé, lobé)	Écartement (mm)				
 <p>✓ Eurotechnics Agri www.eurotechnicsagri.eu</p>	Megaliner XS - A	26	660	Lisse, crénelé, lobé	235	3,15	Tubes, disques pleins RJB, lourd ondulé	5 420 <sup>(2)</sup>	33 320 <sup>(3)</sup>
	Megaliner XS - A	30	660	Lisse, crénelé, lobé	235	3,60		5 700 <sup>(2)</sup>	34 535 <sup>(3)</sup>
	Megaliner XS - A	34	660	Lisse, crénelé, lobé	235	4,05		5 890 <sup>(2)</sup>	35 940 <sup>(3)</sup>
	Megaliner XS - A	38	660	Lisse, crénelé, lobé	235	4,05		6 210 <sup>(2)</sup>	37 970 <sup>(3)</sup>
	Megaliner XM - A	38	660	Lisse, crénelé, lobé	235	4,50		7 210 <sup>(2)</sup>	42 290 <sup>(3)</sup>
	Megaliner XM - B	38	710	Lisse, crénelé, lobé	275	5,20		7 690 <sup>(2)</sup>	43 410 <sup>(3)</sup>
	Megaliner XM - A	42	660	Lisse, crénelé, lobé	235	4,95		7 400 <sup>(2)</sup>	43 930 <sup>(3)</sup>
	Megaliner XM - B	42	710	Lisse, crénelé, lobé	275	5,70		8 225 <sup>(2)</sup>	47 385 <sup>(3)</sup>
	Megaliner XM - A	46	660	Lisse, crénelé, lobé	235	5,40		7 990 <sup>(2)</sup>	48 650 <sup>(3)</sup>
	Megaliner XM - B	46	710	Lisse, crénelé, lobé	275	6,20		8 640 <sup>(2)</sup>	48 870 <sup>(3)</sup>
	Megaliner XM - A	50	660	Lisse, crénelé, lobé	235	5,85		8 245 <sup>(2)</sup>	50 795 <sup>(3)</sup>
	Megaliner XM - A	54	660	Lisse, crénelé, lobé	235	6,30		8 660 <sup>(2)</sup>	53 030 <sup>(3)</sup>
(1) Poids sans rouleau. (2) Poids avec rouleau à disques pleins RJB. (3) Prix avec rouleau à disques pleins RJB.									
 <p>✓ Grégoire Besson www.gregoire-besson.com</p> 	Cover XLT60	24	610/660/710	Crénelé/lisse	195	3,10	Sans/barres Ø500	3 670	24 412
	Cover XLT60	28	610/660/710	Crénelé/lisse	195	3,50		3 850	25 620
	Cover XLT60	32	610/660/710	Crénelé/lisse	195	3,90		4 030	26 848
	Cover XLT60	36	610/660/710	Crénelé/lisse	230	2,70		3 360	21 943
	Cover XLT60	32	610/660/710	Crénelé/lisse	230	3,10		3 540	23 175
	Cover XLT60	36	610/660/710	Crénelé/lisse	230	3,60		3 720	24 653
	Cover XLT60	40	610/660/710	Crénelé/lisse	230	4,05		3 950	28 163
	Cover XLT70	48	660/710	Crénelé/lisse	195	4,60		6 210	33 218
	Cover XLT70	52	660/710	Crénelé/lisse	195	5,00		6 530	34 731
	Cover XLT70	56	660/710	Crénelé/lisse	195	5,40		6 700	37 542
	Cover XLT70	60	660/710	Crénelé/lisse	195	5,80		6 860	39 415
	Cover XLT70	64	660/710	Crénelé/lisse	195	6,20		7 050	41 289
	Cover XLT70	40	660/710	Crénelé/lisse	230	4,40	5 970	30 150	
	Cover XLT70	44	660/710	Crénelé/lisse	230	4,80	6 110	32 888	
	Cover XLT70	48	660/710	Crénelé/lisse	230	5,30	6 230	35 697	
	Cover XLT70	52	660/710	Crénelé/lisse	230	5,80	6 550	37 571	
	Cover XLT70	56	660/710	Crénelé/lisse	230	6,20	6 700	39 444	
	Cover XLT70	60	660/710	Crénelé/lisse	230	6,60	6 900	41 507	
	Cover XLT70	64	660/710	Crénelé/lisse	230	7,00	7 100	43 623	
	Cover XLT80	66	660/710	Crénelé/lisse	230	7,30	10 000	67 735	
	Cover XLT80	70	660/710	Crénelé/lisse	230	7,75	10 320	73 176	
	Cover XLT80	74	660/710	Crénelé/lisse	230	8,20	10 640	78 618	
	Cover XLT80	82	660/710	Crénelé/lisse	230	9,10	11 260	84 696	
	Cover XLT80	90	660/710	Crénelé/lisse	230	10,00	11 880	89 072	
	Cover XLT80	106	660/710	Crénelé/lisse	230	12,00	12 950	103 109	
	Cover XLT90	106	660/710	Crénelé/lisse	230	12,00	14 700	115 607	
	Cover XLT90	122	660/710	Crénelé/lisse	230	14,00	15 100	122 393	
	Cover XT50	28	660/710	Crénelé/lisse	195	2,50	4 150	31 856	
	Cover XT50	32	660/710	Crénelé/lisse	195	2,90	4 430	33 787	
	Cover XT50	36	660/710	Crénelé/lisse	195	3,30	4 710	36 783	
	Cover XT50	40	660/710	Crénelé/lisse	195	3,70	5 040	38 717	
	Cover XT50	44	660/710	Crénelé/lisse	195	4,10	5 320	40 653	
	Cover XT50	28	660/710	Crénelé/lisse	230	3,00	4 430	31 856	
	Cover XT50	32	660/710	Crénelé/lisse	230	3,45	4 710	33 787	
	Cover XT50	36	660/710	Crénelé/lisse	230	3,90	5 040	36 783	
	Cover XT50	40	660/710	Crénelé/lisse	230	4,40	5 320	38 717	
	Cover XT60	40	660/710	Crénelé/lisse	195	3,20	4 100	32 369	
	Cover XT60	36	660/710	Crénelé/lisse	230	4,00	4 660	31 793	
	Cover XT60	40	660/710	Crénelé/lisse	230	4,40	4 660	33 655	
	Cover XT60	36	660/710	Crénelé/lisse	270	4,50	4 720	33 625	
	Cover XT60	40	660/710	Crénelé/lisse	270	5,00	4 970	36 694	
	Cover XT70	44	660/710	Crénelé/lisse	195	4,20	4 560	35 169	
	Cover XT70	48	660/710	Crénelé/lisse	195	4,60	4 980	36 074	
	Cover XT70	52	660/710	Crénelé/lisse	195	5,00	5 170	37 981	
	Cover XT70	56	660/710	Crénelé/lisse	195	5,40	5 320	40 440	
	Cover XT70	60	660/710	Crénelé/lisse	195	5,80	5 550	41 265	
	Cover XT70	64	660/710	Crénelé/lisse	195	6,20	5 690	44 212	
	Cover XT70	44	660/710	Crénelé/lisse	230	4,80	4 870	35 161	
Cover XT70	48	660/710	Crénelé/lisse	230	5,30	5 020	37 023		
Cover XT70	52	660/710	Crénelé/lisse	230	5,80	5 290	39 482		
Cover XT70	56	660/710	Crénelé/lisse	230	6,20	5 440	42 697		
Cover XT70	44	660/710	Crénelé/lisse	270	5,50	5 300	38 903		
Cover XT80	56	660/710/760	Crénelé/lisse	230	6,20	6 750	46 875		
Cover XT80	60	660/710/760	Crénelé/lisse	230	6,60	7 000	48 442		
Cover XT80	64	660/710/760	Crénelé/lisse	230	7,00	7 200	49 018		
Cover XT80	40	660/710/760	Crénelé/lisse	270	5,00	6 440	53 010		
Cover XT80	44	660/710/760	Crénelé/lisse	270	5,50	6 750	53 775		
Cover XT80	48	660/710/760	Crénelé/lisse	270	6,00	7 060	56 858		

## L'OFFRE DE SIX CONSTRUCTEURS EN COVER-CROPS EN X DE 8 À 122 DISQUES

Marque	Modèle	Nombre	Disques			Largeur de travail (m)	Rouleaux disponibles	Poids (mini/maxi) (kg)	Prix catalogue en euros HT au 01/06/2020 (modèle de base)	
			Diamètre (mm)	Type (lisse, crénelé, lobé)	Écartement (mm)					
 <b>Kuhn</b> <i>www.kuhn.fr</i>	Discover XM2	28	660	Lisse et crénelé	230	3,40	Tubes/T-Ring/T-Liner	3 785/4 986	18 161	
	Discover XM2	32	660	Lisse et crénelé	230	3,85		4 145/5 406	19 332	
	Discover XM2	36	660	Lisse et crénelé	230	4,30		4 305/5 646	20 443	
		Discover XM2	40	660	Lisse et crénelé	230	4,75	T-Liner	4 535/5 928	22 349
		Discover XM2	44	660	Lisse et crénelé	230	5,20		4 695/6 209	24 175
		Discolander XM	32	660	Lisse et crénelé	230	3,70	HD-Liner Ø 600	5 750	43 562
		Discolander XM	36	660	Lisse et crénelé	230	4,15		6 050	46 651
		Discolander XM	40	660	Lisse et crénelé	230	4,60		6 450	49 638
		Discolander XM	44	660	Lisse et crénelé	230	5,05		7 300	54 698
	Discolander XM	48	660	Lisse et crénelé	230	5,50	7 800	58 514		
	Discolander XM	52	660	Lisse et crénelé	230	6,00	8 350	61 654		
 <b>Quivogne</b> <i>www.quivogne.fr</i>	PXN	12	510	Crénelé et/ou lisse	170	1,20	Sans	338	3 034	
	PXN	16	510	Crénelé et/ou lisse	170	1,50		404	3 283	
	PXN	20	510	Crénelé et/ou lisse	170	1,80		470	3 539	
	PXN	24	510	Crénelé et/ou lisse	170	2,10		530	3 967	
	PXN	28	510	Crénelé et/ou lisse	170	2,40		665	4 542	
	PXN	32	510	Crénelé et/ou lisse	170	2,70		723	4 865	
		PXN	36	510	Crénelé et/ou lisse	170	3,00	Barres	785	5 505
		PXN	40	510	Crénelé et/ou lisse	170	3,30		835	5 825
		PXVI	8	560	Crénelé et/ou lisse	215	1,05 - 1,48		669	3 753
		PXVI	12	560	Crénelé et/ou lisse	215	1,48 - 1,98		709	5 441
		PXVI	16	560	Crénelé et/ou lisse	215	1,88 - 2,38		797	6 415
		PXVI	20	560	Crénelé et/ou lisse	215	2,15 - 2,38		888	7 131
		PXL E	16	560 ou 610	Crénelé et/ou lisse	215	1,90	Z, barres, tubes ou cranté	696	4 748
		PXL E	20	560 ou 610	Crénelé et/ou lisse	215	2,30		806	5 188
		PXL E	24	560 ou 610	Crénelé et/ou lisse	215	2,70		916	5 630
		PXL E	28	560 ou 610	Crénelé et/ou lisse	215	3,10		1 026	6 069
		PXL E	32	560 ou 610	Crénelé et/ou lisse	215	3,50		1 136	6 508
		PXL	16	610	Crénelé et/ou lisse	230	2,00		1 035	5 956
		PXL	20	610	Crénelé et/ou lisse	230	2,40		1 151	7 042
		PXL	24	610	Crénelé et/ou lisse	230	2,80		1 268	8 126
		PXL	28	610	Crénelé et/ou lisse	230	3,20		1 385	9 216
		PXL	32	610	Crénelé et/ou lisse	230	3,60		1 501	10 298
		PXL R	32	610	Crénelé et/ou lisse	230	3,60		2 264	15 213
		PXL R	36	610	Crénelé et/ou lisse	230	4,00		2 381	16 275
		PXL R	40	610	Crénelé et/ou lisse	230	4,40		2 557	17 812
		APLXD TL	28	610	Crénelé et/ou lisse	230	3,20		2 095	14 652
		APLXD TL	32	610	Crénelé et/ou lisse	230	3,60		2 245	15 483
		APLXD TL	36	610	Crénelé et/ou lisse	230	4,00		2 485	17 824
		APXE TL	24	610 ou 660	Crénelé et/ou lisse	230	2,80		2 520/2 620	15 991
		APXE TL	28	610 ou 660	Crénelé et/ou lisse	230	3,20		2 710	16 797
		APXE TL	32	610 ou 660	Crénelé et/ou lisse	230	3,60		2 880	17 602
		APXE TL	36	610 ou 660	Crénelé et/ou lisse	230	4,00		3 180	19 651
	APX TL	36	660	Crénelé et/ou lisse	230 ou 260	4,00	3 655	23 632		
	APX TL	40	660	Crénelé et/ou lisse	230 ou 260	4,40	3 925	25 418		
	APX TL	44	660	Crénelé et/ou lisse	230 ou 260	4,90	4 095	26 280		
	APX TL	48	660	Crénelé et/ou lisse	230 ou 260	5,40	4 365	28 270		
	Sol X	24	660 ou 710	Crénelé et/ou lisse	230 ou 260	2,80	3 300	20 291		
	Sol X	28	660 ou 710	Crénelé et/ou lisse	230 ou 260	3,20	3 550	20 704		
	Sol X	32	660 ou 710	Crénelé et/ou lisse	230 ou 260	3,60	3 800	21 394		
	Sol X	36	660 ou 710	Crénelé et/ou lisse	230 ou 260	4,00	4 100	22 913		
	Mono X	36	660 ou 710	Crénelé et/ou lisse	230 ou 260	4,00	4 260	25 747		
	Mono X	40	660 ou 710	Crénelé et/ou lisse	230 ou 260	4,40	4 530	27 430		
Mono X	44	660 ou 710	Crénelé et/ou lisse	230 ou 260	4,90	4 700	28 234			
Mono X	48	660 ou 710	Crénelé et/ou lisse	230 ou 260	5,40	5 070	30 672			
APXRS	40	710	Crénelé et/ou lisse	260	4,90	4 850	40 485			
APXRS	44	710	Crénelé et/ou lisse	260	5,40	5 900	44 186			
APXRS	48	660 ou 710	Crénelé et/ou lisse	230 ou 260	5,40 ou 5,90	5 660 ou 6 120	40 775			
APXRS	52	660	Crénelé et/ou lisse	230 ou 260	5,80	5 830	42 184			
APXRS	56	660	Crénelé et/ou lisse	230 ou 260	6,20	6 000	43 965			
APXRS	60	660	Crénelé et/ou lisse	230 ou 260	6,60	6 600	51 817			
APXRS	64	660	Crénelé et/ou lisse	230 ou 260	7,00	6 770	54 359			

## L'OFFRE DE SIX CONSTRUCTEURS EN COVER-CROPS EN X DE 8 À 122 DISQUES

Marque	Modèle	Nombre	Disques			Largeur de travail (m)	Rouleaux disponibles	Poids (mini/maxi) (kg)	Prix catalogue en euros HT au 01/06/2020 (modèle de base)
			Diamètre (mm)	Type (lisse, crénelé, lobé)	Écartement (mm)				
✓ Quivogne www.quivogne.fr	Compact +	28	660 ou 710	Crénelé et/ou lisse	230 ou 260	3,20	Z, barres, tubes, cranté, U, T, L, double U, Rollpro, Rollsteel ou double gaufré	4 380	33 830
	Compact +	32	660 ou 710	Crénelé et/ou lisse	230 ou 260	3,60		4 590	34 621
	Compact +	36	660 ou 710	Crénelé et/ou lisse	230 ou 260	4,00		4 880	35 673
	Compact +	40	660 ou 710	Crénelé et/ou lisse	230 ou 260	4,40		5 150	36 941
	APAXR Mono	32	660 ou 710	Crénelé et/ou lisse	230 ou 260	3,60		5 470	39 093
	APAXR Mono	36	660 ou 710	Crénelé et/ou lisse	230 ou 260	4,00		5 780	41 024
	APAXR Mono	40	660 ou 710	Crénelé et/ou lisse	230 ou 260	4,40		6 140	42 970
	APAXR Mono	44	660 ou 710	Crénelé et/ou lisse	230 ou 260	4,90		6 400	44 336
	APAXR Mono	48	660 ou 710	Crénelé et/ou lisse	230 ou 260	5,40		6 710	47 421
	APAXR Mono	52	660 ou 710	Crénelé et/ou lisse	230 ou 260	5,80		7 070	48 787
	APAXR Mono	56	660 ou 710	Crénelé et/ou lisse	230 ou 260	6,20		7 430	53 976
	APAXR GL	56	660 ou 710	Crénelé et/ou lisse	230 ou 260	6,20		10 150	89 725
	APAXR GL	60	660 ou 710	Crénelé et/ou lisse	230 ou 260	6,60		10 780	94 645
	APAXR GL	64	660 ou 710	Crénelé et/ou lisse	230 ou 260	7,00		11 025	96 161
	APAXR GL	68	660 ou 710	Crénelé et/ou lisse	230 ou 260	7,50		11 460	99 310
	APAXR GL	72	660 ou 710	Crénelé et/ou lisse	230 ou 260	8,00		11 675	100 701
	APAXR GL	76	660 ou 710	Crénelé et/ou lisse	230 ou 260	8,40		11 920	102 212
	APAXR GL	80	660 ou 710	Crénelé et/ou lisse	230 ou 260	8,90		12 180	103 761
	APAXR GL	84	660 ou 710	Crénelé et/ou lisse	230 ou 260	9,30		12 430	105 536
	Tinemaster 5 dents	28	660	Crénelé et/ou lisse	230	3,20		4 590	31 888
	Tinemaster 5 dents	32	660	Crénelé et/ou lisse	230	3,60		4 760	33 338
	Tinemaster 5 dents	32	660	Crénelé et/ou lisse	230	3,60		5 505	48 432
	Tinemaster 7 dents	36	660	Crénelé et/ou lisse	230	4,00		6 280	49 041
	Tinemaster 7 dents	40	660	Crénelé et/ou lisse	230	4,40		6 450	50 174
	Tinemaster 7 dents	44	660	Crénelé et/ou lisse	230	4,90		7 715	53 102
	Tinemaster 7 dents	48	660	Crénelé et/ou lisse	230	5,40		7 850	66 014
Tinemaster 9 dents	56	660	Crénelé et/ou lisse	230	6,20	8 510	71 664		
Tinemaster 11 dents	64	660	Crénelé et/ou lisse	230	7,00	10 000	80 579		
✓ Razol www.razol.fr 	Viticrop	8	510	Crénelé	205	0,99	Cranté	310	5 090
	Viticrop	12	560	Crénelé	205	1,45 à 1,80		590	5 747
	Viticrop	16	560	Crénelé	205	1,80 à 2,15		715	6 364
	TXL	16	610	Lisse/crénelé	230	1,95	Rol 9 fers plats	1 060/1 345	8 837
	TXL	20	610	Lisse/crénelé	230	2,40		1 180/1 490	9 013
	TXL	24	610	Lisse/crénelé	230	2,80		1 300/1 640	9 852
	TXL	28	610	Lisse/crénelé	230	3,20		1 420/1 820	10 338
	TXL	28	610	Lisse/crénelé	200	2,95		1 225/1 580	10 445
	TXL	32	610	Lisse/crénelé	200	3,35		1 345/1 745	11 107
	Phenix TGX	24	660	Lisse/crénelé	230	2,75		3 070/3 770	22 494
	Phenix TGX	28	660	Lisse/crénelé	230	3,20		3 230/3 955	23 210
	Phenix TGX	32	660	Lisse/crénelé	230	3,65		3 390/4 145	24 233
	Phenix TGX	36	660	Lisse/crénelé	230	4,10	3 550/4 330	24 921	
	Phenix TGX	28	660	Lisse/crénelé	200	2,75	3 175/3 875	23 535	
	Phenix TGX	32	660	Lisse/crénelé	200	3,15	3 325/4 025	24 600	
	Phenix TGX	36	660	Lisse/crénelé	200	3,55	3 475/4 230	25 329	
	Phenix TGX	40	660	Lisse/crénelé	200	3,90	3 685/4 465	26 232	
	Phenix TGX	36	660	Lisse/crénelé	230	4,10	4 205/4 985	28 734	
	Phenix TGX	40	660	Lisse/crénelé	230	4,55	4 367/5 175	29 406	
	Phenix TGX	44	660	Lisse/crénelé	230	5,00	4 885/5 535	30 949	
	Phenix TGX	48	660	Lisse/crénelé	230	5,45	4 849/5 719	31 574	
	Zenith RJH	28	660	Lisse/crénelé	230	3,20	4 310/4 810	31 444	
	Zenith RJH	32	660	Lisse/crénelé	230	3,65	4 470/5 030	32 011	
	Zenith RJH	36	660	Lisse/crénelé	230	4,10	4 600/5 200	32 709	
	Zenith RJH	40	660	Lisse/crénelé	230	4,55	4 880/5 540	34 128	
	Zenith RJH	44	660	Lisse/crénelé	230	5,00	5 000/5 720	35 022	
	Zenith RJH	32	660	Lisse/crénelé	200	3,15	4 550/5 050	32 098	
	Zenith RJH	36	660	Lisse/crénelé	200	3,55	4 700/5 260	32 750	
	Zenith RJH	40	660	Lisse/crénelé	200	3,90	4 820/5 420	33 380	
	Zenith RJH	44	660	Lisse/crénelé	200	4,30	5 075/5 735	35 159	
	Zenith RJH	48	660	Lisse/crénelé	200	4,70	5 185/5 905	35 758	
	Zenith RZH	28	660	Lisse/crénelé	230	3,20	4 090/4 870	29 251	
	Zenith RZH	32	660	Lisse/crénelé	230	3,65	4 250/5 120	29 813	
	Zenith RZH	36	660	Lisse/crénelé	230	4,10	4 405/5 370	31 298	
	Zenith RZH	40	660	Lisse/crénelé	230	4,55	4 560/5 580	32 331	
	Zenith RZH	32	660	Lisse/crénelé	200	3,15	4 320/5 100	29 794	
	Zenith RZH	36	660	Lisse/crénelé	200	3,55	4 460/5 330	30 195	
	Zenith RZH	40	660	Lisse/crénelé	200	3,90	4 590/5 555	31 802	
	Zenith RZH	44	660	Lisse/crénelé	200	4,30	4 755/5 775	33 917	

## L'OFFRE DE SIX CONSTRUCTEURS EN COVER-CROPS EN X DE 8 À 122 DISQUES

Marque	Modèle	Nombre	Disques			Largeur de travail (m)	Rouleaux disponibles	Poids (mini/maxi) (kg)	Prix catalogue en euros HT au 01/06/2020 (modèle de base)
			Diamètre (mm)	Type (lisse, crénelé, lobé)	Écartement (mm)				
✓ Razol www.razol.fr	Zenith RGH	40	660	Lisse/crénelé	230	4,55	Barres hélicoïdal ou ronds pleins 800 mm, Tpack, Rolpack, Polyflex	4 885/7 155	32 342
	Zenith RGH	44	660	Lisse/crénelé	230	5,00		5 045/7 460	33 710
	Zenith RGH	48	660	Lisse/crénelé	230	5,45		5 205/7 765	35 368
	Zenith RGH	52	660	Lisse/crénelé	230	5,90		5 535/8 240	38 162
	Zenith RGH	44	660	Lisse/crénelé	200	4,30		4 950/7 220	33 803
	Zenith RGH	48	660	Lisse/crénelé	200	4,70		5 105/7 520	33 406
	Zenith RGH	52	660	Lisse/crénelé	200	5,10		5 260/7 820	36 132
	Zenith RGH	56	660	Lisse/crénelé	200	5,55		5 415/8 120	37 593
	Zenith RXH	40	710	Lisse/crénelé	270	5,20		6 710/8 890	52 544
	Zenith RXH	44	710	Lisse/crénelé	270	5,70		6 940/9 210	53 556
	Zenith RXH	48	710	Lisse/crénelé	270	6,25		7 070/9 550	56 583
	Zenith RXH	52	710	Lisse/crénelé	270	6,75		7 400/10 225	57 642
	Zenith RXH	44	660	Lisse/crénelé	230	5,00		5 820/8 000	38 002
	Zenith RXH	48	660	Lisse/crénelé	230	5,45		5 480/7 750	38 696
	Zenith RXH	52	660	Lisse/crénelé	230	5,90		5 930/8 350	40 655
	Zenith RXH	56	660	Lisse/crénelé	230	6,35		6 500/8 980	44 142
	Zenith RXH	60	660	Lisse/crénelé	230	6,80		6 660/9 330	45 712
	Zenith RXH	64	660	Lisse/crénelé	230	7,25		6 820/9 645	47 293
	Zenith RXH	52	660	Lisse/crénelé	200	5,10	5 825/8 000	39 404	
	Zenith RXH	56	660	Lisse/crénelé	200	5,50	5 985/8 255	40 019	
	Zenith RXH	60	660	Lisse/crénelé	200	5,90	6 290/8 710	41 752	
	Zenith RXH	64	660	Lisse/crénelé	200	6,30	6 680/9 460	47 090	
	Zenith RXH	68	660	Lisse/crénelé	200	6,65	6 820/9 490	48 643	
	Zenith RXH	72	660	Lisse/crénelé	200	7,05	6 980/9 805	49 961	
	TRH	36	660	Lisse/crénelé	230	4,10	Sans	4 835	NC
	TRH	40	660	Lisse/crénelé	230	4,55		5 155	NC
	TRH	44	660	Lisse/crénelé	230	5,00		5 315	NC
	TRH	48	660	Lisse/crénelé	230	5,45		5 475	NC
	TRH	52	660	Lisse/crénelé	230	5,90		5 795	NC
	TRH	56	660	Lisse/crénelé	230	6,35		5 955	NC
	TRH	44	660	Lisse/crénelé	200	4,30		5 280	NC
	TRH	48	660	Lisse/crénelé	200	4,70		5 380	NC
	TRH	52	660	Lisse/crénelé	200	5,10		5 540	NC
	TRH	56	660	Lisse/crénelé	200	5,50		5 700	NC
	TRH	60	660	Lisse/crénelé	200	5,90		5 995	NC
	TRH	64	660	Lisse/crénelé	200	6,30		6 165	NC

Les prix communiqués par les constructeurs ne tiennent pas compte des conditions tarifaires pratiquées par les concessionnaires. NC : Non communiqué.